

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ.

Въ теченіи пяти лѣтъ, съ 1858 года по 1862 годъ, по нижегородской губерніи было всего 1155 судебно-медицинскихъ актовъ.

Изъ этого числа было актовъ:

	1858	1859	1860	1861	1862	Всего.
1. По мертвымъ тѣламъ	259	243	237	171	199	1109
2. По подозрѣваемому отравленію	9	11	10	7	9	46
Итого	268	254	247	178	208	1155
Изъ нихъ пришлось на:						
Нижній-Новгородъ	57	57	36	34	39	223
Лукояновъ	29	28	35	17	26	135
Ардатовъ	35	18	32	16	22	123
Княгининъ	20	15	22	17	35	109
Макарьевъ	22	17	17	20	20	96
Балахну	20	20	24	21	11	96
Арзамасъ	28	29	14	12	11	94
Сергачъ	12	12	16	20	11	71
Василь	10	17	15	9	16	67
Горбатовъ	19	20	18	2	1	60
Семеновъ	7	10	8	3	7	35
Итого	259	243	237	171	199	1109
На мѣсяцы:						
Январь	13	14	25	15	17	84
Февраль	18	26	28	24	26	117
Мартъ	24	28	17	15	31	115
Апрѣль	21	12	23	9	12	77
Май	29	20	23	16	28	116
Іюнь	29	22	21	10	18	100
Іюль	21	13	9	13	16	72
Августъ	18	13	19	18	8	76
Сентябрь	21	26	17	8	7	79
Октябрь	20	24	18	8	16	86
Ноябрь	21	22	21	24	9	97
Декабрь	29	23	16	11	11	90
Итого	259	243	237	171	199	1109

Самое большее число актовъ приходится на Нижній-Новгородъ съ уѣздомъ и на мѣсяць февраль; самое меньшее—на Семеновъ съ уѣздомъ и на мѣсяць июнь.

Судебно-медицинскіе акты призывали причиною смерти:

	1858	1859	1860	1861	1862	Всего.
1. Смертоубійство	17	18	27	21	12	95
2. Самоубійство	8	9	8	5	8	38

3. Дѣтубійство	3	2	3	5	3	16
4. Случайности	53	42	49	42	35	221
5. Болѣзни	172	167	147	95	136	717
6. По гнилости не опредѣленную причину	6	5	3	3	5	22

Итого 259 243 237 171 199 1109

Въ частности представляется слѣдующее:

I. СМЕРТУБИЙСТВО.

	1838		1839		1860		1861		1862		всего
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
1. Отрубленіе головы	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
2. Ушибъ головы съ кровоизліаніемъ въ черепную полость	1	—	2	—	1	—	—	—	1	4	1
3. Трещины костей черепа съ кровоизліаніемъ въ черепную полость	—	—	—	—	3	—	3	1	1	1	7
4. Раздробленіе черепныхъ костей	11	—	3	2	8	3	5	—	1	1	28
5. Рубленныя раны головы и трещины костей черепа	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2
6. Рубленныя раны головы	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
7. Огнестрѣльная рана головы	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
8. Рубленныя раны черепа и лица	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
9. Рѣзанныя раны головы, шеи и груди	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
10. Проломъ черепа и рѣзанныя раны шеи	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
11. Рѣзанныя раны головы, груди, живота и конечностей	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
12. Раздробленіе костей лица	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
13. Переломъ реберъ	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2
14. Переломъ реберъ и рѣзанныя раны груди и живота	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
15. Рѣзанныя раны груди и живота	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16. Рѣзанныя раны шеи	1	—	4	—	1	—	2	1	—	—	8
17. Огнестрѣльная рана живота	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
18. Задушеніе	2	—	1	2	1	—	2	3	3	3	9
19. Повѣшаніе	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	1
20. Утопленіе	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Итого	16	1	14	4	21	6	14	7	6	6	71
Всего	17	1	18	4	27	21	12	9	3	24	93

II. САМОУБИЙСТВО.

1. Огнестрѣльная рана въ грудь	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. Огнестрѣльная рана въ голову	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3
3. Рѣзаная рана шеи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Рѣзаная рана живота	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
5. Повѣшаніе	4	2	7	1	6	—	2	1	6	—	23
6. Утопленіе въ рѣкѣ	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
7. Утопленіе въ колодезь	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого	6	2	8	1	7	1	4	1	7	1	32
Всего	8	2	9	1	8	1	5	1	8	1	38

III ДѢТУБИЙСТВО.

1. Задушеніе	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
2. Удушеніе	—	—	1	—	1	—	4	—	1	—	7
3. Утопленіе	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3

4. Замерзание	—	—	—	—	2	2
5. Проколъ родничка	—	—	—	1	—	1
Итого	3	2	3	5	3	16

IV. СЛУЧАЙНОСТИ

	1858			1859			1860			1861			1862			Всего		
	м.	ж.	д.	м.	ж.	д.	м.	ж.	д.	м.	ж.	д.	м.	ж.	д.	м.	ж.	д.
1. Сотрясение мозга	2	—	—	3	—	—	4	2	—	—	—	—	1	—	—	10	2	—
2. Кровозлияние въ полость черепа	7	—	—	—	—	—	5	—	—	4	1	—	5	2	—	21	3	—
3. Раздробленіе черепныхъ костей	—	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1
4. Ушибъ головы	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
5. Переломъ позвонковъ	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
6. Кровозлияніе въ полость груди	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
7. Разрывъ легочной артеріи	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
8. Переломъ реберъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—
9. Задавленіе тѣлагою	—	—	—	2	—	—	1	—	—	2	—	—	2	—	—	7	—	—
10. Раздавленіе вагономъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
11. Раздавленіе шестернею	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
12. Разрывъ печени	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
13. Разрывъ селезенки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
14. Паденіе въ колодезь	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	3	—	1
15. Раненіе паха кровотеченіемъ	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16. Огнестрѣльная рана	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	4	—	1
17. Ожогъ	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
18. Замерзание	9	4	1	7	—	1	10	—	—	10	—	—	3	2	—	39	2	2
19. Утопленіе	8	7	—	9	2	—	12	2	—	5	3	—	3	—	—	37	14	—
20. Угаръ	1	1	—	3	—	—	1	—	—	2	2	—	7	2	—	14	5	—
21. Мертворожденіе	—	—	3	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	11
22. Выкидышъ	—	—	1	—	—	5	—	—	—	4	—	—	2	—	—	—	—	14
23. Недостатокъ полеченія послѣ родовъ	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4
24. Истощеніе	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
25. Неперевязка пуповины	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	4
Итого	32	11	10	30	2	10	37	4	8	28	7	7	23	7	5	150	31	40
Всего	53	—	—	42	—	—	49	—	—	42	—	—	33	—	—	221	—	—

V. БОЛѢЗНИ.

	1858		1859		1860		1861		1862		Всего	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Кровяной ударъ мозга:												
а) Отъ злоупотребленія спирта, напитковъ	63	3	52	2	46	3	22	—	57	2	240	10
б) Безъ обозначенія ближайшей причины	36	12	38	6	26	1	21	5	34	2	155	26
в) Отъ порока сердца	7	—	9	—	8	1	3	1	2	3	29	5
г) — грудной водянки	6	1	2	—	2	2	5	2	—	—	17	5
д) — паучей болѣзни	1	—	—	—	1	3	1	—	—	1	5	3
е) — общаго полнокровія	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
ж) — водянки околосердечія	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	4	—
з) — порока аорты	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
и) Въ банѣ	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	2
і) Отъ старческаго возраста	1	1	4	2	6	1	2	—	1	1	14	5
2. Серозное изліяніе въ мозгъ	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
3. Воспаленіе мозговыхъ оболочекъ	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—

	1858		1859		1860		1861		1862		Всего.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
4. Отекъ мозга	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»
5. Размягченіе мозга.	»	»	1	»	1	2	»	»	1	»	3	2
6. Параличъ мозга	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»
7. Воспаленіе около-сердечной сумки	1	1	1	»	2	»	»	»	»	»	4	1
8. Порокъ сердца	1	»	2	»	»	»	»	»	1	»	4	»
9. Аневризма сердца.	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	4	»
10. Разрывъ сердца	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	2	»
11. Волянка около-сердечія	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»
12. Эмболия легочной артерій	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»
13. Катарръ легкихъ	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»
14. Воспаленіе легкихъ	7	»	8	1	3	»	1	»	2	»	21	1
15. Кровотеченіе легкихъ	»	1	2	»	»	»	1	»	»	»	3	1
16. Ударъ легкихъ	2	»	5	1	3	»	6	»	4	»	20	1
17. Бугорчатка легкихъ	7	1	2	»	4	1	2	1	1	»	16	3
18. Омертвѣніе легкихъ	»	»	1	»	1	»	1	»	»	»	3	»
19. Параличъ легкихъ.	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»
20. Воздушная опухоль легкихъ	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	2	»
21. Аневризма грудной аорты	1	»	3	2	4	1	1	»	»	»	9	3
22. Волянка груди	6	2	3	»	2	»	2	»	1	1	14	3
23. Воспаленіе желудка и кишекъ	2	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»
24. Воспаленіе кишекъ	»	»	3	»	»	»	3	»	1	»	7	»
25. Воспаленіе брюшины	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	2	»
26. Натужный поносъ	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»
27. Ущемленія г. кишки	»	»	1	»	2	»	2	»	»	»	5	»
28. Заворотъ кишекъ	»	»	1	»	2	»	»	»	»	»	3	»
29. Воспаленіе печени	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»
30. Нарывъ печени	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»
31. Ракъ печени	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»
32. Холера	2	2	5	»	2	»	»	»	»	»	9	2
33. Ударъ почекъ	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»
34. Брайтова болѣзнь.	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
35. Аневризма брюшной аорты	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»
36. Перемежающаяся лихорадка.	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»
37. Общая волянка	1	»	1	»	»	»	»	1	1	»	3	1
38. Кровотеченіе матки	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
39. Безкровіе	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»
40. Истощеніе	»	»	»	»	»	1	»	1	4	»	4	2
41. Злокачественный прыщъ	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»
42. Нарывъ	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»
43. Шиапіа	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	2	»
44. Тифъ	2	»	1	»	»	»	2	»	»	»	5	»
45. Ожогъ	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»
46. Рана лица	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»
47. Скарлатина	»	двт	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
48. Мозговая грыжа	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1д
Итого	148	25	149	18	131	16	82	12	126	10	636	80
Всего	173		167		147		94		136		717	
VI. ОТРАВЛЕНІЕ.												
1. Отравленіе	2		1		1		1	1	1		6	1
2. Самоотравленіе				3	1	1	1	1	2	1	4	6
	2	»	1	3	2	1	2	2	3	1	10	7
	2		4		3		4		4		17	

		1858	1859	1860	1861	1862	Всего.	
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	
а) мышьякомъ		2	» 1 2	2 1	2 2	3 1	10	6
б) судемою		»	» 1	»	»	»	»	1
		2	» 1 3	2 1	2 2	3 1	10	7
		2	4	3	4	4	17	
VII. Кроме того, какъ сказано было выше, не определенныхъ по гнилости, случаевъ смерти было		6	5	3	3	5	2	
Всего		268	247	240	175	203	1126	

Изъ приведенныхъ данныхъ видно слѣдующее:

1. Самое большее число судебно-медицинскихъ актовъ приходится на Нижній-Новгородъ и самое меньшее—на Семеновъ (съ ихъ уѣздами), исключая 1861 и 1862 гг., въ которыхъ самое меньшее приходится не на Семеновъ и уѣздъ его, а на Горбатовъ съ уѣздомъ.

2. Относительно мѣсяцевъ, видно, что самое большее число судебно-медицинскихъ актовъ приходится на мѣсяцы май, июнь и декабрь (1858); на мартъ (1859); на февраль (1860); на февраль и ноябрь (1861) и на мартъ (1862); самое меньшее—на январь и февраль (1858); на июнь и августъ (1859); июль (1860); на сентябрь и октябрь (1861) и на сентябрь (1862).

3. По числу жителей въ губерніи приходится одно преступленіе, причинившее смерть (убійство, самоубійство и отравленіе) на 38,000 человекъ (приблизительно).

4. Самый распространенный способъ смертоубійствъ—проломъ черепа, что можно приписать преимущественному унстребленію въ этихъ случаяхъ топора, какъ самаго сподручнаго орудія. Относительно 1862 года однако можно замѣтить, что самымъ частымъ способомъ смертоубійствъ было—удавленіе. Самоубійство совершается всего чаще—повѣшаніемъ.

5. Случаи нечаянной смерти происходятъ преимущественно отъ замерзанія, утопленія и кровоизліянія въ черепную

полость; послѣднее происходитъ отъ излишняго употребленія спиртныхъ напитковъ и вообще можно заключить, что ближайшимъ поводомъ къ смертнымъ случайностямъ служить нетрезвое состояніе погибшаго.

6. Въ случаяхъ смерти, послѣдовавшей отъ болѣзней, число случаевъ кровавого удара мозга, происходящаго отъ излишняго употребленія спиртныхъ напитковъ, такъ значительно, что нельзя не обратить на него особеннаго вниманія

7. Число случаевъ мозгового удара, безъ означенія ближайшей причины его (нѣкоторыми уѣздными врачами не отмѣчаются случаи злоупотребленія вина), составляетъ около $\frac{1}{2}$ всего числа смертныхъ случаевъ отъ болѣзней и около $\frac{1}{3}$ числа всѣхъ судебно-медицинскихъ актовъ.

8. Самый частый видъ отравленія есть отравленіе металлическимъ ядомъ—мышьякомъ; поводомъ къ отравленію служили большею частью семейныя несогласія.

Д. И. фанъ-Путерень.