

СВѢДѢНІЯ

МЕДИКО-САНИТАРНАГО БЮРО

Нижегородскаго Губернскаго Земства.

СОДЕРЖАНІЕ:

	СТР.
Краткій обзоръ заболѣваній эпидемическаго и инфекціоннаго характера, а также куриной слѣпоты за 5-ти-лѣтіе (1911—1915 г.г.) въ Нижегородской губерніи. <i>А. Князевъ.</i>	1
Краткій отчетъ о хирургической дѣятельности Кармазинской земской больницы въ 1916 году. Врачъ <i>П. В. Зефирова.</i>	52
Протоколъ врачебной коммисіи при Макарьевской уѣздной земской управѣ 18 сентября 1916 г.	55
Статистическій матеріалъ о дѣятельности земск. и городск. лечеб. заведеній за апрѣль, май и іюнь мѣсяцы 1916 г.	
Дѣятельность больницы и приѣмнаго покоя Сормовскихъ заводовъ за апрѣль, май и іюнь 1917 года.	

1917 г.

Вып. I-III

Таблицы
за апрѣль,
май и іюнь
1916 г.

Краткій обзоръ заболѣваній эпидемическаго и инфекціоннаго характера, а также куриной слѣпотой за 5-ти лѣтіе (1911—1915 г.г.) въ Нижегородской губерніи.

За указанное 5-ти лѣтіе заболѣваній эпидемическаго и инфекціоннаго характера вмѣстѣ съ заболѣваніями куриной слѣпотой зарегистрированы въ 510669 случаяхъ, что составляетъ приблизительно 58 сл. на 1000 населенія. По числу заболѣваній выделялись три года (1911—1913). Число заболѣваній за эти года доходило до 59,7 заб. на 1000 населенія (115397 сл.) за 1913 г. и понижалось не ниже 55,5 заб. (105336 сл.) за 1912 г., 1914 годъ по числу заболѣваній (102131 сл., 52,1 заб. на 1000 населенія) занималъ среднее мѣсто и 1915 годъ далъ наименьшее число заболѣваній (78500 сл., 39,3 заб. на 1000 населенія).

Наибольшее число заболѣваній (47202—69745 сл.) наблюдалось въ 6 уѣздахъ (Ардатовскій, Балахнинскій, Горбатовскій, Лукояновскій, Макарьевскій, Нижегородскій), въ другихъ уѣздахъ число заболѣваній не превышало 39346 сл. (Семеновскій) и понижалось до 23832 сл. (Княгининскій). Minimum заболѣваній (69745 сл.) далъ Нижегородскій уѣздъ. По числу заболѣваній на 1000 населенія (54,4—84,2) выделялись 6 уѣздовъ (Ардатовскій, Балахнинскій, Горбатовскій, Макарьевскій, Нижегородскій, Семеновскій), въ другихъ уѣздахъ число заболѣваній повышалось не выше 41,1 заб. на 1000 населенія (Васильскій) и понижалось до 27,2 заб. (Сергачскій). Maximum заболѣваній (84,2) приходился на Макарьевскій уѣздъ.

По годамъ число заболѣваній колебалось по уѣздамъ отъ 3582 сл. (Княгининскій у.) до 15698 сл. (Нижегородскій) и было большимъ 5 лѣтъ въ 3 уѣздахъ (Ардатовскій, Балахнинскій, Нижегородскій), 4-ре года въ двухъ уѣздахъ (Лукояновскій Макарьевскій) и три года—въ Горбатовскомъ уѣздѣ. Въ другихъ уѣздахъ число заболѣваній за годъ не превышало 8698 сл. (Арзамасскій) и понизилось до 3582 сл. (Княгининскій у.) 61,2% общаго числа заболѣваній приходилось на возрастъ старше 15 лѣтъ и 38,8% на возрастъ до 15 лѣтъ. Въ возрастѣ до 15 лѣтъ заболѣванія колебались по годамъ отъ 35,8% годичнаго числа заболѣваній (1912 г.) до 40,4% (1913 г.), а въ возрастѣ старше 15 лѣтъ—отъ 58,4% (1911 г.) до 62,9% (1914 г.). Повышенное число заболѣваній зарегистрировано у дѣтей до 10 лѣтъ. Заболѣваемость мужчинъ (50,1%) и женщинъ (49,9%) была почти одинаковая. Заболѣванія были распространены преимущественно зимой (27,1%) и весной (28%) и значительно слабѣе лѣтомъ (23,7%) и особенно осенью (21,2%). 6 мѣсяцевъ (январь—июнь) заболѣванія колебались отъ 42571 сл. 8,3% (февраль) до 54798 сл., 10,7% (январь), а въ другіе мѣсяцы—отъ 32494 сл. 6,4% (сентябрь) до 40698 сл., 8% (декабрь). Наибольшее число заболѣваній было въ январѣ 1913 года, наименьшее—въ сентябрѣ 1915 года. Повышенное число больныхъ регистрировалось 5 лѣтъ въ январѣ, 4 года (1911—1914)—4 мѣсяца (февраль, мартъ, май, июнь), три года—въ апрѣлѣ (1912—1914 г.г.) ноябрѣ (1911—1913 г.г.), два года—въ іюлѣ (1911, 1913 г.г.) декабрѣ (1911, 1912 г.г.), одинъ годъ (1913)—въ августѣ, октябрѣ и пониженное 5 лѣтъ—въ сентябрѣ, 4 года (1911, 1912, 1914, 1915)—въ августѣ, октябрѣ, 3 года—въ іюлѣ (1912, 1914, 1915 г.г.), декабрѣ (1913—1915 г.г.) и одинъ годъ (1915)—въ февралѣ, мартѣ, маѣ, іюнѣ.

Эпидемическія болѣзни за 5 лѣтъ зарегистрированы въ 248195 сл., что составляетъ 49,9% общаго числа эпидемическихъ и инфекціонныхъ заболѣваній или 25,7 сл. на 1000 населенія. Наибольшее число заболѣваній (511101—58325 сл. или 26,4 сл.—30,8 сл. на 1000 населенія), было три года (1911—1913). Въ 1914 году заболѣванія были зарегистрированы въ 47941 сл. или въ 24,4 сл. на 1000 населенія и въ 1915 году—въ 35097 сл. или въ 17,6 сл. на 1000 населенія. Maximum заболѣваній приходился на 1913 годъ, и minimum—на 1915 годъ. Большое число заболѣваній (23092—33543 сл.), было въ 6 уѣздахъ (Ардатовскій, Арзамасскій, Балахнинскій, Лукояновскій, Макарьевскій, Нижегородскій). Въ другихъ уѣздахъ число заболѣваній не превышало 21664 сл. (Васильскій) и понижалось до 13263 сл. (Сергачскій). По числу заболѣваній на 1000 населенія (34,1—43,2) выдвинулись 4 уѣзда (Ардатовскій, Балахнинскій, Макарьевскій, Нижегородскій). Въ двухъ уѣздахъ (Арзамасскій, Горбатовскій) эпидемичность была средней (24,9—26,0) и въ прочихъ уѣздахъ не подымалась выше 22,6 (Семеновскій) и спускалась до 12,3 (Сергачскій). Такимъ образомъ maximum эпидемичности наблюдался въ Балахнинскомъ уѣздѣ, minimum—въ Сергачскомъ, эпидемическія болѣзни имѣли широкое распространеніе пять лѣтъ въ 3 уѣздахъ (Ардатовскій, Балахнинскій, Нижегородскій), 4 года (1911—1914)—въ двухъ уѣздахъ Макарьевскій, Лукояновскій) два года—въ Арзамасскомъ (1911, 1913 г. г.) и въ Горбатовскомъ (1912, 1913 г. г.). По отдѣльнымъ годамъ число эпидемическихъ заболѣваній въ уѣздахъ колебалось отъ 1291 сл. (Княгининскій у.) до 8392 сл. (Балахнинскій). Повышенное число заболѣваній встрѣчалось 5 лѣтъ въ Ардатовскомъ, Балахнинскомъ, Нижегородскомъ уѣздахъ, 4 года (1911—1914)—въ Лукояновскомъ, Макарьевскомъ, два года—въ Арзамасскомъ (1911, 1913) Горбатовскомъ (1912, 1913 г. г.) и пониженное 5 лѣтъ—въ Васильскомъ, Княгининскомъ, Семеновскомъ, Сергачскомъ 3 года—въ Арзамасскомъ (1912, 1914, 1915 г. г.), Горбатовскомъ (1911, 1914, 1915 г. г.) и одинъ годъ (1915)—въ Лукояновскомъ, Макарьевскомъ.

56,9% общаго числа эпидемическихъ заболѣваній приходилось на возрастъ до 15 лѣтъ (139643 сл.) и 47,1%—на возрастъ старше 15 лѣтъ (105573 сл.) Въ возрастѣ до 15 лѣтъ заболѣванія колебались отъ 52,6% годичнаго числа ихъ (1912 г.) до 59,3% (1913 г.), а въ возрастѣ старше 15 лѣтъ отъ 40,1% (1911 г.) до 45% (1912 г.)

Повышенное число заболѣваній отмѣчено у дѣтей до 10 лѣтъ (39311—61536 сл.) (24236 сл.) Заболѣваемость мужчинъ равнялась 49,7%, женщинъ—50,3%. Эпидемическія болѣзни были распространены преимущественно зимой (29,8%); осень по числу больныхъ занимала среднее, мѣсто (25%). Лѣтомъ число больныхъ не превышало 23,5% и весной—21,7%. По отдѣльнымъ годамъ по числу больныхъ выделялись зима, лѣто и осень въ 1911 и 1917 годамъ и зима—въ 1912, 1914 и 1915 годахъ. Въ общемъ за 5 лѣтъ заболѣванія 6 мѣсяцевъ (январь, февраль, июль, октябрь—декабрь) колебались отъ 8,3% (октябрь) до 11,1% (январь), въ другіе мѣсяцы—отъ 6,7% (апрѣль) до 8,1% (мартъ) Maximum заболѣваній приходился на, январь minimum на апрѣль. Наибольшее число заболѣваній было въ январѣ 1913 года, наименьшее въ маѣ 1915 года. Повышенное число заболѣваній встрѣчалось 5 лѣтъ въ январѣ 4 года (1911—1916)—въ февралѣ, ноябрѣ, декабрѣ, 3 года (1911—1913)—въ октябрѣ, два года—въ мартѣ, июлѣ (1911—1914), въ июлѣ, августѣ (1911—1913), одинъ годъ (1913)—сентябрѣ, а пониженное 5 лѣтъ—въ апрѣлѣ, маѣ, 4 года (1911—1912—1914—1915)—въ сентябрѣ 3 года—въ мартѣ, июлѣ (1912, 1913, 1915 г. г.), въ июлѣ, августѣ (1912, 1914, 1915 г. г.), два года (1914, 1915)—въ октябрѣ и одинъ годъ (1915)—въ февралѣ, ноябрѣ декабрѣ.

Натуральная оспа за 5 лѣтъ дала 7712 заболѣваній, 98 заб. на 1000 населенія. Два года (1911, 1912 г.), число заболѣваній колебалось отъ 2222 сл. (1912) г. до 4391 сл. (1911 г.) или отъ 1,23 об. на 1000 населенія (1912 г.) до 2 3 заб. (1911 г.). Въ другіе года число заболѣваній

не превышало 503 сл. или 0,2 сл. на 1000 населения (1915 г.) и понижалось до 219 сл. или 1 сл. 1000 населения (1914 г.) Повышенное число заболѣваний (1084—1278 сл.) было въ 3 уѣздахъ (Балахнинскій, Лукояновскій, Нижегородскій). Въ 3-хъ уѣздахъ (Ардатовскій, Арзамасскій и Сергачскій), число заболѣваний (681—767 сл.) подходило близко къ среднему, а въ прочихъ уѣздахъ не превышало 522 сл. (Васильскій) и понижалось до 181 сл. (Макарьевскій). Maximum заболѣваний было въ Балахнинскомъ уѣздѣ, minimum—въ Макарьевскомъ. По числу заболѣваний на 1000 населения (1,4—1,5) выделялись Балахнинской и Нижегородскій уѣзды, 4 уѣзда (Лукояновскій, Ардатовскій, Арзамасскій, Сергачскій) занимали среднѣе мѣсто (0,7—0,8). Изъ другихъ уѣздовъ число заболѣваний на 1000 населения не превышало 0,6 (Васильскій, Княгининскій, Семеновскій) и понижалось до 0,2 (Макарьевскій). Большое число заболѣваний было два года (1911, 1912), въ 4-хъ уѣздахъ (Балахнинскій, Лукояновскій, Нижегородскій, Сергачскій), а одинъ годъ—въ Горбатовскомъ (1911 г.) и въ Васильевскомъ (1912 г.)

6588 заболѣваний или 85,4% зарегистрированы въ возрастѣ до 15 лѣтъ и 794 заб. или 14,6%—въ возрастѣ старше 15 лѣтъ. Въ возрастѣ до 15 лѣтъ заболѣванія колебались отъ 84,1% годовичнаго числа ихъ (1912 г.) до 88,3% (1917 г.), а въ возрастѣ старше 15 лѣтъ—отъ 7% (1911 г.) до 12,8% (1914 г.). Наибольшее число заболѣваний отмѣчено у дѣтей отъ 1 до 5 лѣтъ, а наименьшее—въ возрастѣ отъ 40 до 50 лѣтъ. Заболѣванія не были зарегистрированы два года (1913, 1915)—въ возрастѣ отъ 40 до 50 лѣтъ и два года (1914 и 1915)—у лицъ старше 50 лѣтъ 49,8% заболѣваний дали мальчики и 50,2%—дѣвочки.

Болезнь проявляла широкое распространеніе зимой (3110 или 40,3% и весной (2615 сл. или 33,9%). Лѣтомъ число заболѣваний не превышало 691 сл. или 9,0% и осенью—1296 сл. или 16,8%. Повышенное число заболѣваний (747—1262 или 9,7%—17,3%) отмѣчено въ теченіе 6 мѣсяцевъ (январь—май, декабрь), прочие мѣсяцы число заболѣваний колебалось отъ 127 сл. или 1,6% (августъ) до 636 сл. или 8,2% (ноябрь). Maximum заболѣваний приходился на февраль, minimum на августъ. Повышенное число заболѣваний было 2 года (1911—1912) 6 мѣсяцевъ (январь—май, ноябрь), одинъ годъ (1911)—4 мѣсяца (июнь, сентябрь, октябрь, декабрь), а пониженное 5 лѣтъ—въ июлѣ, 4 года въ июнѣ, августѣ, сентябрѣ, октябрѣ, декабрѣ, 3 года (1913—1915)—6 мѣсяцевъ (январь—май, ноябрь). Maximum заболѣваний отмѣченъ въ мартѣ 1911 года minimum въ августѣ 1913 г. и заболѣванія не были зарегистрированы въ августѣ 1915 г.

Вѣтряная оспа. Больныхъ 3299 или 0,3 болѣн. на 1000 населения. По годамъ число заболѣваний колебалось отъ 535 сл. (1915 г.) до 732 сл. (1911 г.), а по числу заболѣваний на 1000 населеній отъ 0,2 (1915 г.) до 0,4 (1911 г.). Повышенное число заболѣваний (495—1000) отмѣчено въ двухъ уѣздахъ (Балахнинскій, Нижегородскій), среднее (352 сл.)—въ Макарьевскомъ уѣздѣ. Въ прочихъ уѣздахъ число заболѣваний не превышало 263 сл. (Ардатовскій) и понижалось до 118 сл. (Васильскій). Maximum заболѣваний приходился на Балахнинскій уѣздъ, minimum—на Васильевскій. Повышенное число заболѣваний на 1000 населения зарегистрировано въ 4-хъ уѣздахъ (Балахнинскій, Макарьевскій, Нижегородскій, Семеновскій), среднее (0,3)—въ двухъ уѣздахъ (Ардатовскій, Княгининскій) и пониженное (0,1—0,2)—въ прочихъ 5 уѣздахъ. По числу заболѣваний выделялись 5 лѣтъ Балахнинскій уѣздъ, 4 года—Нижегородскій (1911—1914), два года—Макарьевскій (1912, 1913) и одинъ годъ—Ардатовскій (1914), 3134 заболѣванія или 95% зарегистрированы въ возрастѣ до 15 лѣтъ и 125 заб. или 5% въ возрастѣ старше 15 лѣтъ. Въ возрастѣ до 15 лѣтъ заболѣванія колебались отъ 92,2% годовичнаго числа ихъ (1912 г.) до 97% (1913 г.) а въ возрастѣ старше 15 лѣтъ—отъ 3% (1913 г.) до 4 9% (1912 г.) Повышенное число заболѣваний (669—1356) отмѣчено у дѣтей до 10 лѣтъ. Заболѣванія не были зарегистрированы въ возрастѣ отъ 40 до 50 лѣтъ за 1911 и 1912 года и у лицъ старше 50 лѣтъ—за

1914, 1915 года. Наибольшее число заболѣваній было у дѣтей отъ 1 до 5 лѣтъ, наименьшее—у лицъ старше 50 лѣтъ. Мальчики дали 46,9%, заболѣваній, дѣвочки—53,1%. На зиму приходилось 962 заб. или 29,1% на весну—844 заб. или 25,6%, на лѣто 446 заб. или 13,6% и на осень 1047—заб. или 31,7%. Повышенное число заболѣваній (277—485 заб. или 8,4% (14,7%) зарегистрировано въ течение 7 мѣсяцевъ (январь—мартъ, май, октябрь—декабрь), прочие мѣсяцы число больныхъ колебалось отъ 105 сл. или 3,2% (августъ) до 343 сл. или 7,4% (апрѣль). Maximum заболѣваній приходится на ноябрь, minimum—на августъ.

Скарлатина Больныхъ 20069 или 2,1 заб. на 1000 населенія. Болѣзнь была распространена три года (1911—1913). За эти года число заболѣваній колебалось отъ 4619 сл. или 2,4 заб. на 1000 населенія (1912 г.) до 6385 сл. или 3,3 заб. на 1000 населенія (1913 г.). Въ другіе два года число заболѣваній не превышало 2456 сл. или 1,2 за на 1000 населенія (1914 г.) и понижалось до 1292 сл. или 0,9 заб. на 1000 населенія. Большое число больныхъ (2044—3729) зарегистрировано въ 5-ти уѣздахъ (Ардатовскій, Арзамасскій, Горбатовскій, Лукояновскій, Сергачскій), среднее (1853—1964)—въ двухъ уѣздахъ (Балахнинскій, Нижегородскій). Въ прочихъ уѣздахъ число больныхъ не превышало 948 (Княгининскій) и понижалось до 479 (Васильскій). По числу больныхъ на 1000 населенія (2,9—3,5) выделялись два уѣзда (Арзамасскій, Лукояновскій), среднее мѣсто занимали 4 уѣзда (Ардатовскій, Балахнинскій, Нижегородскій, Сергачскій) и въ прочихъ уѣздахъ число больныхъ на 1000 населеній не превышало 1,4. (Княгининскій) и понижалось до 0,6 (Васильскій). По годамъ заболѣванія въ уѣздахъ колебались отъ 13 сл. (Семеновскій у.) за 1915 годъ до 1458 сл. (Лукояновскій у.) за 1912 годъ. Болѣзнь была сильно распространена въ 5 лѣтъ въ Лукояновскомъ уѣздѣ, три года (1911, 1912, 1913) въ 3-хъ уѣздахъ (Арзамасскій, Горбатовскій, Нижегородскій) и въ Балахнинскомъ (1911, 1913, 1914), два года (1911, 1913)—въ Ардатовскомъ у. и Сергачскомъ (1911, 1912, г.г.), одинъ годъ—въ Макарьевскомъ у. (1912 г.). 18915 сл. или 94,2% были зарегистрированы въ возрастъ до 15 лѣтъ, и 1000 сл., 5%—въ возрастъ старше 15 лѣтъ. Заболѣванія въ возрастъ до 15 лѣтъ колебались отъ 93,9% годовичнаго числа ихъ (1911 г.) до 95,1% (1915 г.), а въ возрастъ старше 15 лѣтъ—отъ 4,4% (1911 г.) до 5,6% (1913 г.). Maximum заболѣваній наблюдался въ возрастъ отъ 5 до 10 лѣтъ, minimum—въ возрастъ отъ 40 до 50 лѣтъ. Заболѣванія не были зарегистрированы за 1912 г. въ возрастъ отъ 40 до 50 лѣтъ и за 1914 г.—у лицъ старше 50 лѣтъ. Мальчики дали 50,8% заболѣваній, дѣвочки—49,2%. Зимой отмечено 22,9% заболѣваній, весной—15,3%, лѣтомъ—23,7% и осенью—38,%. По числу заболѣваній (1735—2849 сл. или 8,6%—14,2%) выделялось 5 мѣсяцевъ (августъ—декабрь). Въ другіе мѣсяцы число заболѣваній не превышало 7571 сл. или 7,8% (январь) и понижалось до 745 сл. или 3,6% (апрѣль). Maximum заболѣваній приходилось на октябрь, minimum—на апрѣль. Наибольшее число заболѣваній было въ октябрѣ 1913 года, наименьшее—въ апрѣлѣ 1915 года. Повышенное число заболѣваній встрѣчалось три года—въ январѣ и 6 мѣсяцевъ (іюль—декабрь), два года—въ февралѣ (1912, 1913 г.г.) мартѣ (1913, 1914 г.г.), іюнѣ (1911, 1913 г.г.), одинъ годъ (1913)—въ маѣ, а пониженное 5 лѣтъ—въ апрѣлѣ, 4 года—въ маѣ, 3 года—въ февралѣ, мартѣ, іюнѣ, два года—январѣ и въ течение 6 мѣсяцевъ (іюль—декабрь).

К о р ь. Больныхъ 21304 или 2,2 заб. на 1000 населенія. Болѣзнь была распространена три года (1911, 1913, 1915 г.г.). За эти года заболѣваній колебались отъ 4778 сл. (1915 г.) до 4854 сл. (1911 г.). Въ другіе два года число заболѣваній равнялось 3238 сл. (1912 г.) и 3583 сл. (1914 г.). По числу заболѣваній на 1000 населенія (2,4—2,6) выделялись тѣже три года (1911, 1913, 1915); въ другіе два года число заболѣваній равнялось 1,7—1,8 сл. (1912, 1914 г.г.) большое число больныхъ (2169—3221) отмѣ-

чено въ 5-ти уѣздахъ (Ардатовскій, Арзамасскій, Балахнинскій, Лукояновскій, Нижегородскій); въ другихъ уѣздахъ число заболѣваній равнялось 717 сл. (Сергачскій) — 1467 сл. (Макарьевскій). По числу больныхъ на 1000 населенія (2,4—4,8) выделялись 4 уѣзда (Ардатовскій, Арзамасскій, Балахнинскій, Нижегородскій). Въ другихъ уѣздахъ число заболѣваній колебалось отъ 0,7 сл. (Сергачскій) до 2,1 (Макарьевскій). По годамъ заболѣванія въ уѣздахъ повышалось до 1247 сл. Лукояновскій) и понижалось до 5 сл. (Семеновскій). Болѣзнь была сильно распространена 5 лѣтъ въ Балахнинскомъ и Нижегородскомъ уѣздѣ, 4 года 1911—1913, 1915) — въ Арзамаскомъ, два года (1913, 1915) — въ Ардатскомъ и Лукояновскомъ (1911, 1914 г.г.), одинъ годъ — въ Васильскомъ (1912 г.), въ Горбатовскомъ (1913 г.), Макарьевскомъ (1911 г.) и Семеновскомъ (1915 г.) 21058 сл. или 98,8%, зарегистрированы въ возрастѣ 15 лѣтъ, преимущественно у дѣтей до 10 лѣтъ и только 165 заб. или 1,2% приходилось на возрастъ старше 15 лѣтъ. Въ возрастѣ до 15 лѣтъ заболѣванія колебались отъ 97,8% годовичнаго числа ихъ (1912 г.) до 99% (1911, 1913 г.г.) а въ возрастѣ старше 15 лѣтъ — отъ 0,6% (1911, 1913 г.г.) до 1,1% (1912 г.). Заболѣванія не были зарегистрированы за 1912 годъ въ возрастѣ отъ 25 до 30 лѣтъ, за 1914 годъ — въ возрастѣ отъ 30, — до 40 лѣтъ, за 1913 годъ — въ возрастѣ отъ 40 до 50 лѣтъ, за 1911 и 1915 — у лицъ старше 50 лѣтъ. Maximum заболѣваній далъ возрастъ отъ 1 г. до 5 лѣтъ, а minimum — возрастъ старше 50 лѣтъ. Мальчики дали 50,3% заболѣваній, дѣвочки — 49,7%. Зимой было отмѣчено 29,9%, заболѣваній, весной — 29,5%, лѣтомъ — 13,4%, и осенью — 27,2%. По числу заболѣваній (1985—2789 или 9,3%—13%) выделялись 6 мѣсяцевъ (январь — мартъ, октябрь — декабрь) два мѣсяца (апрѣль, май) занимали среднее мѣсто (1727—1781 сл. или 8,1%—8,3%). Въ другіе мѣсяцы число больныхъ не превышало 1372 сл. или 6,4% (іюнь) и понижалось до 663 сл. или 3,1% (августъ). Maximum заболѣваній приходился на мартъ, minimum — на августъ. Наибольшее число заболѣваній было въ мартѣ 1915 года, наименьшее — въ августѣ 1914 года. Повышенное число заболѣваній было 5 лѣтъ въ ноябрѣ, 4 года — въ февралѣ, мартѣ (1911, 1913—1915 г.г.), октябрѣ (1911—1913, 1915 г.г.) три года — въ январѣ (1911—1913 г.г.), маѣ (1911, 1913, 1914 г.г.) декабрѣ (1911, 1912, 1915 г.г.) два года (1913, 1914) — въ апрѣлѣ, одинъ годъ (1911) — въ іюнѣ, а пониженное 5 лѣтъ 3 мѣсяца (іюль—сентябрь), 4 года — въ іюнѣ, три года — въ апрѣлѣ, два года — въ январѣ, маѣ, декабрѣ, одинъ годъ — въ февралѣ, мартѣ, октябрѣ.

Коклюшъ. Больныхъ 24093 или 2,5 заб. на 1000 населенія, болѣзнь была распространена два года (1913, 1914). Зарегистрированы 7661 сл. или 4 заб. на 1000 населенія въ 1913 году и 6187 сл. или 3,1 заб. на 1000 населенія въ 1914 году. Въ другіе годы число заболѣваній колебалось отъ 2580 сл. или 1,4 заб. на 1000 населенія (1911 г.) до 4334 сл. или 2,2 заб. на 1000 населенія (1915). Большое число заболѣваній (2248—3823) отмѣчено въ 6 уѣздахъ (Ардатовскій, Арзамасскій, Балахнинскій, Лукояновскій, Макарьевскій, Нижегородскій). Среднее число заболѣваній (2198) зарегистрировано въ Семеновскомъ уѣздѣ и въ прочихъ уѣздахъ число заболѣваній не превышало 1872 сл. (Горбатовскій) и понижалось до 1092 сл. (Васильскій). Maximum заболѣваній приходился на Нижегородскій уѣздъ, minimum — на Васильскій. По числу заболѣваній на 1000 населенія (2,8—4,5) выделялись 6 уѣздовъ (Ардатовскій, Арзамасскій, Балахнинскій, Макарьевскій, Нижегородскій, Семеновскій). Въ прочихъ уѣздахъ число заболѣваній колебалось отъ 1,3 (Васильскій, Сергачскій) до 2,2 (Княгининскій). По годамъ число заболѣваній въ уѣздахъ повышалось до 1652 сл. (Нижегородскій въ 1913 году) и понижалось до 30 сл. (Княгининскій въ 1911 г. Отмѣчено сильное распространение болѣзни три года (1913—1915) въ 3-хъ уѣздахъ (Арзамас., Лукоянов., Нижегород.) и въ Балахнин. (1911—1913 г.г.) два года (1913, 1914) — въ Ардатовск., Макарьевск., Семеновск., и одинъ

годъ (1913)—въ Васильскомъ, Горбатовскомъ. Среднее распространение наблюдалось два года (1914, 1915)—въ Сергачскомъ уездѣ и Горбатовскомъ (1912, 1914 г. г.), одинъ годъ (1912)—въ Семеновскомъ, Нижегородскомъ и Ардатовскомъ уездахъ (1915 г.) 23773 заб. или 98,7% зарегистрированы въ возрастъ до 15 лѣтъ, преимущественно у дѣтей до 10 лѣтъ, и 178 заб., 0,7%—въ возрастъ старше 15 лѣтъ. Заболѣванія колебались по годамъ отъ 96,9% годовичнаго числа ихъ (1912 г.) до 99,2% (1913 г.) въ возрастъ до 15 лѣтъ и отъ 0,7% (1911, 1913, 1915 г. г.) до 0,8% (1912, 1914 г. г.)—въ возрастъ старше 15 лѣтъ. Заболѣванія не были зарегистрированы въ возрастъ отъ 40 до 50 лѣтъ за 1911 годъ. Мальчики дали 47% заболѣваний, дѣвочки—53%. На зиму приходилось 23,9% заболѣваний, на весну—20%, на лѣто—30,6% и на осень—25,5%. По числу заболѣваний (2206—2561 сл. или 9,1%—10,6%) выделялись 5 мѣсяцевъ (іюнь—августъ, ноябрь, декабрь). Въ другіе мѣсяцы число заболѣваний колебалось отъ 1316 сл. 5,5% (мартъ) до 2147 сл., 8,9% (сентябрь). Maximum заболѣваний отмѣченъ въ іюнь, minimum въ мартъ. Наибольшее число заболѣваний встрѣчалось въ іюнь 1913 года, наименьшее—въ апрѣль 1911 года. Повышенное число заболѣваний было 4 года—іюнь (1912—1915 г. г.), августъ (1911, 1913—1915 г. г.), три года—въ январь (1913, 1914, 1915 г. г.), ноябрь (1913—1915 г. г.), два года—въ февраль (1914, 1915 г. г.), маѣ, іюнь, сентябрѣ, октябрѣ, декабрѣ (1913, 1914 г. г.) одинъ годъ (1914)—въ мартѣ, апрѣлѣ, пониженное 4 года въ мартѣ, апрѣлѣ, три года—въ февралѣ, маѣ, іюль, сентябрѣ, октябрѣ, декабрѣ, два года—въ январѣ, ноябрѣ, одинъ годъ—въ іюль, августѣ.

Заушница. Больныхъ 9410 сл., 1 больн. на 1000 населенія. Повышенное число заболѣваний (2167—2393 сл., 1,1—1,2 заб. на 1000 населенія) наблюдалось два года (1913, 1914), два года (1911, 1912) дали среднее число заболѣваний (1834—1840 сл., 1 заб. на 1000 населенія) и въ 1915 году число заболѣваний равнялось 1176 сл., 0,6 заб. или на 1000 населенія. По уездамъ число заболѣваний было повышеннымъ (1153—1777 сл.) въ 3-хъ уездахъ (Балахнинскій, Горбатовскій, Нижегородскій), среднимъ (821—880 сл.)—въ 2-хъ уездахъ (Ардатовскій, Лукояновскій) и пониженнымъ (219—741 сл.) въ прочихъ 6 уездахъ. Повышенная заболѣваемость (1,3—2,1 сл. на 1000 населенія) была въ 4-хъ уездахъ (Балахнинскій, Горбатовскій, Макарьевскій, Нижегородскій), средняя (0,9—1 сл.) въ 2-хъ уездахъ (Ардатовскій, Семеновскій) и понижалась (0,2—0,6 сл.) въ прочихъ 5 уездахъ. Maximum заболѣваний было въ Балахнинскомъ уездѣ, minimum—въ Сергачскомъ. Повышенная заболѣваемость наблюдалась 4-ре года въ Нижегородскомъ уездѣ (1911—1914 г. г.), три года—въ Балахнинскомъ (1913—1915 г. г.), Лукояновскимъ (1912—1914 г. г.), два года—въ Горбатовскомъ (1912—1913 г. г.), въ Княгининскомъ (1911, 1914 г. г.), одинъ годъ—въ Ардатовскомъ (1914 г.) и Семеновскомъ (1911 г.) Въ Сергачскомъ уездѣ заболѣванія не были зарегистрированы за 1912 годъ. 8463 заб., 89,9% встрѣчались въ возрастъ до 15 лѣтъ, преимущественно у дѣтей отъ 1 года до 15 лѣтъ и 924 заб., 9,8%—въ возрастъ старше 15 лѣтъ. Въ возрастъ до 15 лѣтъ заболѣванія колебались отъ 87,8% годовичнаго числа ихъ (1911 г.) до 91,1% (1913 г.) а въ возрастъ старше 15 лѣтъ—отъ 8,3% (1913 г.) до 11,4% (1911 г.). Повышенное число заболѣваний было въ возрастъ до 15 лѣтъ. Maximum заболѣваний падалъ на возрастъ 5 до 10 лѣтъ, minimum—на возрастъ старше 50 лѣтъ, 57,4% заболѣваний отмѣчено у мальчиковъ, 42,6%—у дѣвочекъ. Зимой зарегистрировано 37,3% заболѣваний, весной—33,1%, лѣтомъ—9,4% и осенью—20,2%. Повышенное число больныхъ (1101—1356 сл., 11,7%—14,4%) встрѣчалось 6 мѣсяцевъ (январь—апрѣль, ноябрь, декабрь). Въ прочіе мѣсяцы число заболѣваний колебалось отъ 189 сл., 2% (августъ) до 694 сл., 7,4% (май). Maximum заболѣваний приходилось на мартъ minimum на августъ. Въ теченіе года наблюдалось два подъема заболѣваний и одно паденіе ихъ. Первый больший подъемъ—съ января по мартъ, второй меньшій—съ сентября по декабрь, паденіе продолжается

5 мѣсяцевъ (апрѣль августъ). Наибольшее число заболѣваній встрѣчалось въ мартѣ 1914 года, наименьшее—въ августѣ и сентябрѣ 1915 года. Повышенное число заболѣваній наблюдалось 5 лѣтъ три мѣсяца (январь—мартъ); 4 года (1911, 1913—1915 г.г.)—въ апрѣлѣ три года (1912—1914)—въ декабрѣ два года (1912, 1913)—въ ноябрѣ, одинъ—въ маѣ (1914 г.), октябрѣ (1913 г.), а пониженное 5 лѣтъ—4 мѣсяца (іюнь—сентябрь, 4 года—въ маѣ, октябрѣ, три года—въ ноябрѣ, два года—въ декабрѣ и одинъ годъ въ апрѣлѣ).

Дивтеритъ. Больныхъ 7530, 0, 8 заб. на 1000 населенія. Повышенное число заболѣваній (1957 сл., или 1 заб. на 1000 населенія) было въ 1913 году, среднее (1338—1448 сл. или 0, 7—0, 8 заб. на 1000 населенія)—три года (1911, 1912, 1914 г.) и пониженное (1081 сл. или 0, 5 заб. на 1000 населенія)—въ 1915 году. Число заболѣваній было повышеннымъ (915—1583 сл., 1—1 2 заб. на 1000 нас.) въ 3-хъ уѣздахъ (Ардатовскій Арзамасскій, Лукояновскій, среднимъ (741—742 сл.) (0,8—0, 9 заб. на 1000 нас.)—въ двухъ уѣздахъ (Балахнинскій, Горбатовскій) и пониженнымъ (215—620 сл., 0, 3—0 6 заб. на 1000 нас.)—въ прочихъ уѣздахъ. Maximum, заболѣваній приходился на Лукояновскій уѣздъ, minimum на Семеновской. Число заболѣваній въ уѣздахъ по годамъ было выше среднего 5 лѣтъ въ Лукояновскомъ уѣздѣ, три года въ Ардатовскомъ (1911, 1913, 1914 г.) и Арзамасскомъ (1913—1915 гг.), два года—въ Балахнинскомъ (1911, 1912 г.) и Горбатовскомъ (1911, 1913 г. г.) и одинъ годъ—въ Сергачскомъ (1913 г.). 6355 заб. или 84,4% зарегистрированы въ возрастѣ до 15 лѣтъ, и 1062 заб. или 14,1%—въ возрастѣ старше 15 лѣтъ. Въ возрастѣ до 15 лѣтъ заболѣванія колебались отъ 78,3% обычнаго числа ихъ (1911 г.) до 87,2% (1914 г.), а въ возрастѣ старше 15 лѣтъ—отъ 12,5% (1914 г.) до 16, 9% (1911 г.). Болѣзнь чаще всего встрѣчалась въ возрастѣ отъ 1 г. до 5 лѣтъ и рѣже всего—въ возрастѣ старше 50 л. Такимъ образомъ заболѣванія дивтеритомъ достигаютъ maximum въ возрастѣ отъ 1 года до 5 лѣтъ затѣмъ замѣтно уменьшаются въ числѣ особенно послѣ 15 лѣтняго возраста и доходить до minimum у лицъ старше 50 лѣтъ. Мальчики дали 49,3% заболѣваній и дѣвочки—50,7% Зимой наблюдалось 27,9% заболѣваній, весной—17,8%, лѣтомъ—21,1% и осенью—33,2%. По числу заболѣваній (711—861 сл. или 9,4%—11,4% выделялись 5 мѣсяцевъ (январь, сентябрь—декабрь). Два мѣсяца (февраль и августъ) дали среднее число заболѣваній (628—658 сл. или 8,3%—8,7% и прочие мѣсяцы число заболѣваній не превышено 523 сл. или 6,9% и понижалось до 382 сл. или 5,1%. Maximum заболѣваній приходился на сентябрь, minimum на апрѣль. Наибольшее число заболѣваній зарегистрировано въ ноябрѣ 1913 года, наименьшее—въ апрѣлѣ 1915 года. Повышенное число заболѣваній было 5 лѣтъ въ январѣ, сентябрѣ ноябрѣ, 4 года (1911—1914)—въ октябрѣ декабрѣ, три года (1911, 1913, 1914)—въ февралѣ, два года (1913, 1914)—въ августѣ, одинъ годъ (1913)—въ маѣ, а пониженное 5 лѣтъ—4 мѣсяца (мартъ, апрѣль, іюнь, іюль), 4 года—въ маѣ, 3 года—въ августѣ, два года—въ февралѣ и одинъ годъ—въ октябрѣ, декабрѣ.

Крупъ. Больныхъ 1943 или 0,2 заб. на 1000 населенія. Повышенное число заболѣваній (412—469 сл.) было три года (1911, 1913, 1914 г.) среднее—въ 1912 году и пониженное—въ 1915 году. Заболѣваемость по годамъ не превышала 0 2 заб. на 1000 населенія (1911—1914 г.) и понижалась до 0,1 (1915 г.). Число заболѣваній равнялось 499 сл. или 0,3 заб. на 1000 населенія въ Лукояновскомъ уѣздѣ, 145—227 сл. или 0,2 заб. на 1000 нас. въ 5 уѣздахъ (Ардатовскій, Арзамасскій, Балахнинскій, Княгининскій, Нижегородскій) и 55—114 сл. или 0 1 заб. на 1000 населенія—въ прочихъ 5 уѣздахъ. Maximum заболѣваній приходился на Лукояновскій уѣздъ minimum—на Семеновскій.

1893 заб. или 96,9% зарегистрировано въ возрастѣ до 15 лѣтъ и 28 заб. или 1,4%—въ возрастѣ старше 15 лѣтъ. Повышенное число заболѣваній

было у дѣтей отъ 1 года до 5 лѣтъ близкое къ среднему—у дѣтей до 1 года и въ возрастѣ отъ 5 до 10 лѣтъ. Въ прочіе возрасты число заболѣваній колебалось отъ 1 сл. (40—50 л. и старше) до 21 случ. (10—15 л.). Заболѣванія не были зарегистрированы въ возрастѣ 15—20 лѣтъ—за 1912 годъ, въ возрастѣ отъ 20 до 25 лѣтъ—за 1913 годъ, въ возрастѣ отъ 25 до 30 лѣтъ—за 1914 и 1915 года, въ возрастѣ отъ 40 до 50 лѣтъ за 4 года (1912—1915 г.) въ возрастѣ старше 50 лѣтъ—за 4 года (1911, —1913, 1915). Мальчики дали 59,1% заболѣваній, дѣвочки—40,9%. На зиму приходилось 28,7% заболѣваній, на весну—19,8%, на лѣто—18,4% и на осень 33,1%. По числу заболѣваній (188—248 сл. или 9,7%—12,7%) выделялись 5 мѣсяцевъ (январь, февраль, сентябрь, октябрь), въ прочіе мѣсяцы число заболѣваній колебалось отъ 106 сл. или 5,4% до 159 сл. или 8,7%. Maximum заболѣваній приходился на октябрь, minimum—на июль.

Дизентерія. Больныхъ 1914г. 2 заб. на 1000 населенія. Большое число заболѣваній (6209 сл. 3,3 заб. на 1000 населенія) отмѣчено въ 1911 году. Число заболѣваній приближалось къ среднему (3712—4027 сл. 2—2,1 заб. на 1000 населенія) въ 1912 и 1913 годахъ и было пониженнымъ 2094—3005 сл. 1—1,6 на 1000 населенія) въ 1914 и 1915 годахъ. Большое число заболѣваній (2034—3196 сл.) отмѣчено въ 3-хъ уѣздахъ (Балахнинскій, Макарьевскій Нижегородскій), среднее (1708—177 сл. въ 3-хъ уѣздахъ (Ардатовскій, Васильскій, Княгининскій), и пониженное (729—1562 сл.)—въ прочихъ 5 уѣздахъ. По числу заболѣваній на 1000 населенія (2,9—3,8 заб.) выделялись три уѣзда (Балахнинскій, Макарьевскій, Нижегородскій, занимали среднее мѣсто (1,9—2,5 заб.) въ 4-хъ уѣздахъ (Ардатовскій, Васильскій, Княгининскій, Семеновскій). Въ другихъ уѣздахъ заболеваемость не превышала 1,6 заб. и понижалось до 0,7 заб., Maximum заболѣваній былъ въ Балахнинскомъ уѣздѣ, minimum—въ Сергаческомъ. По годамъ число заболѣваній въ уѣздахъ было большимъ 5 лѣтъ въ Балахнинскомъ уѣздѣ, два года—въ Нижегородскомъ (1911, 1913 г.) одинъ годъ (1911 г.)—въ 4-хъ уѣздахъ (Арзамасскій, Княгининскій, Макарьевскій Сергачскій) и въ Васильскомъ (1912 г.).

12475 заб., 65,1% зарегистрированы въ возрастѣ до 15 лѣтъ, 6565 заб. 34,9%—въ возрастѣ старше 15 лѣтъ. Въ возрастѣ до 15 лѣтъ заболѣванія колебались отъ 59,7% годовичнаго числа ихъ (1914 г.) до 67,1% (1911, 1913), а въ возрастѣ старше 15 лѣтъ—отъ 32% (1911 г.) до 40% (1914 г.). Большое число больныхъ (3041—6572 сл. отмѣчено у дѣтей до 1 года и отъ 1 года до 5-ти лѣтъ среднее 1922 сл.—въ возрастѣ отъ 5-ти до 10 лѣтъ и пониженное—въ возрастѣ отъ 40 до 50 лѣтъ. Мужчины дали 53,3% заболѣваній, женщины—46,7%. Зимой встрѣчалось 4,7% заболѣваній, весной—8%, лѣтомъ—75,7% и осенью—11,6%. Болѣзнь проявила широкое распространение въ теченіе 3-хъ лѣтнихъ мѣсяцевъ (июнь—августъ). Въ эти мѣсяцы заболѣванія наблюдались въ 2963 сл., 15,4% (июнь)—7342 сл., 38,4% (июль). Въ другіе мѣсяцы число заболѣваній колебалось отъ 291 сл. 1,5% до 1259 сл. 6,5%. Maximum заболѣваній приходится на июль, minimum—на январь и февраль. Наибольшее число заболѣваній было въ июлѣ 1911 года, наименьшее въ декабрѣ 1915 года. Повышенное число заболѣваній было 5 лѣтъ въ июлѣ, августѣ, 4 года (1911—1914) въ июнѣ, одинъ годъ (1913 г.)—въ сентябрѣ, а пониженное 5 лѣтъ—8 мѣсяцевъ (январь—май, октябрь—декабрь), 4 года въ сентябрѣ, и одинъ годъ—въ июнѣ.

Прочія эпидемическія болѣзни. Въ этомъ отдѣлѣ отмѣчены преимущественно больные краснухой. Больныхъ 455, 0,05 заб. на 1000 населенія. По годамъ число заболѣваній колебалось отъ 35 сл. 0,03 заб. на 1000 населенія (1913 г.) до 158 сл., 0,08 заб. на 1000 населенія (1915 г.) Повышенное число заболѣваній (79—128 сл.) наблюдалось въ 2-хъ уѣздахъ (Балахнинскій, Макарьевскій). Среднее (39—67 сл.)—въ 3-хъ уѣздахъ (Ардатовскій Арзамасскій, Семеновскій) и пониженное (3 сл.—36 сл.)—въ

прочих 6 уѣздахъ. Maximum заболѣваній приходилось на Балахнинскій уѣздъ, minimum—на Васильскій и Сергачскій уѣзды. По годамъ число заболѣваній въ уѣздахъ колебалось отъ 1 сл. до 69 сл. Заболѣванія не наблюдались три года—въ Васильскомъ, Сергачскомъ уѣздахъ (1911—1913 гг.), въ Лукояновскомъ (1912, 1914, 1915 гг.) одинъ годъ—въ Арзамасскомъ (1912 г.) и Семеновскомъ—(1915 г.)

403 сл. 88,6% зарегистрировано въ возрастѣ до 15 лѣтъ и 55 сл. 11,2%—въ возрастѣ старше 15 лѣтъ. Повышенное число заболѣваній отмѣчено у дѣтей отъ 1 до 10 лѣтъ (106—203 сл.), въ прочіе возрастные группы число заболѣваній не превышало 69 сл. (10—15 лѣтъ) и понижалось до 1 сл. у лицъ старше 50 лѣтъ. Заболѣванія не были зарегистрированы въ возрастѣ отъ 20 до 25 лѣтъ за 1911 и 1914 года, въ возрастѣ отъ 25 до 30 лѣтъ за 1913 г., въ возрастѣ отъ 40 до 50 лѣтъ за 1915 годъ и въ возрастѣ старше 50 лѣтъ—за 4 года (1911, 1913—1915). 43,3% заболѣваній наблюдалось у мальчиковъ и 56,7%—у дѣвочекъ. На зиму и осень приходилось по 24,4% заболѣваній, на весну—44% и на лѣто—7,2%. По числу заболѣваній (60—104 сл.) выделялись три мѣсяца (мартъ, апрѣль, ноябрь). Въ прочіе мѣсяцы число заболѣваній не превышало 41 сл. и понижалось до 5 сл. Maximum заболѣваній былъ въ мартѣ, minimum—въ августѣ. Заболѣванія не наблюдались въ февралѣ за 1913 годъ, въ июнь—за 1915 г., въ июль—за 1914 г., въ августъ—за 1914—1915 года, въ сентябрь—за 1914 годъ.

Описанныя болѣзни относятся къ отдѣлу т. н. дѣтскихъ эпидемическихъ болѣзней и дали въ общей сложности 114962 заболѣванія, что составляетъ 11,9 заб. на 1000 населенія и 46,3% общаго числа эпидемическихъ болѣзней. По числу заболѣваній (27996—28608 сл.), и по числу заболѣваній на 1000 населенія (14,1—15 заб.) и въ % отношеніи къ общему количеству эпидемическихъ больныхъ въ общей сложности за годъ выделялись два года (1911, 1913). По абсолютному числу больныхъ (21379 сл.) и по числу больныхъ на 1000 населенія (11,3) 1912 годъ занималъ среднее мѣсто, а два года (1914, 1915) дали пониженное число больныхъ—(16199—20780 сл.) и 8,1—10,6 заб. на 1000 населенія. Въ % отношеніи къ общему количеству эпидемическихъ больныхъ въ общей сложности 1915 г. занималъ среднее мѣсто (46,1%), а 1912 и 1914 года дали пониженный % (41,8—43,3). Такимъ образомъ т. н. дѣтскія эпидемическія болѣзни имѣли сильное распространеніе и преобладали надъ прочими эпидемическими болѣзнями два года (1911, 1913) и имѣли слабое развитіе въ 1914 и 1915 годахъ. Большое число заболѣваній (12671—17024 сл.) зарегистрировано въ 4-хъ уѣздахъ (Арзамасскій, Балахнинскій, Лукояновскій, Нижегородскій), среднее (11519 сл.)—въ Ардатовскомъ и пониженное (6055—9381 сл.)—въ прочихъ 6 уѣздахъ. По числу заболѣваній на 1000 населенія (14,1—20,2) выделялись 3 уѣзда (Арзамасскій, Балахнинскій, Нижегородскій), два уѣзда (Ардатовскій, Макарьевскій) занимали среднее мѣсто (12,2—12,6) и въ прочихъ 6 уѣздахъ заболѣваемость разсматриваемыми болѣзнями была пониженной (6,3—10,8). Эпидемическія дѣтскія болѣзни преобладали надъ другими эпидемическими болѣзнями (51,1%—63,6% общаго числа эпидемическихъ болѣзней) въ 3 уѣздахъ (Княгининскій, Лукояновскій, Сергачскій), были распространены въ одинаковой степени (45,5%—46,8%) съ другими эпидемическими болѣзнями въ 4-хъ уѣздахъ (Балахнинскій, Васильскій, Нижегородскій, Семеновскій) и были развиты слабѣе, чѣмъ другія эпидемическія болѣзни (36,7%—43,3%)—въ прочихъ 2-хъ уѣздахъ. Maximum заболѣваній т. н. дѣтскими эпидемическими болѣзнями отмѣченъ въ Балахнинскомъ уѣздѣ, minimum—въ Васильскомъ, Княгининскомъ, Семеновскомъ и Сергачскомъ. Заболѣванія дѣтскими эпидемическими болѣзнями колебались по годамъ въ уѣздахъ стъ 736 сл. (Горбатовскій у. въ 1915 году), до 4619 сл. (Балахнинскій у. въ 1911 году). Разсматриваемыя болѣзни проявляли широкое развитіе пять лѣтъ въ Балах-

нинскомъ уѣздѣ, 4 года (1911—1914)—въ Лукояновскомъ и Нижегородскомъ, три года въ Ардатовскомъ (1911, 1913, 1914 г.г.), въ Арзамасскомъ—(1911, 1913, 1915 гг.), два года въ Горбатовскомъ (1912, 1913 гг.) и одинъ годъ—въ Княгининскомъ (1911 г.) въ Макарьевскомъ (1913 г.)

103052 заб., 89,6% зарегистрированы въ возрастѣ до 15 лѣтъ, преимущественно у дѣтей до 10 лѣтъ, и 10892 сл. 9,5%—въ возрастѣ старше 15 лѣтъ, въ которомъ число заболѣваній не превышало 3134 сл. (15—20 л.) и понижалось до 1429 сл. (40—50 л.). Въ возрастѣ до 15 лѣтъ заболѣванія колебались по годамъ отъ 86,7% годичнаго числа ихъ (1911 г.) до 92,1% (1915 г.), а въ возрастѣ старше 15 лѣтъ—отъ 7,6% (1915 г. до 11,4% (1911 г.). 50,7% заболѣванія дали мальчики и 49,3%—дѣвочки. На зиму приходилось 24,3% заболѣваній, на весну—21,1%, на лѣто—29,1% и на осень—25,5%. По числу заболѣваній (10417—13308 сл., 9,1%—11,6%) выделялись три мѣсяца (іюль, августъ, ноябрь), 6 мѣсяцевъ (январь—мартъ, іюнь, октябрь, декабрь) занимали среднее мѣсто (8926—9835 сл., 7,8%—8,5%) и 3 мѣсяца (апрѣль, май, сентябрь) дали пониженное число заболѣваній (7124—8652 сл., 6,2%—7,5%). Maximum заболѣваній приходился на іюль, minimum—на апрѣль. Въ отдѣльные года по мѣсяцамъ заболѣванія колебались отъ 966 сл. (май въ 1915 г.) до 4308 сл. (іюль въ 1911 году). Большое число заболѣваній наблюдалось 4 года въ іюлѣ (1911—1914), три года—въ январѣ 1912—1914, въ іюнѣ (1911, 1913, 1914), въ августѣ 1911—1913 два года—въ мартѣ (1911—1914), сентябрѣ, октябрѣ и декабрѣ (1911—1913 гг.), одинъ годъ—въ маѣ (1913 г.) и ноябрѣ (1911 г.). Такимъ образомъ рассматриваемыя болѣзни имѣли широкое распространеніе въ 1911 году въ теченіе 8 мѣсяцевъ—(мартъ, іюнь—декабрь), въ 1912 году—3 мѣсяца (январь, іюль, августъ) въ 1913 году—8 мѣсяцевъ (январь, май, іюнь—октябрь, декабрь), въ 1914 году—4 мѣсяца (январь, мартъ, іюнь, іюль). Въ январѣ—мартѣ имѣли большое распространеніе коклюшъ, корь, натуральная оспа, скарлатина, заушница, въ апрѣлѣ—корь, коклюшъ, заушница, въ маѣ и октябрѣ—коклюшъ, скарлатина, корь, въ іюнѣ и сентябрѣ—скарлатина, корь, коклюшъ, дизентерія, въ іюлѣ и августѣ—коклюшъ, скарлатина, дизентерія, въ ноябрѣ и декабрѣ—заушница, коклюшъ, скарлатина, корь. Такимъ образомъ коклюшъ, скарлатина, корь давали большое число заболѣваній круглый годъ, натуральная оспа—зимой и весной, заушница—зимой, весной и осенью, дизентерія—лѣтомъ. Коклюшъ далъ 20,9% общаго числа дѣтскихъ эпидемическихъ болѣзней, корь—18,5%, скарлатина—17,4%, дизентерія—16,6%, заушница—8,2%, натуральная оспа—6,7%. Изъ этихъ болѣзней коклюшъ, скарлатина проявили сильное развитіе во всѣ 4-ре сезона года, корь—зимой, весной, осенью, заушница—зимой, весной, натуральная оспа—зимой и дизентерія—лѣтомъ. 4 года были сильно распространены корь и дизентерія (1911—1914 гг.), коклюшъ (1912—1915 гг.), три года скарлатина (1911—1913 гг.), одинъ годъ—натуральная оспа (1911 г.), заушница (1914 г.). Такимъ образомъ за рассматриваемое 5-лѣтіе эти шесть болѣзней были господствующими въ губерніи. Прочія же дѣтскія эпидемическія болѣзни имѣли слабое развитіе. Онѣ въ общей сложности составляли 11,5% общаго числа дѣтскихъ эпидемическихъ заболѣваній и поэтому не оказывали никакого вліянія на заболѣваемость послѣдними въ губерніи.

Далѣе идутъ эпидемическія болѣзни, которыя встрѣчаются преимущественно въ возрастѣ старше 15 лѣтъ. Сюда относятся гриппъ, 4 вида тифа, брюшной, сыпной, возвратный, неопредѣленный) и острый гастроэнтеритъ. Эти болѣзни за рассматриваемое время дали 133,233 заб., что составляетъ 53,7% общаго числа эпидемическихъ болѣзней и 13,8 заб. на 1000 населенія. По числу заболѣваній (27735—29722 сл.) и по числу заболѣваній на 1000 населенія (14,8—15,6) выделялись 3 года (1911—1913 гг.), 1914 г. (27161 сл., 13,8 заб. на 1000 населенія) занималъ среднее мѣсто и 1915 годъ (18898 сл., 9,6 заб. на 1000 населенія) далъ пониженное число

заболѣваній. Въ ‰ отношеніи къ общему числу эпидемическихъ болѣзней (53,8‰—58,2‰) выдѣлялись три года (1912, 1914, 1915), а два года (1911, 1913) занимали среднее мѣсто (50,0—50,9‰). Въ общемъ разсматриваемыя болѣзни имѣли сильное распространеніе три года и преобладали надъ т. н. дѣтскими эпидемическими болѣзнями 4 года (1912—1915). Въ 1911 году та и другая группа болѣзней были распространены почти одинаково. По числу заболѣваній (15344—19719 сл., 21,5—23 сл. на 1000 населенія), встрѣчающихся преимущественно въ возрастѣ старше 15 лѣтъ выдѣлялись 4 уѣзда (Ардатовскій, Балахнинскій, Макарьевскій, Нижегородскій). Горбатовскій уѣздъ (12319 сл., 14,1 заб. на 1000 насел.) занималъ среднее мѣсто, а въ прочихъ уѣздахъ число заболѣваній (4000—11766 сл.) и заболѣваемость (5,9—12,2 заб. на 1000 насел.) были пониженными. Maximum заболѣваній отмѣченъ въ Балахнинскомъ уѣздѣ, minimum—въ Княгининскомъ и Сергачскомъ уѣздахъ. Въ 7 уѣздахъ (Ардатовскій, Балахнинскій, Васильскій, Горбатовскій, Макарьевскій, Нижегородскій, Семеновскій) преобладали разсматриваемыя заболѣванія (53,2‰—64,1‰ общего числа эпидемическихъ болѣзней), въ 3-хъ уѣздахъ (Армавирскій, Княгининскій, Лукояновскій)—дѣтскія эпидемическія болѣзни 53,7‰—63,4‰ и въ Сергачскомъ уѣздѣ тѣ и другія болѣзни были развиты почти одинаково (49,5—50,5‰). Число разсматриваемыхъ заболѣваній колебалось въ уѣздахъ по годамъ отъ 308 сл. (Княгининскій у. въ 1915 году) до 5013 сл. (Балахнинскій въ 1912 году). Эти заболѣванія были сильно развиты 5 лѣтъ въ 3 уѣздахъ (Ардатовскій, Балахнинскій, Нижегородскій) 4-ре года (1911—1914 гг.) въ Макарьевскомъ, три года—въ Лукояновскомъ, Горбатовскомъ, два года—въ Арзамасскомъ (1911, 1912 гг.) преобладали надъ дѣтскими эпидемическими болѣзнями 5 лѣтъ въ 3-хъ уѣздахъ (Ардатовскій, Горбатовскій, Макарьевскій), 4 года (1912—1915)—въ 2 уѣздахъ (Балахнинскій, Семеновскій), три года—въ Васильскомъ (1911, 1913, 1914 гг.) и Нижегородскомъ (1912, 1914, 1915 гг.), два года (1911, 1912)—въ Лукояновскомъ и одинъ годъ—въ Арзамасскомъ. Дѣтскія эпидемическія болѣзни преобладали 5 лѣтъ въ Княгининскомъ уѣздѣ, 4 года 1911, 1913—1915)—въ Арзамасскомъ, три года (1911, 1913—1915)—въ Сергачскомъ, Лукояновскомъ (1913—1915 гг.), два года въ Васильскомъ (1912, 1915 гг.), въ Нижегородскомъ (1911, 1913 гг.) и одинъ годъ (1911)—въ Балахнинскомъ и Семеновскомъ. 36591 заб. 27,5‰ зарегистрированы въ возрастѣ до 15 лѣтъ и 94651 заб., 71‰—въ возрастѣ старше 15 лѣтъ, преимущественно въ возрастѣ отъ 15 до 20 лѣтъ (16422 заб.) и отъ 25 до 30 лѣтъ (15235 сл.) Мужчины дали 48,8‰ заболѣваній, женщины—51,2‰. На зиму приходилось 34,5‰ заболѣваній, на весну—22,3‰, на лѣто—18,7‰ и на осень—24,5‰. Maximum заболѣваній отмѣченъ въ январѣ (17760 заб., 13,3‰) minimum—въ іюлѣ (7841 заб., 5,9‰). Большое число заболѣваній (12477—17760 заб., 9,4‰—13,3‰) зарегистрировано въ 4 мѣсяца (январь, февраль, ноябрь, декабрь), среднее (10856—10916 заб., 8,1‰—8,2)—два мѣсяца (мартъ, октябрь) и пониженное (7841—9461 заб., 5,9‰—7,1‰)—въ прочіе мѣсяцы. Помѣсячно на отдѣльные года число заболѣваній колебалось отъ 939 сл. (іюль 1915 г.) до 5377 сл. (январь 1913 г.) было повышеннымъ въ январѣ 5 лѣтъ, февраль, ноябрь и декабрь—4 года (1911—1914 гг.), въ мартѣ—2 года (1911, 1914), въ октябрѣ—два года (1911, 1913), въ іюлѣ 1911 года и въ апрѣлѣ 1912 года, среднимъ—въ августѣ 1911 года, въ маѣ 1912 года, въ октябрѣ 1912 и 1913 г., въ апрѣлѣ и іюнѣ 1914 г., въ февралѣ 1915 года и пониженнымъ—въ апрѣлѣ и маѣ—4 года (1911, 1913—1915), въ іюнѣ—4 года (1911—1913, 1915), въ іюлѣ и августѣ—4 года (1912, 1913—1915) въ сентябрѣ—4 года (1911, 1912, 1914, 1915), въ октябрѣ—два года (1914, 1915), въ ноябрѣ и декабрѣ 1915 года. Въ возрастѣ до 15 лѣтъ заболѣванія колебались по годамъ отъ 26,5‰ годовичнаго числа ихъ (1915 г.) до 28,1‰ (1913 г.), а въ возрастѣ старше 15 лѣтъ—отъ 69,2‰ (1911 г.) до 79,4‰ (1913 г.).

Эпидемическія болѣзни, встрѣчающіяся преимущественно въ возрастѣ старше 15 лѣтъ, преобладали надъ дѣтскими эпидемическими болѣзнями 5 лѣтъ—5 мѣсяцевъ (январь—апрѣль, декабрь), 4 года (1911, 1912, 1914, 1915)—въ ноябрѣ, три года (1912, 1914, 1915), въ маѣ, октябрѣ, два года (1912, 1914)—въ июнѣ, сентябрѣ, одинъ годъ (1914)—въ августѣ, наоборотъ, дѣтскія эпидемическія болѣзни преобладали надъ эпидемическими заболѣваніями въ возрастѣ старше 15 лѣтъ 5 лѣтъ—въ июлѣ, 4 года—въ августѣ, три года—въ июнѣ, сентябрѣ, два года—въ маѣ, октябрѣ и одинъ годъ—въ ноябрѣ. Такимъ образомъ 8 мѣсяцевъ (январь—май, октябрь—декабрь) наблюдаются преимущественно эпидемическія заболѣванія возраста старше 15 лѣтъ, а 4 мѣсяца (июнь—сентябрь)—дѣтскія эпидемическія болѣзни.

Острый гастроэнтеритъ. Больныхъ 3798, 0,4 заб. на 1000 населенія. Повышенное число заболѣваній (1164 сл., 0,6 заб. на 1000 населенія) наблюдалось въ 1913 году, среднее (800—826 сл.) 0,4 заб. на 1000 населенія—въ 1911 и 1912 годахъ и пониженное (381—627 сл., 0,2—0,3 заб. на 1000 населенія)—за 1914 и 1915 года. Число заболѣваній колебалось по уѣздамъ отъ 24 сл., 0,02 заб. на 1000 населенія (Сергачскій) до 648 сл., 0,3 заб. на 1000 населенія (Балахнинскій). Повышенное число заболѣваній (397—648 сл., 0,5—0,8 заб. на 1000 населенія) отмѣчено въ 5 уѣздахъ (Балахнинскій, Васильскій, Горбатовскій, Макарьевскій, Нижегородскій) и пониженное (24—308 сл., 0,02—0,3 заб. на 1000 населенія)—въ прочихъ уѣздахъ. По годамъ число заболѣваній въ уѣздахъ колебалось отъ 3-хъ сл. (Сергачскій за 1914 г.) до 213 сл. (Балахнинскій за 1913 г.). Повышенное число заболѣваній было 5 лѣтъ въ Нижегородскомъ уѣздѣ, 4 года—въ Балахнинскомъ (1911—1913, 1915 гг.) и Горбатовскомъ (1911—1914 гг.), 3 года—въ Васильскомъ (1911—1913 гг.) и въ Макарьевскомъ (1912—1914 гг.), два года (1911, 1913)—въ Семеновскомъ и одинъ годъ (1913)—въ Ардатовскомъ. Въ Сергачскомъ уѣздѣ за 1915 годъ заболѣваній не отмѣчено. 1753 сл., 45,7% зарегистрировано въ возрастѣ до 15 лѣтъ и 2059 сл., 54,7%—въ возрастѣ старше 15 лѣтъ. Повышенное число заболѣваній (640—812 сл.) отмѣчено у дѣтей до 5 лѣтъ. Въ другія возрастные группы число заболѣваній не превышало 807 сл. (25—30 л.) и снижалось до 133 сл. (10—15 л.). По годамъ заболѣванія въ возрастѣ до 15 лѣтъ колебалось отъ 183 сл. (1915 г.) до 554 сл. (1913 г.), а въ возрастѣ старше 15 лѣтъ—отъ 198 сл. (1915 г.) до 610 сл. (1913 г.), 54,2% заболѣваній зарегистрировано у мужчинъ 45,8%—у женщинъ зимой встрѣчалось 6% заболѣваній, весной—11,5%, лѣтомъ—70,6% и осенью—11,9%. Maximum заболѣваній отмѣчено въ июлѣ (1333 сл. 35,1%), minimum—въ январѣ (70 сл. 1,8%), февралѣ (73 сл. 1,9%) и въ ноябрѣ (71 сл. 1,8%). Повышенное число заболѣваній (454—1333 сл., 11,9%—35,1%) зарегистрировано три лѣтнихъ мѣсяца (июль—августъ). Въ прочіе мѣсяцы число заболѣваній не превышало 271 сл. (сентябрь) и снижалось до 70—73 сл. За отдѣльные года помѣсячно заболѣванія колебались отъ 4 сл. (мартъ 1913 г.) до 403 сл. (июнь 1913 г.). Повышенное число заболѣваній встрѣчалось 5 лѣтъ въ июлѣ, 4 года (1911—1914)—въ августѣ, три года (1912—1914)—въ июнѣ и одинъ годъ (1913)—въ сентябрѣ.

Гриппъ. Больныхъ 111679, 11,6 заб. на 1000 населенія. Больше число заболѣваній (24612—25008 сл., 12,9 заб. на 1000 населенія) было два года (1912, 1913), среднее (21387—23749 сл., 11,4—12,1 заб. на 1000 населенія) два года (1911, 1914) и пониженное (16923 сл., 8,5 заб. на 1000 населенія)—въ 1915 году. Maximum заболѣваній было въ Балахнинскомъ уѣздѣ, minimum—въ Княгининскомъ. Повышенное число заболѣваній (13873—17856 сл., 19,2—21,2 заб. на 1000 населенія) зарегистрировано въ 4-хъ уѣздахъ (Ардатовскій, Балахнинскій, Макарьевскій, Нижегородскій), среднее (10860 сл., 12,5 заб. на 1000 населенія)—въ Горбатовскомъ и пониженное (3116—7761 сл. 4,6—10,7 заб. на 1000 населенія)—въ прочихъ уѣздахъ по годамъ

заболѣванія въ уѣздахъ колебались отъ 219 сл. (Княгининской за 1915 годъ) до 4606 сл. (Балахнинскій за 1912 г.) Повышенное число заболѣваній наблюдалось 5 лѣтъ въ 3-хъ уѣздахъ (Ардатовскій, Балахнинскій, Нижегородскій, 4 года (1911—1914)—въ Макарьевскомъ и 2 года (1913—1914)—въ Горбатовскомъ, подходило близко къ среднему 3 года (1911—1913)—въ Лукояновскомъ, два года (1911, 1912)—въ Горбатовскомъ и одинъ годъ—въ Васильскомъ (1913 г.), въ Макарьевскомъ (1915 г.) и было пониженнымъ пять лѣтъ въ 4-хъ уѣздахъ (Армавирскій, Княгининскій, Семеновскій, Сергачскій), 4 года (1911, 1912, 1914, 1915)—въ Васильскомъ, два года (1912, 1915)—въ Лукояновскомъ и одинъ годъ (1915)—въ Горбатовскомъ, 29314 заб. 26,2%, отмѣчены въ возрастѣ до 15 лѣтъ, 80947 заб. 72,5%—въ возрастѣ старше 15 лѣтъ, преимущественно у лицъ отъ 15 до 20 л. и отъ 25 до 30 л. По годамъ число заболѣваній въ возрастѣ до 15 лѣтъ колебалось отъ 25,2% (1915 годъ) до 27,1% общего числа гриппозныхъ за годъ, и въ возрастѣ старше 15 лѣтъ—отъ 72,8% (1913 г.) до 74,2% (1915 г.). Мужчины дали 48,7% заболѣваній, женщины—51,3%.

На зиму приходилось 36,8% заболѣваній, на весну—22,6%, на лѣто—16,5% и на осень—24,1%. Maximum заболѣваній было въ январѣ (15896 сл. (14,2%), minimum—въ юлѣ (5542 сл. 5%). По числу заболѣваній (10968—15896 сл., 9,8%—14,3%) выделялись 4 мѣсяца (январь, февраль, ноябрь, декабрь). Два мѣсяца (мартъ, октябрь) занимали среднее мѣсто (9036—9526 сл., 8,1%—8,5%) и въ другіе мѣсяцы число гриппозныхъ не превышало 7904 сл. 7,1% (апрѣль) и понижалось до 5542 сл., 5% (июнь). За отдѣльные года помесячно maximum заболѣваній приходилось на январь 1913 г. (5059, 20,2% общего числа гриппозныхъ за годъ), minimum—на июнь 1915 г. (729 сл. 4,3%). Повышенное число гриппозныхъ было 5 лѣтъ въ январѣ, 4 года—въ теченіе 3 мѣсяцевъ, (февраль 1911, 1913—1915 сл.), ноябрь и декабрь (1911—1914 г.г.), два года—три мѣсяца (мартъ 1911, 1913 г.г.), апрѣль (1912, 1914 г.г.), октябрь (1912, 1913 г.г.), подходило близко къ среднему въ февралѣ 1912 г., мартѣ 1913 года, май и июнь 1914 г., октябрь 1911 г. декабрь 1915 г. и пониженное 5 лѣтъ въ теченіе 3-хъ мѣсяцевъ (июль, августъ сентябрь, 4 года (1911—1913, 1915)—два мѣсяца (май, июнь), три года (1911, 1913, 1915)—въ апрѣлѣ, два года—въ мартѣ (1912, 1915 г.г.), октябрь (1914, 1915 г.г.) и одинъ годъ (1915)—въ ноябрѣ.

Б р ю ш н о й т и ф ѣ. Больныхъ 13033, 1,4 заб. на 1000 населенія. Повышенное заболѣваніе (4557 сл., 2,3 заб. на 1000 нас.) было въ 1911 году, среднее (2666 сл., 1,4 заб. на 1000 нас.)—въ 1912 году и повышенное (1283—2405 сл., 2,6—1,1 заб. на 1000 нас.)—три года (1913—1915). Maximum заболѣваній (2993 сл., 3,4 заб. на 1000 нас.) былъ въ Арзамасскомъ уѣздѣ, minimum (451 сл., 0,5 заб. на 1000 нас.)—въ Васильскомъ. Повышенное число заболѣваній (1285—2993 сл., 1,6—3,4 заб. на 1000 нас.) было въ 4-хъ уѣздахъ (Ардатовскій, Арзамасскій, Лукояновскій, Нижегородскій) и пониженное (451—907 сл., 0,5—1,3 заб. на 1000 нас.)—въ прочихъ уѣздахъ. По годамъ число брюшнотифозныхъ въ уѣздахъ колебалось отъ 3,8 сл., 0,3 заб. на 1000 нас. (Княгининскій у. 1915 г.), до 1555 сл., 8,8 заб. на 1000 нас. (Арзамасскій у. 1911 г.). Повышенное число заболѣваній было 5 лѣтъ въ Лукояновскомъ уѣздѣ, 4-ре года (1911—1914)—въ Ардатовскомъ, два года—въ Арзамасскомъ (1911, 1912 г.г.), Нижегородскомъ (1911, 1913 г.г.) и одинъ (1911)—въ Сергачскомъ, подходило близко къ среднему два года—въ Арзамасскомъ (1913, 1914 г.г.), Макарьевскомъ (1911, 1913 г.г.), одинъ годъ—въ Ардатовскомъ (1915 г.), въ Горбатовскомъ (1913 г.), въ Нижегородскомъ (1912 г.), въ Сергачскомъ (1914 г.), въ Семеновскомъ (1911 г.) и пониженные 5 лѣтъ—въ 3 уѣздахъ (Балахнинскій, Васильскій, Княгининскій), 4 года—въ Горбатовскомъ (1911, 1912, 1914, 1915 г.г.), Семеновскомъ (1912—1915 г.г.), три года—въ Макарьевскомъ (1912, 1914, 1915 г.г.), въ Сергачскомъ (1912, 1913, 1915 г.г.), два года (1914, 1915 г.г.)—въ Нижегородскомъ и одинъ годъ (1915)—въ Арзамасскомъ.

4189 заб., 32,1% зарегистрировано въ возрастѣ до 15 л. и 8693 заб., 66,1%—въ возрастѣ старше 15 лѣтъ. Повышенное число заболѣваній встрѣчалось въ возрастѣ отъ 5 до 30 лѣтъ. По годамъ заболѣванія въ возрастѣ до 15 лѣтъ колебались отъ 27,5% (1913 г.), до 36,4% (1911 г.), а въ возрастѣ старше 15 лѣтъ—отъ 62,6% (1911 г.), до 71,9% (1913 г.). Повышенное число больныхъ было отмѣчено въ возрастѣ 5—30 л. три года (1912—1914, въ возрастѣ 5—25 лѣтъ—за 1911 годъ и въ возрастѣ 5—20 л.—за 1915 годъ. Мужчины дали 48,2% заболѣваній, женщины—51,8%. На зиму приходилось 26,4% заболѣваній, за весну—16,7%, на лѣто—22,7%, и на осень—34,2%. Maximum заболѣваній (1679 сл. 12,9%) было въ сентябрѣ, minimum (660—665 сл. 5,1%), три мѣсяца (апрѣль—июнь). Повышенное число больныхъ (1172—1679 сл. 8,9%—12,9%) встрѣчалось 6 мѣсяцевъ (январь, августъ—декабрь) и пониженное (660—946 сл. 5,1%—7,2%)—въ другіе мѣсяцы. За отдѣльные года maximum заболѣваній (739 сл. 16,2% общаго числа больныхъ за годъ) приходился на августъ 1911 года, minimum (77 сл. 6%) на май 1915 года. Повышенное число брюшнотифозныхъ было три года (1911—1913—въ сентябрѣ, два года—въ январѣ, августѣ (1911, 1912 г.г.), въ октябрѣ, ноябрѣ (1911, 1913 г.г.), одинъ годъ (1911)—въ декабрѣ, подходило близко къ среднему—три года (1911, 1912, 1914)—въ февралѣ, мартѣ, въ декабрѣ (1912—1914 г.г.), два года—въ июлѣ (1911, 1912 г.г.), августѣ (1913, 1914 г.г.), октябрѣ (1912, 1915 г.г.), одинъ годъ—въ апрѣлѣ, маѣ (1911 г.), ноябрѣ (1912 г.), въ январѣ, сентябрѣ (1914 г.) и было пониженнымъ 5 лѣтъ въ июнѣ, 4 года (1912—1915)—въ апрѣлѣ—маѣ, три года (1913—1915)—въ июлѣ, два года—въ январѣ, февралѣ, мартѣ (1913, 1915 г.г.), ноябрѣ (1914, 1915 г.г.) и одинъ годъ—въ августѣ, сентябрѣ, декабрѣ (1915 г.), въ октябрѣ (1914 г.).

Сыпной тифъ. Больныхъ 2474, 0,2 заб. на 1000 нас. Повышенное число заболѣваній (1111 заб., 1,1 заб. на 1000 нас.) было въ 1912 году, среднее (279—598 сл., 0,1—0,3 заб. на 1000 нас.)—три года (1911, 1913, 1914) и пониженное (82 сл., 0,04 заб. на 1000 нас.)—въ 1915 г. Maximum заболѣваній отмѣченъ въ Лукояновскомъ уѣздѣ, minimum—въ Горбатовскомъ. Повышенное число больныхъ (322—1277 сл., 0,4—1,1 заб. на 1000 нас. было въ 3 уѣздахъ (Арзамасскій, Лукояновскій, Сергачскій) и пониженное (11—72 сл., 0,01—0,09 заб. на 1000 нас.)—въ остальныхъ уѣздахъ. По годамъ наибольшее число заболѣваній встрѣчалось въ Сергачскомъ уѣздѣ за 1912 годъ (515 сл.), наименьшее (1 сл. —въ Арзамасскомъ (1914), Балахнинскомъ (1912, 1913, 1915 г.г.), Васильскомъ (1915 г.), Гортовскомъ (1912, 1913 г.г.), Княгининскомъ (1911, 1914, 1915 г.г.), Макарьевскомъ (1914 г.), Сергачскомъ (1915 г.) и совсѣмъ незарегистрировано заболѣваній за 1915 годъ въ Горбатовскомъ и Семеновскомъ уѣздахъ.

801 сл., 32,4% зарегистрировано въ возрастѣ до 15 лѣтъ и 1319 сл., 53,3%—въ возрастѣ старше 15 лѣтъ. Повышенное число больныхъ встрѣчалось въ возрастѣ отъ 5 до 25 лѣтъ. По годамъ число больныхъ въ возрастѣ до 15 лѣтъ колебалось отъ 25,6% общаго числа больныхъ за годъ, (1915 г.) до 37,6% (1914 г.), а въ возрастѣ старше 15 лѣтъ—отъ 39,7% (1912 г.) до 73,2% (1915 г.). Повышенное число больныхъ въ возрастѣ отъ 5 до 25 л. встрѣчалось три года (1911—1913), въ возрастѣ отъ 5 до 20 л.—за 1914 годъ и среди лицъ стъ 10 до 20 л. и отъ 25 до 30 л.—за 1915 годъ. Заболѣванія не были зарегистрированы три года (1911, 1913, 1914) у дѣтей до года. Мужчины дали 45,3% заболѣваній, женщины—54,7%. Зимой наблюдалось 24,7% заболѣваній, весной—52,8%, лѣтомъ—14,9%, и осенью—7,6%. Maximum заболѣваній (533—538 сл. 21,5%—21,7%) отмѣченъ въ апрѣлѣ, маѣ, minimum (87 сл. 1,5%)—въ сентябрѣ. Повышенное число заболѣваній было (264—538 сл., 10,7%—21,7%) 4 мѣсяца (февраль—май), среднее (199—220 сл. 8%—9%)—два мѣсяца (январь, июнь) и пониженное (37—113 сл., 1,5%—4,6%)—въ прочіе мѣсяцы. Наибольшее число заболѣваній (290 сл. 26,1% общаго числа больныхъ за годъ) было въ

маѣ 1912 года, наименьшее (1 заб.)—въ февралѣ 1915 г., сентябрѣ и ноябрѣ 1914 года и совсѣмъ не было зарегистрировано заболѣваній въ январѣ 1915 года и декабрѣ 1914 года. Повышенное число больныхъ было 4 года (1911—1914)—въ апрѣлѣ, три года—въ февралѣ и маѣ (1911—1913 г.г.), мартѣ (1911, 1912, 1914 г.г.), два года (1912, 1913)—въ январѣ и одинъ годъ (1912)—въ июнѣ, декабрѣ, среднее—одинъ годъ въ июлѣ и ноябрѣ 1912 г.), мартѣ и июнѣ (1913 г.), въ февралѣ (1914 г.) и пониженное 5 лѣтъ—три мѣсяца (августъ—октябрь), 4 года (1911, 1913—1915)—въ июлѣ, ноябрѣ, три года (1911, 1913, 1915)—въ декабрѣ, два года—въ январѣ (1911, 1914 г.), маѣ, июнѣ (1914, 1915 г.г.) и одинъ годъ (1915)—въ февралѣ, мартѣ, апрѣлѣ.

Неопредѣленный тифъ. Больныхъ 2028, 0,2 заб. на 1000 населения. Повышенное число заболѣваній (541 сл. 0,3 заб. на 1000 населения) было въ 1911 году, среднее (875—497 сл. 0,2 заб. на 1000 насел.)—три года (1912—1914) и пониженное (220 сл. 0,1 заб. на 1000 насел.)—въ 1915 году. По числу заболѣваній (248—565 сл., 0,3—0,4 заб. на 1000 насел.) выделялись 4-ре уѣзда (Ардатовскій, Арзамасскій, Лукояновскій, Нижегородскій). Въ прочихъ уѣздахъ число заболѣваній не превышало 117—120 сл., 0,1—0,2 заб. на 1000 насел. (Горбатовскій, Макарьевскій) и понижалось до 20 сл. 0,03 заб. на 1000 насел. (Семеновскій). По годамъ maximum заболѣваній (152 сл., 0,6 заб. на 1000 насел.) былъ въ Лукояновскомъ уѣздѣ (1911 г.), minimum (3 сл. 0,2 заб. на 1000 насел.)—въ Семеновскомъ (1913 г.). Въ 1914 году заболѣваній не было зарегистрировано въ Семеновскомъ уѣздѣ. Повышенное число заболѣваній было 4-ре года (1911—1914) въ Лукояновскомъ уѣздѣ, два года—въ Ардатскомъ (1913, 1914), въ Нижегородскомъ (1911, 1913 г.г.), одинъ годъ (1911)—въ Арзамасскомъ, пониженное 5 лѣтъ—въ 5 уѣздахъ (Балахнинскій, Васильскій, Княгининскій, Семеновскій, Сергачскій, 4-ре года (1911, 1912, 1914, 1915)—въ Горбатовскомъ. Три года (1912, 1913, 1915)—въ Макарьевскомъ, одинъ годъ (1915)—въ Арзамасскомъ. Три года дали среднее число заболѣваній въ Ардатскомъ уѣздѣ (1911, 1912, 1915 г.г.), Арзамасскомъ (1912—1914 г.г.), Нижегородскомъ (1912, 1914, 1915 г.г.), два года (1911, 1914)—въ Макарьевскомъ, одинъ годъ—въ Горбатовскомъ (1913 г.) и Лукояновскомъ (1915 г.).

523 заб., 25,8‰ приходилось на возрастъ до 15 лѣтъ, 1473 заб., 72,9‰—на возрастъ старше 15 лѣтъ. Чаще всего заболѣванія встрѣчались въ возрастѣ отъ 5 до 30 лѣтъ. По годамъ заболѣванія въ возрастѣ до 15 лѣтъ колебались отъ 22,7‰ (1915 г.) до 27,6‰ (1912 г.), а въ возрастѣ старше 15 лѣтъ—отъ 68,1‰ (1912 г.) до 76,8‰ (1915 г.). Заболѣванія встрѣчались часто въ возрастѣ отъ 10 до 25 л., въ 1911 и 1912 годахъ, въ возрастѣ отъ 5 до 30 лѣтъ—въ 1915 и 1917 годахъ, у дѣтей отъ 5 до 10 лѣтъ, у лицъ отъ 15 до 20 л. и отъ 25 до 30 л.—въ 1915 году. 51‰ заболѣваній отмѣчено у мужчинъ 49%,—женщинъ 25,1%, заболѣваній было зимой, 24,1‰—весной, 26,2‰—лѣтомъ и 23,6‰—осенью. По числу заболѣваній (174—199 заб. 8,5‰—9,8‰) выделялись 6 мѣсяцевъ (январь, февраль, май, июнь, августъ, сентябрь). Въ прочие мѣсяцы заболѣванія колебались отъ 142 сл. 7‰ (декабрь) до 166 сл. (октябрь) и 167 сл. 8,2‰ (апрѣль). Maximum заболѣваній было въ августъ, minimum—въ декабрѣ. За отдельные года наибольшее число заболѣваній было 62 сл. и 63 сл. (августъ 1911, 1913 г.г.), наименьшее—9 сл. (июнь 1915 г.). Въ 1911 году по числу заболѣваній выделялись 4-ре мѣсяца (февраль, июнь, августъ, сентябрь), въ 1912 году—4-ре мѣсяца (январь, февраль, апрѣль, май), въ 1913 году—4-ре мѣсяца (май, августъ, сентябрь, октябрь), въ 1914 году—5 мѣсяцевъ (январь, май, июнь, июль, ноябрь, и въ 1915 году—5 мѣсяцевъ (мартъ, сентябрь—декабрь).

Такимъ образомъ по числу заболѣваній выделялись три года май, сентябрь, два года—январь, февраль, июнь, августъ, октябрь, ноябрь и одинъ годъ—мартъ, апрѣль, июль, декабрь.

Возвратный тифъ Больныхъ 221, 0,02 заб. на 1000 населенія. По годамъ число заболѣваній колебалось отъ 9 сл. (1914, 1915 г.г.) до 178 сл. (1912 г.) и по уѣздамъ отъ 2 сл. (Васильскій, Горбатовскій, Сергачскій) до 128 сл. (Балахнинскій). По числу больныхъ выдѣлялся 1912 годъ и Балахнинскій уѣздъ. Наибольшее число больныхъ (110 сл.) было въ Балахнинскомъ уѣздѣ за 1912 годъ и наименьшее (1 сл.)—въ Балахнинскомъ за 1914, 1915 года, въ Горбатовскомъ за 1911, 1914 года, въ Княгининскомъ за 1912 годъ, Лукояновскомъ 1913 годъ, въ Макарьевскомъ 1914 годъ. Заболѣваній не было зарегистрировано 4-ре года (1911—1914)—въ Сергачскомъ уѣздѣ, Васильскомъ (1911, 1913—1915 г.г.) три года—въ Ардатскомъ (1811, 1914, 1915 г.г.), Княгининскомъ (1911, 1913, 1915 г.г.), Горбатовскомъ (1912, 1913, 1915 г.г.), Лукояновскомъ (1912, 1914, 1915 г.г.), Семеновскомъ (1913—1915 г.г.), два года—въ Арзамасскомъ (1913, 1914 г.г.), и одинъ (1911)—въ Балахнинскомъ.

31 заб., 14% встрѣчались въ возрастѣ до 15 лѣтъ, 190 заб. 86%—въ возрастѣ старше 15 лѣтъ. Заболѣванія чаще всего встрѣчались въ возрастѣ отъ 15 до 30 лѣтъ. Заболѣванія не наблюдались за 1915 годъ въ возрастѣ до 15 лѣтъ, отъ 15 до 20 лѣтъ, отъ 40 до 50 лѣтъ, у лицъ старше 50 лѣтъ, два года—у дѣтей до 1 года и въ возрастѣ отъ 5 до 15 лѣтъ. Мужчины дали 57,5% заболѣваній, женщины—42,5%. На зиму приходилось 54,8% заболѣваній, на весну—25,3% на лѣто—11,8% и на осень—8,6%. По числу заболѣваній (25—75 сл.), выдѣлялись три мѣсяца (январь—мартъ), въ прочіе мѣсяцы число больныхъ не превышало 18 сл. (апрѣль) и понижалось до 5 сл. (ноябрь). Наибольшее число заболѣваній (60 сл.) было въ январѣ 1912 года, наименьшее (1 сл.)—въ январѣ, августѣ, сентябрѣ 1914 г., февралѣ 1910 г., въ апрѣлѣ 1914, 1915 г., маѣ 1911, 1912 г., октябрѣ 1912 г., ноябрѣ 1911—1913 г.г., декабрѣ 1915 г. и заболѣваній не было зарегистрировано въ январѣ 1915 года, февралѣ, маѣ, іюлѣ, октябрѣ 1914, 1915 г.г., іюлѣ 1911, 1912 г.г., сентябрѣ 1912, 1915 г.г., мартѣ 1911, 1913, 1915 г.г., ноябрѣ 1914 года и декабрѣ 1911, 1914 г.г.

Такимъ образомъ всѣ 4-ре вида тифа въ общей сложности дали за 5 лѣтъ 17756 сл. заболѣваній, что составляетъ 7,1% общаго числа эпидемическихкихъ заболѣваній, 1,8 заб. на 1000 населенія. Повышенное число заболѣваній (4310—5522 сл., 23—29 заб. на 1000 насел.) было въ 1911, 1912 годахъ, среднее (3545 сл. 1,8 заб. на 1000 насел.)—въ 1913 году и пониженное (1515—2785 сл. 0,8—1,4 заб. на 1000 населенія) въ 1914 и 1915 годахъ. Заболѣванія были распространены въ 3-хъ уѣздахъ (Ардатовскій, Арзамасскій, Лукояновскій), имѣли среднее развитіе въ Нижегородскомъ и малое—въ прочихъ уѣздахъ. Преобладалъ брюшной тифъ во всѣхъ уѣздахъ. Въ Лукояновскомъ уѣздѣ имѣлъ большое развитіе также сыпной тифъ. Два же другихъ вида тифа были слабо распространены. Заболѣванія чаще всего встрѣчались отъ 5 до 30 лѣтъ. Мужчины дали 48,2% заболѣваній, женщины—51,8%. 26,3% заболѣваній приходилось на зиму 22,9%—на весну, 22%—на лѣто и 28,8%—на осень. Заболѣванія были сильно распространены 4 мѣсяца (январь, августъ—октябрь) слабо—2 мѣсяца (іюнь, іюль) и распространеніе ихъ было среднее 7 мѣсяцевъ (февраль—май, ноябрь, декабрь).

Заболѣванія инфекціоннаго характера наблюдались въ 248902 сл., что составляетъ 25,9 заб. на 1000 населенія. Заболѣванія (50414—53752 сл., 27,0—27,8 сл. на 1000 населенія) были сильно распространены три года (1911—1913), слабо—въ 1915 году (41946 сл., 21 заб. на 1000 населенія) и 1914 годъ по числу больныхъ (51896 сл., 26,2 сл. на 1000 насел.) занималъ среднее мѣсто. По числу заболѣваній (23773—33706) выдѣлялись 5 уѣздовъ (Горбатовскій, Лукояновскій, Макарьевскій, Нижегородскій, Балахнинскій). Семеновскій уѣздъ занималъ среднее мѣсто (22879 сл.), и въ прочихъ уѣздахъ число заболѣваній не превышало 20529 сл. (Ардатовскій уѣздъ), а понижалось до 12100 сл. (Арзамасскій). Maximum заболѣваній

приходился на Макарьевскій уѣздъ, minimum—на Арзамасскій. Наибольшее число больныхъ было въ Макарьевскомъ уѣздѣ за 1911 годъ (7720 сл.) и за 1912 г. (7732 сл.) и наименьшее—въ Арзамасскомъ уѣз. за 1915 г. (1902 сл.). Инфекціонныя болѣзни были распространены 5 лѣтъ въ 3-хъ уѣздахъ (Балахнинскій, Макарьевскій, Нижегородскій), 4 года (1911—1914)—въ Лукояновскомъ, Семеновскомъ, три года (1912—1914)—въ Горбатовскомъ и одинъ годъ (1913)—въ Васильскомъ. Развитие ихъ было пониженнымъ 5 лѣтъ въ 4-хъ уѣздахъ (Ардатовскій, Арзамасскій, Княгининскій, Сергачскій), 4 года—въ Васильскомъ, два года—въ Горбатовскомъ и одинъ годъ—въ Лукояновскомъ и Семеновскомъ уѣздахъ. По числу заболѣваній на 1000 населенія (27,3—48) выдѣлялись 5 уѣздовъ (Балахнинскій, Горбатовскій, Макарьевскій, Нижегородскій, Семеновскій). Въ другихъ уѣздахъ заболѣваемость колебалась отъ 13,6 (Арзамасскій) до 23,8 (Васильскій). Maximum заболѣваемости отмѣченъ въ Макарьевскомъ уѣздѣ, minimum—въ Арзамасскомъ.

52860 заб. 21,2% зарегистрировано въ возрастѣ до 15 л., 192880 заб., 77,5%—въ возрастѣ старше 15 лѣтъ. По годамъ заболѣванія въ возрастѣ до 15 лѣтъ колебались отъ 20,1% общего числа заболѣваній за годъ (1911 г.) до 22,8% (1915 г.), а въ возрастѣ старше 15 лѣтъ—отъ 76,7% (1911 г.) до 78,2% (1913, 1914 г.г.). Заболѣванія чаще всего наблюдались въ возрастѣ отъ 15 до 30 л. Мужчины дали 50,4% заболѣваній, женщины—49,6%.

На зиму приходилось 24,6% заболѣваній, весну—34%, на лѣто—23,8%, на осень—17,7%. Заболѣванія были сильно распространены (10,3%—10,9% общ. числа забол.) 4-ре мѣсяца (январь, апрѣль—іюнь) и слабо (6,1%—6,9%)—5 мѣсяцевъ (августъ—декабрь). Февраль, мартъ, іюнь по числу заболѣваній занимали среднее мѣсто (7,5%—9,2% общего числа заболѣваній). Maximum заболѣваній приходился на май, minimum—на сентябрь и октябрь. Наибольшее число заболѣваній (6516 сл.) было въ маѣ 1913 года, наименьшее (2040)—въ сентябрѣ 1915 года. Заболѣванія проявляли широкое распространение 5 лѣтъ въ январѣ, апрѣлѣ, маѣ и іюнѣ, 4 года (1911—1914)—въ мартѣ и одинъ годъ (1912)—въ февралѣ и имѣли слабое развитие 5 лѣтъ въ теченіе 6 мѣсяцевъ (іюль—декабрь), 4 года (1911 1913—1915)—въ февралѣ и одинъ годъ (1915)—въ мартѣ. Весеннее усиленіе заболѣваній объясняется большимъ числомъ малярийныхъ заболѣваній, а январское—большой регистраціей сифилитическихъ и туберкулезныхъ заболѣваній, въ число которыхъ, вѣроятно, много повторныхъ (дубликатовъ).

Малярія. Больныхъ 108974, 11,3 заб. на 1000 населенія. Распределение больныхъ по годамъ было почти равномерное. Число малярийныхъ колебалось отъ 20794 сл., 10,4 заб. на 1000 населенія (1915 г.) до 23089 сл., 11,7 заб. на 1000 насел. (1914 г.). Maximum заболѣваній (18719 сл., 22,2 заб. на 1000 насел.) наблюдался въ Нижегородскомъ уѣздѣ, minimum (3132 сл., 3,5 заб. на 1000 насел.)—въ Арзамасскомъ, болѣзнь была распространена (10170—18719 сл., 12,1—22,2 заб. на 1000 насел.) въ 5 уѣздахъ (Балахнинскій, Васильскій, Горбатовскій, Макарьевскій, Нижегородскій) и слабо (3134—7596 сл., 3,5—11 заб. на 1000 насел.)—въ прочихъ уѣздахъ. Наибольшее число заболѣваній (4190 сл.) зарегистрировано въ Нижегородскомъ уѣздѣ за 1914 годъ, наименьшее (467 сл.)—въ Арзамасскомъ за 1915 г. Заболѣванія были распространены 5 лѣтъ въ 4-хъ уѣздахъ (Балахнинскій, Горбатовскій, Макарьевскій, Нижегородскій), три года (1911, 1913, 1914)—въ Васильскомъ 25067 заб., 23%, было зарегистрировано въ возрастѣ до 15 лѣтъ, 82450 заб., 75,7% въ возрастѣ старше 15 лѣтъ. По годамъ заболѣванія въ возрастѣ до 15 лѣтъ колебались отъ 21,2% общего числа больныхъ за годъ (1912 г.) до 24,9% (1915 г.), а въ возрастѣ старше 15 лѣтъ—отъ 75,2% (1911 г.) до 76,3% (1914, 1915 г.г.). Болѣзнь чаще всего порождала возрастъ отъ 15 до 30 лѣтъ. Мужчины дали 52,8% заболѣваній, женщины—47,2%. Зимой зарегистрировано 17,1% заболѣваній, весной—38%, лѣтом—29%, и осенью—15,8%. Maximum заболѣваній былъ въ маѣ, minimum

въ декабрѣ. Болѣзнь была сильно распространена (9778 сл.—16204 сл., 9%, 14,9%) 5 мѣсяцевъ (мартъ—іюль) и слабо (5159—8224 сл., 4,7%—7,5%)—въ прочіе мѣсяцы. Наибольшее число больныхъ отмѣчено въ маѣ 1915 г. (3703 сл.), наименьшее (800 сл.)—въ ноябрѣ 1915 года. Большое число больныхъ было 5 лѣтъ за три мѣсяца (апрѣль—іюнь), 4 года (1911—1914)—въ мартѣ, три года (1912—1914)—въ іюлѣ, среднее—въ мартѣ 1915 года, въ іюлѣ 1911 и 1915 годовъ, въ августѣ 1913 года и малое—5 лѣтъ въ теченіе 6 мѣсяцевъ (январь, февраль, сентябрь—декабрь) и 4 года (1911, 1912, 1914, 1915)—въ августѣ.

Туберкулезъ. Больныхъ 25717, 2,7 заб. на 1000 населенія. По числу больныхъ (5451—5787 сл., 2,8—3 заб. на 1000 населенія) выдѣлялись три года (1912—1914). Въ другіе два года число туберкулезныхъ больныхъ было пониженнымъ (4088—4619 сл., 2—2,5 заб. на 1000 населенія). Махімумъ заболѣваній былъ въ Нижегородскомъ уѣздѣ, мінімумъ—въ Семеновскомъ. Заболѣванія были распространены (2481—4388 сл., 3,3—5,2 заб. на 1000 насел.) въ 5 уѣздахъ (Балахнинскій, Васильскій, Горбатовскій, Макарьевскій, Нижегородскій) и слабо (1246—2349 сл., 1,1—2,6 заб. на 1000 нас.)—въ прочіихъ уѣздахъ. Наибольшее число туберкулезныхъ (968 сл.) было зарегистрировано въ Нижегородскомъ уѣздѣ за 1913 годъ, наименьшее (181 сл.) въ Лукояновскомъ за 1915 годъ. Повышенное число туберкулезныхъ отмѣчено 5 лѣтъ въ Нижегородскомъ уѣздѣ, 4 года (1911—1914)—въ 3 уѣздахъ (Васильскій, Горбатовскій, Макарьевскій), 3 года (1912—1914)—въ Балахнинскомъ и за 1915 годъ—въ Ардатовскомъ, пониженное—5 лѣтъ—въ 5 уѣздахъ (Арзамасскій, Княгининскій, Макарьевскій, Семеновскій, Сергачскій), два года (1911, 1915)—въ Балахнинскомъ и за 1915 годъ—въ 3 уѣздахъ (Васильскій, Горбатовскій, Макарьевскій).

2956 сл. 11,5% зарегистрировано въ возрастѣ до 15 лѣтъ, 22600 сл., 87,9%—въ возрастѣ старше 15 лѣтъ. По годамъ заболѣванія въ возрастѣ до 15 лѣтъ колебались отъ 10,7% общаго числа туберкулезныхъ въ годъ (1914 г.) до 12,6% (1913 г.), а въ возрастѣ старше 15 лѣтъ—отъ 87% (1912, 1913 г.г.), до 88,9% (1914, 1915 г.г.). Болѣзнь чаще всего поражала возрастъ отъ 15 до 40 лѣтъ. Мужчины дали 51,9% заболѣваній, женщины—48,1%. На зиму приходилось 32,4% заболѣваній, на весну—30,3%, на лѣто—19,7% и на осень—17,6%. Повышенное число туберкулезныхъ (2268—3888 сл., 8,9%—15,1%) встрѣчалось 6 мѣсяцевъ (январь—іюнь), пониженное (279—1972 сл., 5%—7,7%)—въ другіе мѣсяцы. Махімумъ заболѣванія зарегистрированъ въ январѣ, мінімумъ—въ сентябрѣ. Наибольшее число туберкулезныхъ (894 сл.) было въ январѣ 1914 года, наименьшее (143 сл.)—въ сентябрѣ 1915 года. Повышенное число туберкулезныхъ было 5 лѣтъ въ январѣ, маѣ, 4 года—въ февралѣ (1912—1915 г.г.), мартѣ (1911—1914 г.г.), три года (1912—1914)—въ апрѣлѣ, іюлѣ и декабрѣ (1911—1913 г.г.), два года (1912, 1913)—въ ноябрѣ, а пониженное 5 лѣтъ—4 мѣсяца (іюнь—октябрь), три года (1911, 1914, 1915)—въ ноябрѣ, два года—въ апрѣлѣ, іюнѣ (1911, 1915 г.г.), декабрѣ (1914, 1915 г.г.), одинъ годъ—въ февралѣ (1911 г.) и мартѣ (1915 г.).

Рожь. Больныхъ 9066, 0,9 заб. на 1000 населенія. Число заболѣваній было повышено (2029—2094 сл., 1—1,1 заб. на 1000 насел.) въ 1911 и 1913 годахъ, среднее (1682—1809 сл., 0,9 на 1000 населенія) въ 1912 и 1914 годахъ и понижено (1452 сл., 0,7 заб. на 1000 нас.)—въ 1915 году. Число заболѣваній (907—1244) было повышено въ уѣздахъ (Ардатовскій, Балахнинскій, Горбатовскій, Лукояновскій, Макарьевскій, Нижегородскій) и понижено (897—680 сл.)—въ другихъ уѣздахъ. Индексъ заболѣваемости (1—1,4 сл. на 1000 нас.) былъ повышенъ въ 6 уѣздахъ (Ардатовскій, Балахнинскій, Горбатовскій, Макарьевскій, Нижегородскій, Семеновскій) и пониженъ (0,4—0,8 сл.) въ прочіихъ 5 уѣздахъ. Махімумъ заболѣваній приходился на Балахнинскій уѣздъ, мінімумъ—на Сергачскій. Наибольшее число заболѣваній было въ Балахнинскомъ уѣздѣ за 1911 годъ, наименьшее—въ Сер-

гаческомъ за 1912 годъ. Повышенное число заболѣваній наблюдалось 5 лѣтъ въ Ардатовскомъ, Балахнинскомъ, Нижегородскомъ уѣздахъ, 4 года (1911—1914)—въ Лукояновскомъ, Макарьевскомъ, два года (1911, 1913)—въ Горбатовскомъ, среднее 2 года (1912, 1914)—въ Горбатовскомъ, за 1911 годъ—Арзамасскомъ, Семеновскомъ, за 1915 годъ—въ Лукояновскомъ, Макарьевскомъ и пониженное 5 лѣтъ—въ Васильскомъ, Княгининскомъ, Сергачскомъ, 4-ре года (1912—1915)—въ Семеновскомъ, Арзамасскомъ и за 1915 годъ—въ Горбатовскомъ.

1396 заб., 14,4% зарегистрировано въ возрастѣ до 15 лѣтъ, 7591 заб., 84,2%—въ возрастѣ старше 15 лѣтъ. По годамъ заболѣванія въ возрастѣ до 15 лѣтъ колебались отъ 14,8% годовичнаго числа заболѣваній (1914 г.) до 17,1% (1915 г.), а въ возрастѣ старше 15 лѣтъ—отъ 82,7% (1915 г.) до 84,9% (1914 г.), болѣзнь чаще всего наблюдалась въ возрастѣ отъ 40 до 50 лѣтъ и у лицъ старше 50 лѣтъ. Мужчины дали 35,6% заболѣваній, женщины—64,4%. Зимой встрѣчалось 23% заболѣванія, весной—20,6%, лѣтомъ—26,8% и осенью—29,6%. Повышенное число заболѣваній (781—948 сл., 8,6%—10,6%) было 6 мѣсяцевъ (іюнь—ноябрь), пониженное (581—726 сл., 6,4%—8%)—въ прочіе мѣсяцы. Maximum заболѣваній приходится на ноябрь, minimum—на апрѣль. Наибольшее число заболѣваній было въ октябрѣ 1913 года, наименьшее—въ апрѣлѣ 1915 года. Повышенное число заболѣваній отмѣчено 4 года въ январѣ—сентябрѣ (1911—1914 г.г.), октябрѣ (1911—1913, 1915 г.г.), три года—въ іюнѣ, іюлѣ (1911, 1913, 1914 г.г.), ноябрѣ (1911—1913 г.г.), два года—въ февралѣ (1911, 1914 г.г.), декабрѣ (1911, 1912 г.г.), въ мартѣ, маѣ за 1911 годъ, среднее—въ октябрѣ за 1914 г., декабрѣ за 1913 г. и пониженное 5 лѣтъ—въ апрѣлѣ, 4 года—въ мартѣ, маѣ (1912—1915 г.г.), три года—въ февралѣ (1912, 1913, 1915 г.г.), въ августѣ (1911, 1914, 1915 г.г.), два года—въ іюнѣ, іюлѣ (1912, 1915 г.г.), ноябрѣ, декабрѣ (1914, 1915 г.г.), одинъ годъ (1915 г.)—январѣ и сентябрѣ).

Крупозное воспаленіе легкихъ. Больныхъ 13355, 1,4 заб., на 1000 нас. Повышенное число заболѣваній (3026 сл., 1,8 заб. на 1000 нас.) было въ 1913 году, среднее (2693—2817 сл., 1,4 заб. на 1000 нас.)—за 1911, 1914 года и пониженное (2319—2501 сл., 1,1—1,3 заб. на 1000 нас.)—за 1912 и 1915 года. Повышенное число заболѣваній (1490—1867 сл.) было въ 5 уѣздахъ (Ардатовскій, Балахнинскій, Лукояновскій, Макарьевскій, Нижегородскій) и пониженное (420—1170 сл.)—въ прочихъ уѣздахъ. Повышенный индексъ заболѣваемости (1,5—2,8 заб. на 1000 нас.) былъ въ 6 уѣздахъ (Ардатовскій, Балахнинскій, Княгининскій, Макарьевскій, Нижегородскій, Семеновскій), пониженный (0,4—1,3 заб.)—въ прочихъ уѣздахъ. Maximum заболѣваній отмѣченъ въ Ардатовскомъ уѣздѣ, minimum—въ Сергачскомъ. Наибольшее число заболѣваній встрѣчалось въ Ардатовскомъ (1911 г.), Лукояновскомъ уѣздѣ (1913 г.), наименьшее—въ Сергачскомъ (1911 г.). Повышенное число заболѣваній встрѣчалось 5 лѣтъ въ 5 уѣздахъ (Ардатовскій, Балахнинскій, Лукояновскій, Макарьевскій, Нижегородскій), два года (1913, 1914)—въ Княгининскомъ, за 1914 годъ—въ Горбатовскомъ, пониженное 5 лѣтъ—въ 4 хъ уѣздахъ (Арзамасскій, Васильскій, Семеновскій, Сергачскій), 4 года (1911—1913, 1915)—въ Горбатовскомъ и 3 года (1911, 1912, 1915)—въ Княгининскомъ.

4346 заб., 32,5% зарегистрировано въ возрастѣ до 15 лѣтъ, 8970 заб., 66,9%—въ возрастѣ старше 15 лѣтъ. Заболѣванія въ возрастѣ до 15 лѣтъ колебались отъ 28% годовичнаго числа ихъ (1911 г.) до 37,2% (1915 г.), а въ возрастѣ старше 15 лѣтъ отъ 62,5% (1915 г.) до 71,3% (1911 г.). Заболѣванія встрѣчались преимущественно у дѣтей отъ 5 до 10 лѣтъ и въ возрастѣ отъ 15 до 20 лѣтъ. Мужчины дали 63,6% заболѣваній, женщины—36,4%. На зиму приходилось 35% заболѣваній, на весну—29%, на лѣто—13,3% и на осень—22,7%. По числу заболѣваній (1243—1672 сл.) выдѣлялись 7 мѣсяцевъ (январь—май, ноябрь, декабрь). Въ другіе мѣсяцы

число заболѣваній не превышало 1161 сл. (октябрь) и понижалось до 471 сл. (августъ). Maximum заболѣваній отмѣченъ въ январѣ, minimum—въ августѣ. Наибольшее число заболѣваній было въ маѣ 193 года, наименьшее—въ июлѣ 1915 года. Повышенное число заболѣваній встрѣчалось 5 лѣтъ—въ январѣ, ноябрѣ, декабрѣ, 4 года (1911—194 г.г.) въ февралѣ, октябрѣ (1911—1913, 1915 г.г.), три года—въ мартѣ, (1911, 1914, 1915 г.г.), апрѣлѣ (1921—1914 г.г.), два года (1913, 1914)—въ маѣ, одинъ годъ (1914)—июнѣ, пониженное 5 лѣтъ—3 мѣсяца (июль—сентябрь), 4 года (1911—1913, 1915)—въ июнѣ, три года (1911, 1912, 1915)—въ маѣ, два года—въ мартѣ (1912, 1913 г.г.), апрѣлѣ (1911, 1915 г.г.), одинъ годъ—въ февралѣ (1915 г.) и октябрѣ (1914 г.). *

Острый сочленовный ревматизмъ. Больныхъ 6633, 0,7 заб. на 1000 нас. По годамъ число заболѣваній колебалось отъ 917 сл. до 1542 сл., а индексъ заболѣваемости—отъ 0,5 заб. на 1000 нас. до 0,8 заб. Повышенное число заболѣваній (1462—1542 сл., 0,8 заб. на 1000 нас.) было два года (1911, 1912), среднее (1461 сл., 0,7 заб. на 1000 нас.)—въ 1913 году и пониженное (917—1251 сл., 0,5—0,6 заб. на 1000 нас.)—въ 1914 и 1915 годахъ. Повышенное число заболѣваній (644—1360 сл.) было въ 5 уѣздахъ (Балахнинскій, Васильскій, Лукояновскій, Макарьевскій, Нижегородскій), пониженное (109—560 сл.)—въ прочихъ уѣздахъ. Повышенный индексъ заболѣваемости (1,2—1,7 заб. на 1000 нас.) былъ въ 3 уѣздахъ (Васильскій, Балахнинскій, Макарьевскій), средний (0,5—0,8)—въ 6 уѣздахъ (Ардатовскій, Арзамасскій, Княгининскій, Лукояновскій, Нижегородскій, Семеновскій) и пониженный (0,1—0,4—въ 2-хъ уѣздахъ (Горбатовскій, Сергачскій). Maximum заболѣваній отмѣченъ въ Васильскомъ уѣздѣ, minimum—въ Сергачскомъ. Наибольшее число заболѣваній было въ Васильскомъ уѣздѣ за 1912 годъ, наименьшее—въ Сергачскомъ за 1913 и 1915 года. Повышенное число заболѣваній было 5 лѣтъ въ Васильскомъ уѣздѣ, 4 года (1911—1914)—въ Макарьевскомъ, Нижегородскомъ уѣздахъ, три года (1911—1913)—въ Балахнинскомъ, два года—въ Лукояновскомъ (1913, 1914 г.г.), въ Семеновскомъ (1911, 1913 г.г.), одинъ годъ (1913)—въ Ардатовскомъ, Арзамасскомъ и пониженное 5 лѣтъ—въ Горбатовскомъ, Княгининскомъ, Сергачскомъ уѣздахъ, 4 года (1911, 1912, 1914, 1915)—въ Ардатовскомъ, Арзамасскомъ, три года—въ Лукояновскомъ (1911, 1912, 1915), Семеновскомъ (1912, 1914, 1915) два года (1914, 1915)—въ Балахнинскомъ и одинъ годъ (1915)—въ Макарьевскомъ, Нижегородскомъ.

1171 заб. 17,6% зарегистрировано въ возрастѣ до 15 лѣтъ, 5407 заб. 81,5%—въ возрастѣ старше 15 лѣтъ. Заболѣванія въ возрастѣ до 15 лѣтъ колебались отъ 16,5% годичнаго числа ихъ въ (1914 г.) до 21,6% (1915 г.), и въ возрастѣ старше 15 лѣтъ—отъ 78,3% (1915 г.) до 83,3% (1914 г.). Болѣзнь наблюдалась часто въ возрастѣ отъ 15 до 30 лѣтъ. Мужчины дали 45,8%, женщины—54,2%. Зимой встрѣчалось 28,7% заболѣваній, весной—26,3, лѣтомъ—23,8 и осенью—21,2%. По числу заболѣваній 558—755 сл., 8,4%—11,4% выдѣлялись 6 мѣсяцевъ (январь—июнь). Въ другіе мѣсяцы число заболѣваній не превышало 542 сл., 8,2% (ноябрь) и понижалось до 371 сл. 5,6% (августъ). Maximum заболѣваній приходился на январь, minimum—на августъ. Наибольшее число заболѣваній было въ апрѣлѣ 1912 года, наименьшее—въ сентябрѣ 1915 года. Повышенное число заболѣваній было 4 года (1911—1914) въ январѣ, июнѣ, три года—въ февралѣ (1912—1914 г.г.), мартѣ (1911—1913 г.г.), два года (1911, 1913)—въ маѣ, одинъ годъ—въ апрѣлѣ 1912 г.), июнѣ (1913 г.), ноябрѣ, декабрѣ (1911 г.), среднее 3 года (1911, 1912, 1914)—въ октябрѣ, два года—въ февралѣ (1911, 1915 г.г.), апрѣлѣ (1911, 1917 г.г.), ноябрѣ (1913, 1914 г.г.), декабрѣ (1912, 1913 г.г.), одинъ годъ—въ январѣ (1915 г.), мартѣ, маѣ (1914 г.), июлѣ (1911 г.) и пониженное 5 лѣтъ—въ августѣ, сентябрѣ, три года (1912, 1914, 1915)—въ июлѣ, два года—въ апрѣлѣ, декабрѣ (1914, 1915 г.г.), маѣ, ноябрѣ (1912, 1913 г.г.), октябрѣ (1913, 1915 г.г.), одинъ годъ (1915)—въ мартѣ и июнѣ.

Сибирская язва. Больных 730, 0,08 заб. на 1000 населения. Повышенное число заболеваний (181 сл., 0,09 заб. на 1000 насел.) было в 1913 году и пониженное (128—47 сл., 0,07 заб. на 1000 насел.)—в другие 4 года. Повышенное число заболеваний (136—194 сл., 0,1—0,3 заб. на 1000 насел.) было в 3-х уездах (Васильский, Горбатовский, Княгининский). В других уездах заболевания колебались от 16 сл. 0,02 заб. на 1000 насел. до 73 сл., 0,05 заб. на 1000 насел. Maximum заболеваний отмечен в Княгининском уезде, minimum—в Балахнинском, Арамасском. Наибольшее число заболеваний было в Княгининском уезде за 1914 год, наименьшее—в Ардатовском за 1915 год, Арамасском за 1914 год, Балахнинском за 1913 г., Семеновском за 1911 год и заболеваний не были зарегистрированы в Ардатовском уезде за 1914 год и Сергачском за 1911 год. Повышенное число заболеваний было 5 лет в 3-х уездах (Васильский, Горбатовский, Княгининский), один год (1913)—в Лукояновском, среднее 4 года (1911, 1912, 1914, 1915)—в Лукояновском, один год (1914)—в Макарьевском и пониженное 5 лет—в 6 уездах (Ардатовский, Арамасский, Балахнинский, Нижегородский, Семеновский, Сергачский) и 4 года (1911—1913, 1915)—в Макарьевском.

98 сл., 13,4% было зарегистрировано в возрасте до 15 лет, 629 сл., 86,2%—в возрасте старше 15 лет. Заболевания в возрасте до 15 лет колебались от 7,8% годовичного числа их (1912 г.) до 20,9% (1915 г.), а в возрасте старше 15 л.—от 77,6% (1915 г.) до 91,3% (1912 г.). Больные чаще всего наблюдались в возрасте от 15 до 20 л. и от 25 до 40 лет. Заболевания не были зарегистрированы у детей до 1-го года 4 года (1911, 1912, 1914, 1915), в возрасте от 1 года до 5 лет—за 1911 год. Мужчины дали 77,4% заболеваний, женщины—22,6%. На зиму приходилось 30,1% заболеваний, на весну—18,9%, на лето—22,7% и на осень—28,3%. По числу заболеваний (66—99 сл., 9%—12,9%) выделялись 5 месяцев январь, сентябрь—декабрь). В другие месяцы число заболеваний не превышало 61 сл., 8,3%, и понижалось до 35 сл., 4,8%. Maximum заболеваний приходился на декабрь, minimum—на апрель. Наибольшее число заболеваний было в сентябре 1913 года, наименьшее—в сентябре 1914 года. Повышенное число заболеваний было 5 лет в декабре, 4 года (1911,—1913, 1915)—в октябре, три года—в январе (1911, 1912, 1914 г.г.), март (1911, 1913, 1914 г.г.), ноябрь (1913—1915 г.г.), два года—в июле (1912, 1913 г.г.), в августе (1913, 1914 г.г.), сентябрь (1911, 1913 г.г.), один год—в феврале, мае (1913 г.), июне (1911 г.), среднее один год—в феврале (1914 г.), июне (1912 г.), июле (1911 г.) и пониженное 5 лет—в апреле, 4 года (1911, 1912, 1914, 1915)—в мае, три года—в феврале, августе (1911, 1912, 1915 г.г.), сентябре (1912, 1914, 1915 г.г.), январе, июле (1913, 1915 г.г.), марте (1912, 1915 г.г.), июне (1913, 1914 г.г.), ноябре (1911, 1912 г.г.) и один год (1914)—в октябре.

Гнойное воспаление глаз. Больных 2130, 0,2 заб. на 1000 насел. Два года (1911, 1912) число заболеваний равнялось 523—595 сл., 0,3 заб. на 1000 насел., следующие два года—392—411 сл., 0,2 заб. на 1000 насел. и в 1915 году—209 сл., 0,1 заб. на 1000 насел. Повышенное число заболеваний (537—685 сл., 0,8—1 заб. на 1000 населения) было в Макарьевском и Семеновском уездах среднее (185—227 сл., 0,1—0,2 заб. на 1000 насел.)—в 4-х уездах (Арамасский, Балахнинский, Лукояновский, Нижегородский) и пониженное (6—62 сл. 0,1—0,07 заб. на 1000 населения)—в прочих уездах. Maximum заболеваний был в Семеновском уезде, minimum—в Княгининском и Сергачском. Наибольшее число заболеваний было отмечено в Семеновском и Макарьевском уездах за 1912 год, наименьшее—в Горбатовском за 1915 год, Княгининском 1912 и 1915 года. Заболеваний не было зарегистрировано в Княгининском уезде за 1914 год и Сергачском за 1915 год. Повышенное число заболеваний было 5 лет в Макарьевском и Семеновском уездах, два

года—въ Арзамасскомъ, Нижегородскомъ (1913, 1914 г.г.), Балахнинскомъ (1911, 1913 г.г., одинъ годъ (1914)—въ Лукояновскомъ и пониженное 5 лѣтъ—въ 5 уѣздахъ (Ардатовскій, Васильскій, Горбатовскій, Княгининскій, Сергачскій), 4 года (1911—1913, 1915)—въ Лукояновскомъ, три года—въ Арзамасскомъ, Нижегородскомъ (1911, 1912, 1915 г.г.) и въ Балахнинскомъ (1912, 1914, 1915 г.г.).

1211 заб. 57%, зарегистрировано въ возрастѣ до 15 лѣтъ, 913 заб., 43%—въ возрастѣ старше 15 лѣтъ. Въ возрастѣ до 15 лѣтъ заболѣванія колебались отъ 51,5% годовичнаго числа ихъ 1912 г.) до 62,7% (1915 г.), а въ возрастѣ старше 15 лѣтъ—отъ 37,3% (1915 г.) до 48,2% (1912 г.). Болѣзнь чаще всего встрѣчалась у дѣтей до 10 лѣтъ. Мужчины дали 49,3% заболѣваній, женщины—50,7%. Зимой наблюдалось 22,5% заболѣваній, весной—22%, лѣтомъ—28,1% и осенью—22,5%. 5 мѣсяцевъ (январь, июль—сентябрь, ноябрь) заболѣванія колебались отъ 180 сл., 9% до 256 сл., 12%, а въ другіе мѣсяцы—отъ 127 сл., 6% до 163 сл., 7,9%. Maximum заболѣваній приходился на июнь, minimum—на февраль. Наибольшее число заболѣваній отмѣчено въ июлѣ, сентябрѣ 1911 года, августѣ 1912 года, наименьшее—въ сентябрѣ 1915 год.. Повышенное число заболѣваній было 4 года (1911—1914) въ ноябрѣ, три года—въ январѣ (1912—1914 г.г.), октябрѣ (1911, 1912, 1914 г.г.), сентябрѣ (1911—1913 г.г.), два года—въ мартѣ, апрѣлѣ, августѣ (1911, 1912 г.г.), декабрѣ (1911, 1914 г.г.), одинъ годъ (1911 г.—въ февралѣ, маѣ, июнѣ, а пониженное одинъ годъ (1915)—въ ноябрѣ, два года—въ январѣ (1911, 1915 г.г.), июлѣ, октябрѣ (1913, 1915 г.г.), сентябрѣ (1914, 1915 г.г.), три года—въ мартѣ, апрѣлѣ, августѣ (1913—1915 г.г.), декабрѣ (1912, 1913, 1915 г.г.), 4 года (1912—1915)—въ февралѣ, маѣ, июнѣ.

Т р а х о м а. Больныхъ 17025, 1,8 заб. на 1000 нас. 4 года 1911—1914: заболѣванія колебались отъ 3519 сл., 1,8 заб. на 1000 нас. до 3830 сл., 2 заб. на 1000 населенія, въ 1915 году число ихъ равнялось 2425 сл., 1,2 заб. на 1000 нас. Больше всего трахоматозныхъ (2869—6450 сл., 4,1—9,2 заб. на 1000 нас.) было въ Макарьевскомъ и Семеновскомъ уѣздахъ. Въ другихъ уѣздахъ число заболѣваній не превышало 1657 сл. и понижалось до 86 сл., а индексъ заболѣваемости колебался отъ 0,1 до 1,7 заб. на 1000 нас. Maximum заболѣваній былъ въ Макарьевскомъ уѣздѣ, minimum—въ Горбатовскомъ. Наибольшее число заболѣваній было въ Макарьевскомъ уѣздѣ за 1912 годъ, наименьшее—въ Горбатовскомъ за 1914 годъ. Повышенное число заболѣваній было 5 лѣтъ въ Макарьевскомъ и Семеновскомъ уѣздахъ, одинъ годъ (1913)—въ Сергачскомъ и пониженное 5 лѣтъ въ 8 уѣздахъ (Ардатовскій, Арзамасскій, Балахнинскій, Васильскій, Горбатовскій, Княгининскій, Лукояновскій, Нижегородскій) и 4 года (1911, 1912, 1914, 1915)—въ Сергачскомъ.

3731 заб., 21,9% зарегистрировано въ возрастѣ до 15 лѣтъ, 13171 заб. 77,4% въ возрастѣ старше 15 лѣтъ. Въ возрастѣ до 15 лѣтъ заболѣванія колебались отъ 19,9% годовичнаго числа ихъ (1914 г.) до 24,4% (1912 г.), а въ возрастѣ старше 15 лѣтъ—отъ 74,7% (1912 г.) до 79,7% (1915 г.). Болѣзнь была распространена въ возрастѣ отъ 15 до 20 лѣтъ и отъ 25 до 30 лѣтъ. Мужчины дали 35,3% заболѣваній, женщины—64,7%. Зимой отмѣчено 27,4% заболѣванія, весной—30%, лѣтомъ—23,2% и осенью—19,4%. Повышенное число заболѣваній (1514—1986 сл., 9,2%—11,7%) наблюдалось 6 мѣсяцевъ (январь—июнь). Въ другіе мѣсяцы число заболѣваній колебалось отъ 1052 сл., 6,2% до 123 сл., 7,2%. Maximum заболѣваній приходился на январь, minimum—на декабрь. Наибольшее число заболѣваній встрѣчалось въ маѣ 1913 года, наименьшее—въ декабрѣ 1915 года. Повышенное число заболѣваній было 5 лѣтъ въ январѣ, 4 года—въ февралѣ (1912—1915 г.г.), мартѣ, маѣ, июнѣ (1911—1914 г.г.) три года (1911—1913)—въ апрѣлѣ, одинъ годъ—въ сентябрѣ, ноябрѣ (1912 г.), декабрѣ (1911 г.), пониженное 5 лѣтъ—въ июлѣ, августѣ, октябрѣ, 4 года—въ сентябрѣ, ноябрѣ (1911, 1913—

1915 г.г.), декабрь (1912—1915 г.г.), два года—въ апрѣлѣ (1914, 1915 г.г.) и одинъ годъ (1915.—въ мартѣ, маѣ и июнѣ.

Венерическія болѣзни. Больныхъ 11742, 1,2 заб. на 1000 населенія. Три года (1911—1913) число заболѣваній колебалось отъ 2656 сл., 1,3 заб. на 1000 нас. до 2777 сл., 1,4 заб. на 1000 нас., въ другіе два года—отъ 1565 сл., 0,8 заб. на 1000 нас. до 2216 сл., 1,1 заб. на 1000 нас. Повышенное число заболѣваній (1180—2490 сл., 1,4—2,9 заб. на 1000 нас.) было въ 4-хъ уѣздахъ (Балахнинскій, Васильскій, Макарьевскій, Нижегородскій). Въ другихъ уѣздахъ число заболѣваній не превышало 906 сл. и понижался до 520 сл., а индексъ заболѣваемости колебался отъ 0,5 заб. на 1000 нас. до 1,3 заб. Maximum заболѣваній отмѣченъ въ Васильскомъ уѣздѣ, minimum—въ Сергачскомъ, Лукояновскомъ уѣздахъ. Наибольшее число заболѣваній встрѣчалось въ Балахнинскомъ уѣздѣ за 1911 годъ, наименьшее—въ Лукояновскомъ за 1915 годъ. Повышенное число заболѣваній было 5 лѣтъ въ Балахнинскомъ, Макарьевскомъ уѣздахъ, 4 года (1911—1914)—въ Нижегородскомъ, три года (1911—1913)—въ Васильскомъ, одинъ годъ (1913)—въ Семеновскомъ, и пониженное 5 лѣтъ—въ 6 уѣздахъ (Ардатовскій, Арзамасскій, Горбатовскій, Княгининскій, Лукояновскій, Сергачскій), 4 года (1911, 1912, 1914, 1915—въ Семеновскомъ, два года (1914, 1915)—въ Васильскомъ и одинъ годъ (1915)—въ Нижегородскомъ.

252 заб. 2,1% зарегистрировано въ возрастѣ до 15 лѣтъ, 11348 заб. 96,6%—въ возрастѣ старше 15 лѣтъ. Въ возрастѣ до 15 лѣтъ заболѣванія колебались отъ 1,4‰ годичнаго числа ихъ (1912 г.) до 3,6‰ (1915 г.), а въ возрастѣ старше 15 лѣтъ—отъ 96‰ (1911 г.) до 98‰ (1913 г.). Заболѣванія чаще всего наблюдались въ возрастѣ отъ 15 до 40 лѣтъ. Мужчины дали 75,9% заболѣваній, женщины—24,1%. На зиму приходилось 30% заболѣваній, на весну—14,6%, на лѣто—24,1% и на осень—31,3%. По числу заболѣваній (1115—1357 сл. 9,5‰—11,5‰) выделялись 4-ре мѣсяца (январь, сентябрь—ноябрь). Въ другіе мѣсяцы число заболѣваній не превышало 960 сл. 8,2‰ и понижалось до 805 сл. 6,8‰. Maximum заболѣваній отмѣченъ въ январѣ, minimum—въ апрѣлѣ. Наибольшее число заболѣваній было въ октябрѣ 1913 года, наименьшее—въ декабрѣ 1914 года. Повышенное число заболѣваній было 4 года (1911—1914)—въ январѣ, три года (1911—1913)—4-ре мѣсяца (сентябрь—декабрь), два года—въ февралѣ (1912, 1914 г.г.), июнѣ (1911, 1913 г.г.), одинъ годъ—въ мартѣ, маѣ (1914 г.), апрѣлѣ (1913 г.), июлѣ, августѣ (1911 г.) и пониженное—одинъ годъ (1915)—въ январѣ, два года (1914, 1915—4-ре мѣсяца (сентябрь—декабрь, три года—въ февралѣ (1911, 1913, 1915 г.г.), июнѣ (1912, 1913, 1915 г.г.), 4 года—въ мартѣ, маѣ (1911—1913, 1915 г.г.), июлѣ, августѣ (1912—1915 г.г.), апрѣлѣ (1911, 1912, 1914, 1915 г.г.).

Сифилисъ. Больныхъ 53530, 5,6 заб. на 1000 нас. По числу заболѣваній (11466—11680 заб. 6,0—6,1 заб. на 1000 нас.) выделялись 3 года (1911—1913), 1914 годъ занималъ среднее мѣсто (10735 сл., 5,5 заб. на 1000 нас.) и въ 1915 году число заболѣваній равнялось 8043 сл., 4 заб. на 1000 населенія.

Сифилитиковъ было много (4965—10740 сл.) въ 4-хъ уѣздахъ (Ардатовскій, Лукояновскій, Семеновскій, Сергачскій). Въ другихъ уѣздахъ число заболѣваній не превышало 4505 сл. и понижалось до 1691 сл. Повышенный индексъ заболѣваемости (6,4—10,8 заб. на 1000 нас.) былъ въ 4-хъ уѣздахъ (Ардатовскій, Лукояновскій, Макарьевскій, Семеновскій), въ другихъ уѣздахъ индексъ колебался отъ 2,1 заб. до 4,6 заб. Maximum заболѣваній былъ въ Лукояновскомъ уѣздѣ, minimum—въ Княгининскомъ, высокій индексъ—въ Семеновскомъ, низкій—въ Васильскомъ. Наибольшее число сифилитиковъ зарегистрировано въ Лукояновскомъ уѣздѣ за 1913 годъ, наименьшее—въ Княгининскомъ за 1915 годъ. Повышенное число заболѣваній было 5 лѣтъ въ Ардатовскомъ, Лукояновскомъ уѣздахъ, 4-ре года (1911—1914)—въ Семеновскомъ, три года (1911, 1913, 1914)—въ Сергачскомъ,

два года (1911, 1912)—въ Макарьевскомъ, а пониженное 5 лѣтъ—въ 6 уѣздахъ (Арзамасскій, Балахнинскій, Васильскій, Горбатовскій, Княгининскій, Нижегородскій), три года (1913—1915)—въ Макарьевскомъ, два года (1912, 1915)—въ Сергачскомъ и одинъ годъ (1915)—въ Семеновскомъ.

12622 заб., 23,6% зарегистрировано въ возрастѣ до 15 лѣтъ, 39795 заб. 74,3%—въ возрастѣ старше 15 лѣтъ. Въ возрастѣ до 15 лѣтъ заболѣванія колебались отъ 21,7% годичнаго числа ихъ (1911 г.) до 24,4% (1912 г.), а въ возрастѣ старше 15 лѣтъ—отъ 71,9% (1911 г.) до 75,8% (1915 г.). Болѣзнь чаще всего встрѣчалась въ возрастѣ отъ 20 до 30 лѣтъ. Мужчины дали 40,9% заболѣваній, женщины—59,1%. На зиму приходилось 34,5% заболѣваній, на весну—25,1%, на лѣто—21,8%, и на осень—18,6%. 5 мѣсяцевъ (январь—мартъ, май, июнь) заболѣванія колебались отъ 4583 сл., 8,5% до 9736 сл., 18,2%, въ другіе мѣсяцы—отъ 3104 сл., 5,8% до 4583 сл., 7,6%. Наибольшее заболѣваній приходилось на январь, minimum—на октябрь. Наибольшее число заболѣваній было въ январѣ 1914 года, наименьшее—въ октябрѣ 1915 года. Повышенное число заболѣваній встрѣчалось 5 лѣтъ въ январѣ, 4-ре года (1911—1914)—3 мѣсяца февраль, мартъ, май, три года (1911—1913)—въ июнѣ, два года (1912, 1913)—въ апрѣлѣ и пониженное 5 лѣтъ—6 мѣсяцевъ (июль—декабрь), три года (1911, 1914, 1915)—въ апрѣлѣ, два года (1914, 1915)—въ июнѣ, одинъ годъ (1915)—въ февралѣ, мартѣ, маѣ.

По числу заболѣваній гуммозный сифилисъ занималъ первое мѣсто (55,8 общаго числа сифилитическихъ заболѣваній), вторичный сифилисъ—второе (24,4%), повторный—третье (15,5%) и первичный—четвертое (4,2%). Первичный, повторный и гуммозный сифилисы дали повышенное число заболѣваній 4-ре года (1911—1914), вторичный сифилисъ—три года (1911—1913). Всѣ 4-ре формы сифилиса наблюдались очень часто въ Лукояновскомъ и Макарьевскомъ уѣздахъ, три формы (вторичный, повторный, гуммозный сифилисы)—въ Ардатовскомъ, двѣ формы (повторный гуммозный)—въ Семеновскомъ, вторичный сифилисъ—въ Арзамасскомъ, Сергачскомъ уѣздахъ, первичный—въ Балахнинскомъ, Васильскомъ, Горбатовскомъ. Всѣ 4-ре формы сифилиса встрѣчались преимущественно въ возрастѣ старше 15 лѣтъ: первичный и повторный сифилисы чаще всего у дѣтей до 5 лѣтъ и въ возрастѣ отъ 15 до 40 лѣтъ, вторичный—въ возрастѣ отъ 15 до 30 лѣтъ и у дѣтей до 10 лѣтъ, гуммозный—въ возрастѣ отъ 15 до 50 лѣтъ. Первичный сифилисъ регистрировался чаще у мужчинъ, а остальные формы—у женщинъ. Больше число заболѣваній всѣми 4-мя формами было зимой. Весной было много заболѣваній повторнымъ сифилисомъ, а осенью—первичнымъ. Всѣ 4-ре формы сифилиса часто наблюдались три мѣсяца (январь, февраль, май). Было много больныхъ повторнымъ и гуммознымъ сифилисомъ—въ мартѣ, первичнымъ и вторичнымъ—въ ноябрѣ, вторичнымъ и повторнымъ въ июнѣ и первичнымъ—въ октябрѣ. Къ сожалѣнію изъ поданныхъ регистрацій нельзя опредѣлить причину зараженія. Можно лишь предположить что сифилисъ въ губерніи распространяется въѣздовымъ путемъ. На это указываютъ преобладанія женщинъ среди сифилитиковъ, большое число заболѣваній повторнымъ, вторичнымъ, первичнымъ сифилисомъ у дѣтей и преобладаніе мужчинъ среди больныхъ первичнымъ сифилисомъ. Всѣ формы сифилиса въ общей сложности составляютъ 21,5% общаго числа инфекціонныхъ заболѣваній.

Первичный сифилисъ. Больныхъ 2256, 0,2 сл. на 1000 населенія. По годамъ заболѣванія колебались отъ 383 сл. (1915 г.) до 504 сл. (1911 г.) а индексъ заболѣваемости—отъ 0,2 заб. на 1000 насел. (1912—1915 г.г.) до 0,3 заб. (1911 г.) Въ 5 уѣздахъ (Балахнинскій, Васильскій, Горбатовскій, Лукояновскій, Макарьевскій) заболѣванія колебались отъ 215 сл. (Васильскій) до 520 сл. (Лукояновскій), а въ другихъ уѣздахъ—отъ 106 сл. (Семеновскій у.) до 172 сл. (Ардатовскій). Индексъ заболѣваемости повышался до 0,3 заб. на 1000 населенія въ 5 уѣздахъ (Балахнинскій,

Васильскій, Горбатовскій, Лукояновскій, Макарьевскій), равнялся 0,2 заб. (Ардатовскій) и понижался до 0,1 заб. (Княгининскій). Наибольшее число заболѣваній было въ Лукояновскомъ уѣздѣ за 1911 годъ, наименьшее—въ Семеновскомъ за 1915 годъ. Повышенное число заболѣваній было 5 лѣтъ въ Лукояновскомъ уѣздѣ, 4 года (1911—1914)—въ Балахнинскомъ, Горбатовскомъ, три года (1913—1915)—въ Васильскомъ, Макарьевскомъ, два года (1911, 1912)—въ Ардатовскомъ, одинъ годъ—въ Нижегородскомъ (1911 г.), Сергачскомъ 1914 г.) и пониженное 5 лѣтъ—въ Арзамасскомъ, Княгининскомъ, Семеновскомъ 4 года—въ Нижегородскомъ (1912—1915 г.г.), Сергачскомъ (1911—1913, 1915 г.г.), три года (1913—1915)—въ Ардатовскомъ, два года—въ Васильскомъ, Макарьевскомъ (1911, 1912 г.г.), одинъ годъ (1915 г.)—въ Балахнинскомъ, Горбатовскомъ.

666 заб. 29,5% зарегистрировано въ возрастѣ до 15 лѣтъ, 1579 заб., 70%—въ возрастѣ старше 15 лѣтъ. Въ возрастѣ до 15 лѣтъ заболѣванія колебались отъ 27,8% годичнаго числа ихъ (1913 г.) до 31,3% (1915 г.), а въ возрастѣ старше 15 лѣтъ—отъ 68,7% (1914, 1915 г.г.) до 72% (1913 г.). Болѣзнь наблюдалась часто у дѣтей отъ 1 до 5 лѣтъ и въ возрастѣ отъ 15 до 30 лѣтъ. Мужчины дали 58,8% заболѣваній, женщины—41,2%, на зиму приходилось 29,7% заболѣваній, на весну—23,9%, на лѣто—19,4% и на осень—27%. Пять мѣсяцевъ (январь, февраль, май, октябрь, ноябрь) заболѣванія колебались отъ 194 сл., 8,6% (ноябрь) до 284 сл., 12,6% (январь), въ прочіе мѣсяцы—отъ 130 сл., 5,8% (июнь) до 186 сл., 8% (сентябрь). Наибольшее число заболѣваній было въ январѣ 1912 года, наименьшее—въ юлѣ 1915 года. Повышенное число заболѣваній было 5 лѣтъ въ январѣ, 4 года (1911—1913, 1915)—въ октябрѣ, три года—въ февралѣ, мартѣ, сентябрѣ (1911, 1912, 1914 г.г.), въ маѣ, ноябрѣ, декабрѣ (1911, 1913, 1915 г.г.), одинъ годъ (1911)—въ июнѣ и пониженное 5 лѣтъ—въ апрѣлѣ, юлѣ, августѣ, 4-ре года (1912—1915)—въ июнѣ, два года—въ февралѣ, мартѣ, сентябрѣ (1913, 1915 г.г.), въ маѣ, ноябрѣ, декабрѣ (1912, 1914 г.г.).

Вторичный сифилисъ. Больныхъ 13077, 1,4 заб. на 1000 населенія. Три года (1911, 1912, 1914) заболѣванія колебались отъ 2744 сл., 1,5 заб. на 1000 нас. (1911 г.) до 3038 сл., 1,6 заб. на 1000 насел. (1912 г.), въ 1915 году число заболѣваній равнялось 1532 сл., 0,8 заб. на 1000 нас. Число заболѣваній (1276—3650 сл.) было повышеннымъ въ 5 уѣздахъ (Ардатовскій, Арзамасскій, Лукояновскій, Макарьевскій, Сергачскій). Въ другихъ уѣздахъ оно не превышало 707 сл. (Семеновскій) и понижалось до 328 сл. (Горбатовскій). Индексъ заболѣваемости (1,5—2,8 заб. на 1000 нас.) былъ повышеннымъ въ 4 уѣздахъ (Ардатовскій, Арзамасскій, Лукояновскій, Макарьевскій). Въ другихъ уѣздахъ онъ колебался отъ 0,4 заб. (Горбатовскій) до 1,2 заб. (Сергачскій). Maximum заболѣваній былъ въ Лукояновскомъ уѣздѣ, minimum—въ Горбатовскомъ. Наибольшее число заболѣваній было въ Лукояновскомъ уѣздѣ за 1914 годъ, наименьшее—въ Горбатовскомъ за 1915 годъ. Повышенное число заболѣваній встрѣчалось 5 лѣтъ въ Ардатовскомъ, Лукояновскомъ уѣздахъ, 4 года (1911—1914)—въ Арзамасскомъ, три года—въ Макарьевскомъ (1911, 1912, 1914), въ Сергачскомъ (1911, 1913, 1914 г.г.) и пониженное 5 лѣтъ—въ 6 уѣздахъ (Балахнинскій, Васильскій, Горбатовскій, Княгининскій, Семеновскій, Нижегородскій), два года—въ Макарьевскомъ (1913, 1915 г.г.), въ Сергачскомъ (1912, 1915 г.г.) и одинъ годъ (1915)—въ Арзамасскомъ.

5729 заб. 43,8% зарегистрировано въ возрастѣ до 15 лѣтъ, 7254 заб., 55,5%—въ возрастѣ старше 15 лѣтъ. Въ возрастѣ до 15 лѣтъ заболѣванія колебались отъ 38,8% годичнаго числа ихъ (1915 г.) до 46,6% (1913 г.), а въ возрастѣ старше 15 лѣтъ—отъ 51,9% (1912 г.) до 61,2% (1915 г.). Заболѣванія чаще всего наблюдались у дѣтей до 5 лѣтъ и въ возрастѣ отъ 20 до 30 лѣтъ. Мужчины дали 45,6% заболѣваній, женщины—54,4%. На зиму приходилось 32,7% заболѣваній, на весну—24,2%, на лѣто—21,9% и

на осень—21,2%. 5 месяцев (январь, февраль, май, июнь, ноябрь) заболѣванія колебались отъ 1086 сл., 8,3% (ноябрь) до 1974 сл., 15,9% (январь), а въ прочіе мѣсяцы—отъ 785 сл., 6% (июль) до 1026 сл., 7,8% (декабрь). Maximum заболѣваній приходился на январь, minimum—на июль. Наибольшее число заболѣваній было въ январѣ 1914 года наименьшее—въ июлѣ 1915 года. Повышенное число заболѣваній было 5 лѣтъ въ январѣ, 4 года (1911—1914)—въ мартѣ три года—въ февралѣ (1911, 1912, 1914 г.г.), въ маѣ (1911—1913 г.г.), два года—въ апрѣлѣ (1911, 1912 г.г.), въ ноябрѣ, декабрѣ (1912, 1914 г.г.), одинъ годъ—въ августѣ (1912 г.), въ октябрѣ (1914 г.) и пониженное 5 лѣтъ—въ июлѣ, сентябрѣ, 4 года—въ августѣ 1912, 1913—1915 г.г.), октябрѣ (1911—1913, 1915 г.г.), три года—въ апрѣлѣ (1913—1915 г.г.), въ ноябрѣ, декабрѣ (1911, 1913, 1915 г.г.), два года—въ мартѣ (1913, 1915), июнѣ (1914, 1915 г.г.) и одинъ годъ (1915)—въ февралѣ, маѣ.

Повторный сифилисъ. Больныхъ 8302, 0,9 заб. на 1000 населенія. Два года (1911, 1913) дали повышенное число заболѣваній (1908—1914 сл., 1 заб. на 1000 нас.), 1912 годъ—среднее (1757 сл., 0,9 заб. на 1000 нас.) и два года (1914, 1915)—пониженное (1149—1574 сл. 0,6—0,8 заб. на 1000 нас.). По числу заболѣваній (778—2140 сл., 1,1—2,2 заб. на 1000 нас.) выделялись 4-ре уѣзда (Ардатовскій, Лукояновскій, Макарьевскій, Семеновскій). Въ другихъ уѣздахъ число заболѣваній не превышало 640 сл. (Сергачскій) и понижалось до 109 сл. (Княгининскій), а индексъ заболѣваемости колебался отъ 0,2 заб. на 1000 нас. (Васильскій, Княгининскій) до 0,6 заб. (Арзамасскій, Сергачскій). Maximum заболѣваній былъ въ Лукояновскомъ уѣздѣ, minimum—въ Васильскомъ, Княгининскомъ. Наибольшее число заболѣваній было въ Лукояновскомъ уѣздѣ за 1911 годъ, наименьшее—въ Княгининскомъ, Васильскомъ за 1915 годъ. Повышенное число заболѣваній отмѣчалось 5 лѣтъ въ Ардатовскомъ, Лукояновскомъ уѣздахъ, три года (1911—1913)—въ Семеновскомъ, два года—въ Макарьевскомъ (1911, 1913), Сергачскомъ (1913, 1914 г.г.) и пониженное 5 лѣтъ—въ 6 уѣздахъ (Арзамасскій, Балахнинскій, Васильскій, Горбатовскій, Княгининскій, Нижегородскій), три года—въ Макарьевскомъ (1912, 1914, 1915 г.г.), Сергачскомъ (1911, 1912, 1915 г.г.) и два года (1914, 1915)—въ Семеновскомъ.

2702 заб. 32,5% зарегистрировано въ возрастѣ до 15 лѣтъ, 5585 заб. 67,8%—въ возрастѣ старше 15 лѣтъ. Въ возрастѣ до 15 лѣтъ заболѣванія колебались отъ 29,6% годичнаго числа ихъ (1914 г.) до 34,8% (1911 г.), а въ возрастѣ старше 15 лѣтъ—отъ 64,9% (1911 г.) до 70% (1914 г.). Заболѣванія регистрировались чаще всего у дѣтей отъ 1 до 5 лѣтъ и въ возрастѣ отъ 20 до 30 лѣтъ. Мужчины дали 45,5%, женщины—54,5%. На зиму приходилось 34,2%, на весну—27,7%, на лѣто—21,1% и на осень—16,3%. 5 месяцев (январь—мартъ, май, июнь) заболѣванія колебались отъ 708 сл., 8,7% (июнь) до 1332 сл., 16,3% (январь), въ другіе мѣсяцы—отъ 412 сл., 5,8% (октябрь) до 669 сл., 8,3% (апрѣль). Наибольшее число заболѣваній было въ январѣ 1914 года, наименьшее—въ декабрѣ 1914 года. Повышенное число заболѣваній было 5 лѣтъ въ январѣ, 4 года (1911—1914)—въ февралѣ, маѣ, июнѣ, три года—въ мартѣ (1911, 1913, 1914 г.г.), апрѣлѣ (1911—1913 г.г.), два года (1911, 1913)—въ августѣ, одинъ годъ (1913)—въ ноябрѣ и пониженное 5 лѣтъ—4 мѣсяца (июнь, сентябрь, октябрь, декабрь), 4 года (1911, 1912, 1914, 1915)—въ ноябрѣ, три года (1912, 1914, 1915)—въ августѣ, два года—въ мартѣ (1912, 1915 г.г.), апрѣлѣ (1914, 1915 г.г.) и одинъ годъ (1915)—въ февралѣ, маѣ, июнѣ.

Гуммозный сифилисъ. Больныхъ 29895, 3,1 заб. на 1000 населенія. По числу заболѣваній (6310—6539 сл., 3,4 заб. на 1000 нас.) выделялись три года (1911—1913). Въ 1914 году было 5715 заб., 2,9 заб. на 1000 нас. и въ 1915 году—4979 заб., 2,5 заб. на 1000 нас. Много больныхъ (2891—4425 сл.) зарегистрировано въ 5 уѣздахъ (Ардатовскій, Княгининскій, Лукояновскій, Семеновскій, Сергачскій), въ другихъ уѣздахъ число заболѣваній

не превышало 2542 сл. (Горбатовскій) и понижалось до 922 сл. (Васильскій). Повышенный индекс заболеваемости (3,1—8,7 заб. на 1000 нас. былъ въ 5 уѣздахъ (Ардатовскій, Княгининскій, Лукояновскій, Макарьевскій, Семеновскій), въ другихъ уѣздахъ индексъ колебался отъ 1,1 заб. (Васильскій) до 2,9 заб. (Горбатовскій, Нижегородскій). Maximum заболеваній былъ въ Семеновскомъ уѣздѣ, minimum—въ Васильскомъ. Наибольшее число заболеваний встрѣчалось въ Семеновскомъ уѣздѣ за 1912 годъ, наименьшее—въ Княгининскомъ за 1915 годъ. Повышенное число заболеваний было 5 лѣтъ въ 3 уѣздахъ (Ардатовскій, Лукояновскій, Семеновскій), три года (1911, 1913, 1915)—въ Сергачскомъ, два года (1913, 1914)—въ Горбатовскомъ, одинъ годъ (1911)—въ Макарьевскомъ, Нижегородскомъ и пониженное 5 лѣтъ—въ 4-хъ уѣздахъ (Арзамасскій, Балахнинскій, Васильскій, Княгининскій), 4 года (1912—1915)—въ Макарьевскомъ, Нижегородскомъ, три года (1911, 1912, 1915)—въ Горбатовскомъ и два года (1912, 1914)—въ Сергачскомъ.

3182 заб., 10,6% зарегистрировано въ возрастъ до 15 лѣтъ, 26453 заб., 88,5% въ возрастъ старше 15 лѣтъ. Въ возрастъ до 15 лѣтъ заболевания колебались отъ 8% годовичнаго числа ихъ (1915 г.) до 11,9% (1912 г.), а въ возрастъ старше 15 лѣтъ—отъ 84,7% (1912 г.) до 92% (1915 г.). Заболеванія встрѣчались чаще всего въ возрастъ отъ 25 до 30 лѣтъ. Мужчины дали 37,1% заболеваний, женщины—62,9%. На зиму приходилось 36,1% заболеваний, на весну—24,5%, на лѣто—21,5% и на осень—17,9%, 4 мѣсяца (январь—мартъ, май) заболеваний колебались отъ 2570 сл., 8,6% (май) до 6055 сл., 20,3% (январь), а въ другіе мѣсяцы—отъ 1639 сл., 5,5% (ноябрь) до 1379 сл., 8,2% (іюнь). Наибольшее число заболеваний было въ январѣ 1911 года, наименьшее—въ ноябрѣ 1915 года. Повышенное число заболеваний регистрировалось 5 лѣтъ въ январѣ, февралѣ, 4 года (1911—1914)—въ мартѣ, 3 года—въ маѣ (1912—1914 г.г.), іюлѣ (1911—1913 г.г.), одинъ годъ—въ апрѣлѣ (1912 г.), іюлѣ (1913 г.) и пониженное 5 лѣтъ—5 мѣсяцевъ (августъ—декабрь), 4 года—въ апрѣлѣ (1911, 1913—1915 г.г.), іюлѣ (1911, 1912, 1914, 1915 г.г.), два года—въ маѣ (1911, 1915 г.г.), іюлѣ (1914, 1915 г.г.).

Куриная слѣпота. Больныхъ 13572, 1,4 заб. на 1000 населенія. Больныхъ куриной слѣпотой было много (2841—3320 сл., 1,5—1,7 заб. на 1000 населенія) три года (1911—1913). 1914 годъ по числу заболеваний (2794 сл., 1,4 заб. на 1000 насел.) занималъ среднее мѣсто и въ 1915 году число заболеваний не превышало 1457 сл., 0,7 заб. на 1000 насел. Въ 5-ти уѣздахъ (Балахнинскій, Васильскій, Горбатовскій, Макарьевскій, Нижегородскій) число заболеваний колебалось отъ 1280 сл., 1,5 заб. на 1000 нас., (Васильскій) до 3012 сл., 3,6 заб. на 1000 насел. (Нижегородскій у.) и въ другихъ уѣздахъ—отъ 310 сл., 0,3 заб. на 1000 нас. (Арзамасскій) до 954 сл., 1,4 заб. на 1000 нас. (Семеновскій). Наибольшее число заболеваний было въ Нижегородскомъ уѣздѣ за 1913 годъ, наименьшее—въ Арзамасскомъ за 1915 годъ. Повышенное число заболеваний наблюдалось 5 лѣтъ въ Нижегородскомъ уѣздѣ, 4 года (1911—1914)—въ 3-хъ уѣздахъ (Балахнинскій, Горбатовскій, Макарьевскій), три года (1911, 1913, 1914)—въ Васильскомъ, два года (1911, 1913)—въ Лукояновскомъ, одинъ годъ—въ Семеновскомъ (1911 г.), Сергачскомъ (1913 г.) и пониженное 5 лѣтъ—въ 3-хъ уѣздахъ (Ардатовскій, Арзамасскій, Княгининскій), 4 года—въ Семеновскомъ (1912—1915 г.г.), Сергачскомъ (1911, 1912, 1914, 1915 г.г.) три года (1912, 1914, 1915)—въ Лукояновскомъ, два года (1912, 1915)—въ Васильскомъ и одинъ годъ (1915)—въ 3-хъ уѣздахъ (Балахнинскій, Горбатовскій, Макарьевскій).

1486 сл., зарегистрировано въ возрастъ до 15 лѣтъ, 11983 сл., 88,6%—въ возрастъ старше 15 лѣтъ. Въ возрастъ до 15 лѣтъ заболевания колебались отъ 9,5% годовичнаго числа ихъ (1915 г.) до 12,5% (1913 г.), а въ возрастъ старше 15 лѣтъ—отъ 87,4% (1913 г.) до 90,1% (1915 г.). Больнѣе

встрѣчалась чаще всего въ возрастѣ отъ 15 до 30 лѣтъ. Болѣзнь не наблюдалась два года (1911, 1915) у дѣтей до одного года. Мужчины дали 62,4%, заболѣваний, женщины—36,6%. На зиму приходилось 10,7% заболѣваний, на весну—78,4%, на лѣто—9,5% и на осень—1,4%. Три мѣсяца (февраль—апрѣль) заболѣванія колебались отъ 1172 сл., 8,6% (февраль) до 6281 сл., 46,3% (мартъ), въ прочіе мѣсяцы отъ 46 сл., 0,3% (октябрь) до 963 сл., 7,1% (май). Наибольшее число заболѣваній было въ мартѣ 1911 года, наименьшее—въ октябрѣ 1911 года. Повышенное число заболѣваній встрѣчалось 5 лѣтъ въ мартѣ, 4 года (1911—1914)—въ апрѣлѣ, три года (1911, 1912, 1914)—въ февралѣ, два года (1912, 1914)—въ маѣ, одинъ годъ (1912)—въ іюнѣ, а пониженное 5 лѣтъ—7 мѣсяцевъ (январь, июль—декабрь), 4 года (1911, 1913—1915)—въ іюнѣ, 3 года (1911, 1913, 1915)—въ маѣ, два года (1913, 1915)—въ февралѣ и одинъ годъ (1915)—въ апрѣлѣ.

На основаніи вышеизложеннаго слѣдуетъ отнести къ неблагополучнымъ по эпидемичности и по заболѣваемости инфекціоннаго характера три года (1911—1913). 1915 годъ былъ сравнительно благополучнымъ, а 1914 годъ занималъ среднее мѣсто. Два года (1911, 1913) преобладали эпидемическія болѣзни и три года (1912, 1914, 1915)—инфекціонныя заболѣванія. Инфекціонныя болѣзни были распространены 4 года (1911—1914), эпидемическія—три года (1911—1913). Изъ послѣднихъ, т. н. дѣтскія эпидемическія болѣзни проявляли широкое развитіе два года (1911, 1913), а эпидемическія болѣзни возраста старше 15 лѣтъ—4 года (1911—1914).

По числу инфекціонныхъ эпидемическихъ болѣзней были неблагополучными 6 уѣздовъ (Арлатовскій, Балахнинскій, Горбатовскій, Лукояновскій, Макарьевскій, Нижегородскій) и по числу заболѣваній на 1000 населенія—6 уѣздовъ (Арлатовскій, Балахнинскій, Горбатовскій, Макарьевскій, Нижегородскій, Семеновскій). Эпидемическія болѣзни были распространены въ 6 уѣздахъ (Арлатовскій, Арзамасскій, Балахнинскій, Лукояновскій, Макарьевскій, Нижегородскій), т. н. дѣтскія эпидемическія болѣзни—въ 4-хъ уѣздахъ (Арзамасскій, Балахнинскій, Лукояновскій, Нижегородскій), эпидемическія болѣзни возраста старше 15 лѣтъ—въ 4-хъ уѣздахъ (Арлатовскій, Балахнинскій, Макарьевскій, Нижегородскій), инфекціонныя болѣзни—въ 6 уѣздахъ (Балахнинскій, Горбатовскій, Лукояновскій, Макарьевскій, Нижегородскій, Семеновскій).

Въ 4-хъ уѣздахъ (Арлатовскій, Арзамасскій, Балахнинскій, Нижегородскій) преобладали эпидемическія болѣзни, въ другихъ уѣздахъ—инфекціонныя. Изъ эпидемическихъ болѣзней въ 3 уѣздахъ (Княгининскій, Лукояновскій, Сергачскій) преобладали дѣтскія эпидемическія болѣзни, въ прочихъ 8 уѣздахъ—эпидемическія болѣзни возраста старше 15 лѣтъ.

Инфекціонныя болѣзни поражали преимущественно возрастъ отъ 15 до 30 лѣтъ, эпидемическія—дѣтей до 10 лѣтъ и лицъ въ возрастѣ 25—30 лѣтъ, дѣтскія эпидемическія болѣзни—дѣтей до 5 лѣтъ, а эпидемическія болѣзни возраста старше 15 лѣтъ—лицъ отъ 15 до 20 л. и отъ 25 до 30 л.

Инфекціонныя болѣзни наблюдались преимущественно весной эпидемическія болѣзни—зимой, дѣтскія эпидемическія болѣзни—лѣтомъ, эпидемическія болѣзни возраста старше 15 лѣтъ—зимой. Среди больныхъ эпидемическими и инфекціонными болѣзнями преобладали женщины, среди больныхъ дѣтскими эпидемическими болѣзнями—мальчики, среди больныхъ эпидемическими болѣзнями возраста старше 15 лѣтъ—женщины.

Гриппъ, малярія, сифилисъ были господствующими болѣзнями во всѣхъ уѣздахъ, коклюшъ—въ 7 уѣздахъ (Арлатовскій, Арзамасскій, Балахнинскій, Княгининскій, Макарьевскій, Нижегородскій, Семеновскій), туберкулезъ—въ 7 уѣздахъ (Арлатовскій, Арзамасскій, Балахнинскій, Васильскій, Горбатовскій, Макарьевскій, Нижегородскій), скарлатина—въ 6 уѣздахъ (Арлатовскій, Арзамасскій, Балахнинскій, Лукояновскій, Нижего-

родскій, Сергачскій), *дизентерія*—въ 6 уѣздахъ (Балахнинскій, Васильскій, Княгининскій, Макарьевскій, Нижегородскій, Семеновскій), *корь*—въ 5 уѣздахъ (Ардатовскій, Арамасскій, Балахнинскій, Макарьевскій, Нижегородскій), *куриная слѣпота*—въ 4-хъ уѣздахъ (Балахнинскій, Горбатовскій, Макарьевскій, Нижегородскій), *брюшной тифъ*—въ 3-хъ уѣздахъ (Ардатовскій, Арамасскій, Лукояновскій), *крупозное воспаленіе легкихъ*—въ 3-хъ уѣздахъ (Ардатовскій, Макарьевскій, Нижегородскій), *трахома*—въ 2-хъ уѣздахъ (Макарьевскій, Семеновскій), *венерическія болѣзни*—въ 2-хъ уѣздахъ (Балахнинскій, Макарьевскій), *заушница*—въ Балахнинскомъ уѣздѣ.

Такимъ образомъ помимо гриппа, маляріи, сифилиса въ *Ардатовскомъ уѣздѣ* были распространены коклюшъ, туберкулезъ, скарлатина, корь, брюшной тифъ, крупозное воспаленіе легкихъ, въ *Арамасскомъ*—коклюшъ, туберкулезъ, скарлатина, корь брюшной тифъ, въ *Балахнинскомъ*—коклюшъ, туберкулезъ, скарлатина, дизентерія, корь, куриная слѣпота, венерическія болѣзни, заушница, въ *Васильскомъ*—туберкулезъ, дизентерія, въ *Горбатовскомъ*—туберкулезъ, куриная слѣпота, въ *Княгининскомъ*—коклюшъ, дизентерія, въ *Лукояновскомъ*—скарлатина, брюшной тифъ, въ *Макарьевскомъ*—коклюшъ, туберкулезъ, дизентерія, корь, куриная слѣпота, крупозное воспаленіе легкихъ, трахома, венерическія болѣзни, въ *Нижегородскомъ*—коклюшъ, туберкулезъ, скарлатина, дизентерія, корь, куриная слѣпота, крупозное воспаленіе легкихъ, въ *Семеновскомъ*—коклюшъ, дизентерія, трахома, въ *Сергачскомъ*—скарлатина.

Гриппъ, малярія, трахома—поражали преимущественно возрастъ отъ 15 до 20 лѣтъ и отъ 25 до 30 лѣтъ, *коклюшъ, дизентерія, корь*—дѣтей до 10 лѣтъ, *скарлатина, заушница*—дѣтей до 15 лѣтъ, *сифилисъ*—возрастъ отъ 25 до 30 лѣтъ, *туберкулезъ, венерическія болѣзни*—возрастъ отъ 15 до 40 лѣтъ, *крупозное воспаленіе легкихъ*—дѣтей отъ 5 до 10 лѣтъ и возрастъ отъ 15 до 20 лѣтъ, *брюшной тифъ*—возрастъ отъ 5 до 30 лѣтъ и *куриная слѣпота*—возрастъ отъ 15 до 30 лѣтъ.

Гриппъ, сифилисъ, венерическія болѣзни проявляли сильное развитіе зимой, *малярія*—весной и лѣтомъ, *коклюшъ, дизентерія*—лѣтомъ, *скарлатина, брюшной тифъ*—осенью, *туберкулезъ, корь, крупозное воспаленіе легкихъ, трахома, заушница*—зимой и весной, *куриная слѣпота*—весной.

Такимъ образомъ зимой были распространены—гриппъ, сифилисъ, венерическія болѣзни, туберкулезъ, корь, крупозное воспаленіе легкихъ, трахома, заушница, весной—малярія, туберкулезъ, корь, крупозное воспаленіе легкихъ, трахома, заушница, куриная слѣпота, *лѣтсмъ*—малярія, коклюшъ, дизентерія, осенью—скарлатина, брюшной тифъ.

Скарлатина, корь, заушница, дизентерія, малярія, туберкулезъ, крупозное воспаленіе легкихъ, куриная слѣпота наблюдалась чаще у мужчинъ, гриппъ, коклюшъ, брюшной тифъ, трахома, сифилисъ—у женщинъ.

Гриппъ, малярія, сифилисъ и туберкулезъ были сильно распространены 5 лѣтъ, трахома, куриная слѣпота—4 года, крупозное воспаленіе легкихъ, венерическія болѣзни, скарлатина, корь, коклюшъ, дизентерія—три года, заушница—два года, брюшной тифъ—одинъ годъ.

Такимъ образомъ помимо гриппа, маляріи, сифилиса и туберкулеза въ 1911 году проявляли развитіе брюшной тифъ, крупозное воспаленіе легкихъ, трахома, венерическія болѣзни, куриная слѣпота, скарлатина, корь, дизентерія, въ 1912 году—трахома, венерическія болѣзни, куриная слѣпота, скарлатина, дизентерія, въ 1913 году—крупозное воспаленіе легкихъ, венерическія болѣзни, куриная слѣпота, скарлатина, корь, коклюшъ, заушница, дизентерія въ 1914 году—крупозное воспаленіе легкихъ, трахома, куриная слѣпота, заушница, въ 1915 году—корь, коклюшъ. Эти болѣзни дали 462649 заб., 90,6% общаго числа инфекціонныхъ и эпидемическихъ забо-

лѣваній, 48,1 заб. на 1000 населенія. По отдѣльнымъ болѣзнямъ индексъ заболѣваемости колебался отъ 1 сл. на 1000 населенія (заушница) до 11,3 сл. (малярія), 11,6 сл. (гриппъ).

Всѣ прочія болѣзни инфекціоннаго и эпидемическаго характера имѣли слабое распространеніе въ губерніи. Въ общей сложности онѣ встрѣчались въ 48020 случаевъ, что не превышало 9,4% общаго числа заболѣваній, инфекціоннаго и эпидемическаго характера, 5 заб. на 1000 населенія, а по отдѣльнымъ болѣзнямъ индексъ заболѣваемости не превышалъ 0,8 сл. на 1000 нас. (натуральная оспа, дифтеритъ), 0,9 сл. (рожа и понижался до 0,02 сл. (возвратный тифъ).

3 формы сифилиса (первичный, повторный, гуммозный) дали большую регистрацію три года (1911—1913), вторичный сифилисъ—4-ре года (1911—1914). Первичный сифилисъ часто встрѣчался у дѣтей отъ 1 года до 5 лѣтъ и въ возрастѣ отъ 15 до 30 лѣтъ, вторичный—у дѣтей до 1 года, отъ 1 до 5 лѣтъ и въ возрастѣ отъ 20 до 30 лѣтъ, повторный—у дѣтей отъ 1 года до 5 лѣтъ и въ возрастѣ отъ 20 до 30 лѣтъ, а гуммозный сифилисъ—въ возрастѣ отъ 25 до 40 лѣтъ.

По числу заболѣваній гуммозный сифилисъ занималъ первое мѣсто, вторичный—второе, повторный—третье, и первичный—последнее. Гуммозный сифилисъ распространенъ въ 10 уѣздахъ, кромѣ Васильскаго, вторичный—въ 4-хъ уѣздахъ (Ардатовскій, Арзамасскій, Лукояновскій, Макарьевскій), повторный—въ 4-хъ уѣздахъ (Ардатовскій, Лукояновскій, Макарьевскій, Семеновскій), и первичный—въ 5 уѣздахъ (Балахнинскій Васильскій, Горбатовскій, Лукояновскій, Макарьевскій). Такимъ образомъ всѣ 4-ре формы сифилиса часто наблюдались въ 2-хъ уѣздахъ (Лукояновскій, Макарьевскій), три формы (вторичный, повторный, гуммозный)—въ Ардатовскомъ, двѣ формы—въ Арзамасскомъ (вторичный, гуммозный), въ Балахнинскомъ, Горбатовскомъ (первичный, гуммозный), въ Семеновскомъ (повторный, гуммозный), одна форма—въ Васильскомъ (первичный), въ Княгининскомъ, Нижегородскомъ, Сергачскомъ (гуммозный). Первичный сифилисъ часто наблюдался зимой и осенью, вторичный, гуммозный—зимой, повторный—зимой и весной. Первичный сифилисъ распространенъ преимущественно среди мужчинъ, прочія три формы сифилиса—у женщинъ.

А. Князевъ.

Распределение эпидемических больных по уездам за 5-лѣтіе (1911-1915 гг.).

Названія болѣзни.	Г о д а.	Ардаговскій.	Арзамасскій.	Бѣлахинскій.	Васильскій.	Горбатовскій.	Княгининскій.	Лукояновскій.	Мамарьевскій.	Нижегородскій.	Семеновскій.	Сергачскій.	В С Е Г О.
Натуральная оспа.	1911 1912 1913 1914 1915	157 409 115 4 4	557 62 24 3 35	973 270 18 6 8	197 245 4 14 62	286 69 27 6 62	175 101 48 12 89	513 412 12 4 143	86 25 26 8 36	784 327 52 1 32	393 40 2 1 1	240 263 49 160 25	4391 2222 377 219 503
И т о г о .		688	681	1275	522	456	425	1084	181	1196	437	767	7712
Вѣтряная оспа.	1911 1912 1913 1914 1915	47 38 66 83 29	30 32 29 41 57	247 150 256 207 140	23 29 8 26 32	32 46 45 45 17	48 32 28 34 36	29 39 31 20 21	61 89 40 90 72	142 122 92 82 57	59 55 49 51 38	23 25 15 37 36	732 657 659 716 535
И т о г о .		263	189	1000	118	185	178	131	352	495	252	136	3299
Скарлатина.	1911 1912 1913 1914 1915	708 397 665 240 34	979 443 1230 363 71	562 389 496 468 90	86 59 234 86 14	610 873 625 127 54	195 207 227 51 268	532 1458 822 418 499	34 52 424 216 153	764 547 410 84 48	63 92 398 173 13	784 152 854 230 48	5317 4619 8385 2456 1292
И т о г о .		2044	3086	1955	479	2289	948	3729	879	1853	739	2068	20069
К о р ь.	1911 1912 1913 1914 1915	251 121 701 284 832	793 425 896 68 1039	725 804 771 752 1006	200 434 151 140 204	338 103 521 198 147	147 280 241 55 99	684 62 276 1247 127	426 351 365 53 272	974 421 496 688 463	225 191 146 5 409	91 46 287 112 180	4854 3238 4851 3583 4778
И т о г о .		2169	3221	4058	1129	1307	822	2396	1467	3042	976	717	21304
Коклюшъ.	1911 1912 1913 1914 1915	341 116 828 718 496	75 262 715 592 617	879 564 715 296 203	50 113 616 186 127	123 480 729 449 91	232 300 276 381 244	30 84 573 1005 645	135 296 618 858 341	298 414 1652 649 810	262 479 535 594 328	95 283 203 459 432	2580 3331 7661 6187 4334
И т о г о .		2169	2462	2657	1092	1872	1493	2337	2248	3823	2198	1412	24093
Заушница.	1911 1912 1913 1914 1915	51 51 151 489 138	74 35 170 152 28	161 165 555 600 296	93 172 96 56 119	160 474 252 139 128	240 34 240 234 70	89 249 240 206 37	160 183 140 105 153	449 328 340 234 159	336 149 101 34 35	21 — 41 144 13	1834 1840 2167 2393 1176
И т о г о .		880	459	1777	536	1153	659	821	741	1510	655	219	9410

Названія болѣзни.	Г о д а.	Ардаговскій.	Арзамасскій.	Балахнинскій.	Васильскій.	Горбатовскій.	Княгининскій.	Лукояновскій.	Макарьевскій.	Нижегородскій.	Семеновскій.	Сергачскій.	В С Е Г О .
Дифтеритъ.	1911	188	99	193	49	198	120	260	131	111	22	135	1506
	1912	159	97	174	50	134	124	246	122	110	61	61	1338
	1913	289	207	146	75	192	143	454	115	101	59	176	1957
	1914	185	340	112	45	118	116	422	74	66	38	132	1648
	1915	146	172	117	93	99	23	201	56	23	35	116	1081
И т о г о .		967	915	742	312	741	526	1583	498	411	215	620	7530
Круппъ.	1911	51	25	47	23	24	40	105	31	59	13	36	454
	1912	47	15	56	13	25	39	77	25	33	16	14	360
	1913	63	33	60	21	32	23	125	15	49	14	34	469
	1914	34	66	41	8	21	34	107	21	56	7	17	412
	1915	28	24	23	23	12	9	85	7	20	5	12	248
И т о г о .		223	163	227	88	114	145	499	99	217	55	113	1943
Дизентерія.	1911	348	682	818	216	210	918	387	757	984	371	518	6209
	1912	352	166	662	801	289	216	139	310	385	364	29	3712
	1913	394	294	720	366	259	249	185	401	724	379	56	4027
	1914	381	174	515	211	354	181	224	325	354	288	98	3105
	1915	272	112	481	182	116	144	119	241	238	160	29	2094
И т о г о .		1747	1428	3196	1776	1228	1708	1054	2034	2685	1562	729	19147
Прочія эпиде- мическія бо- лѣзни.	1911	4	27	14	—	17	1	8	22	3	23	—	119
	1912	16	—	12	—	6	1	—	5	10	12	—	62
	1913	9	1	24	—	8	3	6	1	1	2	—	55
	1914	8	2	9	1	1	13	—	19	2	5	1	61
	1915	2	37	69	2	4	1	—	32	9	—	2	158
И т о г о		39	67	128	3	36	19	14	79	25	42	3	455
Общее число больныхъ дѣт- скими эпидеми- ческими болѣз- нями.	1911	2146	3341	4619	937	1998	2176	2628	1846	4568	1767	1973	27996
	1912	1705	1537	3196	1916	2499	1334	2766	1458	2697	1450	812	21379
	1913	3281	3800	3761	1571	2690	1319	2724	2145	3917	1685	1715	28608
	1914	2406	1801	3006	773	1458	1111	3653	1769	2216	1196	1391	20780
	1915	1981	2192	2433	858	736	983	1877	1363	1859	1024	893	16199
И т о г о .		11519	12671	17015	6055	9381	6923	13648	8578	15257	7131	6784	114962
Острый гастро- энтеритъ.	1911	37	45	109	187	114	4	10	60	174	81	5	826
	1912	54	39	194	112	89	27	11	89	128	53	4	800
	1913	86	56	213	135	141	146	16	101	148	110	12	1164
	1914	46	64	56	58	95	42	14	83	111	55	3	627
	1915	19	19	76	49	39	16	1	64	72	9	—	381
И т о г о .		242	223	648	541	478	235	69	397	633	308	24	3798

Названія болѣзни.	Г о д а.	Ардаговскій.	Арамаскій.	Балахнинскій.	Васильскій.	Горбатовскій.	Княгининскій.	Лукояновскій.	Макарьевскій.	Нижегородскій.	Семеновскій.	Сергачевскій.	В С Е Г О.
Гриппъ.	1911 1912 1913 1914 1915	2839 3202 3647 3953 3613	1104 1421 1588 1475 1043	3494 4606 3511 3912 2333	1120 1270 1792 1277 612	1936 2286 2859 2426 1353	691 1017 748 441 219	1763 2083 770 1338 807	3083 3130 2895 2680 2085	3091 3284 3327 3346 2951	1259 1519 1710 1731 1126	1007 794 1161 1170 731	21387 24612 25008 23749 16923
И т о г о .		17254	6631	17856	6071	10860	3116	7761	13873	15999	7345	4913	111679
Брошной тифъ.	1911 1912 1913 1914 1915	590 312 323 409 404	1555 857 261 215 165	101 91 193 167 70	99 98 97 74 83	196 163 254 140 65	166 107 101 103 38	655 328 394 403 318	217 155 247 166 122	372 286 309 173 145	292 134 147 62 41	314 135 79 200 92	4557 2668 2405 2122 1283
И т о г о .		1888	2993	622	451	818	525	2098	907	1285	676	820	13633
Сыпной тифъ.	1911 1912 1913 1914 1915	14 15 7 2 4	18 290 5 1 8	5 1 1 8 1	8 7 54 3 1	7 1 1 2 —	1 3 7 1 1	316 266 393 242 60	13 7 13 1 4	6 5 5 3 2	11 2 10 5 —	5 515 102 11 1	404 1111 598 279 82
И т о г о .		42	322	16	72	11	13	1277	38	21	28	634	2474
Возвратный тифъ.	1911 1912 1913 1914 1915	— 7 6 — —	5 2 — — 2	— 110 76 1 1	— 2 — — —	1 — — 1 —	— 1 — 2 —	4 — 1 — —	2 2 5 1 2	5 12 17 4 2	3 2 — — —	— — — — 2	201 138 45 9 9
И т о г о .		13	9	128	2	2	3	5	12	40	5	2	221
Неопределенный тифъ.	1911 1912 1913 1914 1915	59 42 102 91 36	89 35 52 42 25	14 11 16 16 11	21 11 19 11 27	21 26 49 18 6	26 13 21 14 8	162 158 108 82 55	48 13 22 30 4	82 53 81 54 38	5 7 3 — 5	14 26 24 17 5	541 395 497 375 220
И т о г о .		330	243	68	89	120	82	565	117	308	20	86	2028
Общее число эпидемическихъ заболѣваній воз- раста старше 15 лѣтъ.	1911 1912 1913 1914 1915	3539 3632 4171 4501 3876	2816 2644 1962 1797 1202	3723 5013 3950 4160 2501	1435 1499 2097 1423 752	2275 2565 3304 2632 1457	888 1168 1023 613 398	2910 2846 2682 2079 1249	3423 3396 3283 2961 2281	3730 3768 3887 3691 3210	1651 1717 1980 1853 1181	1345 1474 1378 1401 881	27735 29722 29717 27161 18898
И т о г о .		19719	10421	19347	7206	12283	4000	11766	15344	18286	8382	6479	133233

Названія болѣзней.	Г о д а.	Ардаговскій.	Арзамасскій.	Балахинскій.	Васильскій.	Горбатовскій.	Княгининскій.	Лукояновскій.	Макарьевскій.	Нижегородскій.	Семеновскій.	Сергачскій.	В С Е Г О.
Общее число эпидемиче- скихъ боль- ныхъ.	1911	5685	6157	8342	2372	4273	3064	5538	5266	8298	3418	3318	55731
	1912	5337	4181	8209	3415	5064	2502	5612	4854	6465	3176	2286	51101
	1913	7452	5762	7711	3668	4994	2342	5406	5428	7804	3665	3093	58325
	1914	6907	3598	7166	2196	4140	1724	5732	4730	5907	3049	2792	47941
	1915	5857	3394	4934	1610	2193	1291	3126	3654	5069	2205	1774	35097
И т о г о .		31238	23092	36362	13261	21664	10923	25414	23922	33543	15513	13263	248195

Распределение заболѣваній инфекціоннаго характера.

Маларія.	1911	845	648	3035	2172	2288	1440	1581	3292	3204	1370	1134	21009
	1912	1175	637	3112	1994	2408	1409	1561	2989	3315	1572	1138	21310
	1913	1056	692	3101	2263	2605	1188	1883	3037	4063	1392	1542	22822
	1914	915	690	3546	2081	3306	1207	1430	3046	4190	1504	1124	23039
	1915	679	467	3464	1660	2995	1312	1141	2406	3947	1694	1029	20794
И т о г о .		4670	3134	16258	10170	13602	6556	7596	14770	18719	7532	5967	108974
Туберкулезъ.	1911	465	285	424	507	641	225	307	550	899	180	136	4619
	1912	456	441	555	827	869	255	409	588	928	228	231	5787
	1913	448	385	634	778	795	285	280	566	968	200	433	5772
	1914	425	266	722	698	670	800	272	481	878	327	382	5451
	1915	555	274	444	414	418	253	131	296	715	311	277	4088
И т о г о .		2349	1651	2809	3214	3393	1328	1399	2481	4388	1246	1459	25717
Р о ж а.	1911	203	167	333	136	229	131	188	220	252	162	73	2094
	1912	194	122	212	93	168	81	256	173	200	132	51	1682
	1913	301	93	226	145	243	86	277	184	233	116	125	2029
	1914	218	103	264	124	169	111	189	189	230	127	85	1809
	1915	184	78	209	85	98	57	163	167	205	143	63	1452
И т о г о .		1100	563	1244	583	907	466	1073	933	1120	680	307	9066
Крупозное воспаленіе легкихъ.	1911	438	144	310	146	208	184	300	331	355	228	49	2693
	1912	296	187	303	118	155	217	335	319	297	220	54	2501
	1913	380	209	308	176	203	281	437	317	375	197	143	3026
	1914	383	168	271	75	264	307	355	340	420	166	88	2817
	1915	390	158	298	82	147	181	272	256	267	181	86	2318
И т о г о .		1867	866	1490	597	977	1170	1699	1563	1714	992	420	13355
Острый оспен- ный ревма- тизмъ.	1911	114	106	129	234	72	61	178	270	185	151	42	1542
	1912	91	120	169	325	69	28	104	265	160	111	20	1462
	1913	134	142	177	320	83	55	124	148	139	124	15	1461
	1914	99	90	108	254	56	93	127	148	143	116	17	1251
	1915	83	66	87	227	59	73	111	67	71	58	15	917
И т о г о .		521	524	670	1360	339	310	644	898	698	560	109	6633

Названія болѣзней.	Г о д ы.	Ардаговскій.	Арзамасскій.	Балахнинскій.	Васильскій.	Горбатовскій.	Княгининскій.	Лукояновскій.	Макарьевскій.	Нижетородскій.	Семеновскій.	Сергачскій.	В С Е Г О.
Сибирская язва.	1911 10 1912 9 1913 7 1914 — 1915 1	2 2 6 6 2 2 1 1 6 6	5 5 1 1 3 3 2 2	32 32 17 17 43 43 24 24 20 20	40 40 23 23 37 37 15 15 21 21	25 25 30 30 44 44 55 55 40 40	72 72 14 14 20 20 14 14 13 13	3 3 10 10 6 6 14 14 8 8	10 10 7 7 9 9 7 7 11 11	1 1 5 5 5 5 4 4 2 2	— 2 2 7 7 10 10 10 10	140 128 181 147 134	
И т о г о .		27	17	16	136	136	194	73	41	44	17	29	730
Гнойное воспаленіе глазъ.	1911 14 1912 8 1913 22 1914 9 1915 3	6 6 30 30 40 40 53 53 32 32	82 82 23 23 55 55 18 18 7 7	10 10 10 10 25 25 9 9 3 3	22 22 23 23 12 12 4 4 1 1	2 2 1 1 2 2 — 1 1	36 36 13 13 31 31 45 45 14 14	183 183 197 197 38 38 81 81 38 38	33 33 17 17 46 46 102 102 29 29	201 201 198 198 118 118 87 87 81 81	6 6 3 3 3 3 3 3 —	595 523 392 411 209	
И т о г о .		56	161	185	57	62	6	139	537	227	685	15	2130
Трахома.	1911 99 1912 50 1913 43 1914 52 1915 75	141 141 100 100 108 108 103 103 95 95	329 329 178 178 147 147 155 155 126 126	208 208 216 216 175 175 208 208 179 179	17 17 12 12 16 16 7 7 34 34	51 51 36 36 41 41 38 38 24 24	394 394 439 439 348 348 322 322 154 154	1345 1345 1685 1685 1298 1298 1324 1324 798 798	325 325 280 280 303 303 306 306 214 214	606 606 642 642 563 563 534 534 524 524	123 123 192 192 57 57 471 471 202 202	3640 3830 3612 3520 2425	
И т о г о .		319	547	975	986	86	190	1657	6450	1428	2869	1558	17025
Венерическія болѣзни.	1911 177 1912 182 1913 168 1914 156 1915 122	139 139 156 156 188 188 165 165 62 62	641 641 552 552 522 522 436 436 339 339	253 253 249 249 311 311 191 191 176 176	153 153 188 188 212 212 190 190 105 105	128 128 116 116 122 122 108 108 55 55	130 130 168 168 173 173 121 121 42 42	382 382 373 373 337 337 300 300 238 238	340 340 307 307 343 343 243 243 166 166	192 192 207 207 215 215 155 155 137 137	83 83 67 67 186 186 151 151 126 126	2618 2565 2777 2216 1566	
И т о г о .		805	710	2490	1180	848	529	634	1628	1399	906	613	11742
Сифилисъ.	1911 1794 1912 1816 1913 1826 1914 1699 1915 1680	827 827 794 794 808 808 834 834 684 684	657 657 672 672 596 596 577 577 350 350	321 321 329 329 433 433 337 337 347 347	682 682 700 700 764 764 791 791 486 486	366 366 361 361 389 389 366 366 259 259	2141 2141 2464 2464 2522 2522 2057 2057 1556 1556	1144 1144 1133 1133 817 817 858 858 553 553	844 844 722 722 648 648 698 698 541 541	1664 1664 1451 1451 1576 1576 1531 1531 870 870	1026 1026 884 884 1351 1351 987 987 737 737	11466 11666 11680 10735 8043	
И т о г о .		8815	3927	2852	1767	3423	1691	10740	4505	3453	7392	4965	53530
Сифилисъ пер- вичный.	1911 48 1912 47 1913 29 1914 28 1915 20	22 22 17 17 31 31 24 24 23 23	48 48 50 50 43 43 42 42 37 37	28 28 28 28 65 65 41 41 53 53	41 41 56 56 40 40 61 61 37 37	34 34 14 14 23 23 13 13 18 18	170 170 124 124 90 90 61 61 75 75	30 30 34 34 81 81 88 88 62 62	43 43 27 27 28 28 19 19 22 22	29 29 37 37 14 14 16 16 10 10	11 11 25 25 31 31 42 42 26 26	504 459 475 435 383	
И т о г о .		172	117	220	215	235	102	520	295	139	106	135	2256

Названия бользней.	Г о д ы.	Артаговый.	Араамаскый.	Балахнинскый.	Васильскый.	Горбатовскый.	Княгининскый.	Лукояновскый.	Макарьевскый.	Нижегородскый.	Семеновскый.	Сергачскый.	В С Е Г О.
Сифились вторичный.	1911 1912 1913 1914 1915	408 479 566 534 284	297 325 268 334 119	144 157 106 141 75	88 106 101 75 41	85 70 78 62 33	130 152 100 131 70	601 809 800 947 493	373 416 216 264 141	107 93 61 140 74	169 205 141 125 67	342 224 315 258 135	2744 3038 2752 3011 1532
И т о г о .		2271	1343	623	411	328	583	3650	1410	475	707	1276	13087
Сифились повторный.	1911 1912 1913 1914 1915	504 494 356 341 283	116 77 119 132 65	110 68 73 82 63	29 27 30 48 18	70 54 77 85 39	27 21 21 23 17	521 499 484 368 398	196 147 200 112 123	84 120 116 49 78	207 185 166 143 127	44 75 272 221 28	1908 1757 1914 1574 1149
И т о г о .		1978	509	396	152	325	109	2140	778	447	828	640	8302
Сифились гуммозный.	1911 1912 1913 1914 1915	834 796 875 796 648	392 376 390 344 356	355 397 374 312 316	176 168 237 173 168	486 520 569 583 344	175 174 195 199 148	847 1042 1148 711 677	545 536 320 394 392	610 482 443 490 408	1261 1324 1255 1247 862	629 538 733 466 620	6310 6352 6539 5715 4979
И т о г о .		3949	1857	1754	922	2542	2891	4425	2187	2433	5949	2986	29895
Общее число инфекцион- ных забо- леваний.	1911 1912 1913 1914 1915	4159 4277 4385 3936 3772	2465 2593 2667 2473 1902	5945 5781 5767 6140 5326	4019 4178 4669 3991 3193	4352 4615 4970 5472 4364	2613 2534 2443 2585 2255	5267 5763 6095 4932 3697	7720 7732 6748 6781 4725	6447 6233 7127 7217 6166	4755 5966 4506 4551 4001	2672 2622 4375 3318 2545	50414 51394 53752 51396 41946
И т о г о .		20259	12100	28959	20050	23773	12430	25754	33706	33190	22879	15562	248902
Куриная сыпота.	1911 1912 1913 1914 1915	93 114 113 62 52	78 76 80 61 17	622 567 389 344 231	202 203 302 292 191	423 353 439 389 16	116 141 105 81 36	296 216 324 206 119	361 275 342 317 169	560 601 767 720 364	267 203 193 211 80	54 92 266 111 37	3160 2841 3320 2794 1457
И т о г о .		434	310	2153	1280	1765	479	1161	1464	3012	954	560	13572
Общее число ин- фекционных и эпидемических заболеваний вы- званных курин- ой сыпотой.	1911 1912 1913 1914 1915	9937 9728 11950 10905 9681	8693 8850 8509 6132 5313	14909 14557 13667 13650 10491	6683 7796 8639 6479 4994	9048 10032 11403 10001 6718	5793 5177 4890 4390 3582	11101 11991 11825 10870 6942	13347 12861 12518 11828 8538	15305 13999 15698 13844 11599	8440 8445 8364 7811 6286	6044 5000 7734 6221 4356	109305 105336 115397 102131 78500
И т о г о .		52201	35502	67474	34591	47202	23832	52329	59092	69745	39346	29355	510669

Распределение эпидемических заболеваний по месяцам за 5-лѣтіе (1911-1915 гг.):

Названія болѣзни.	Г о д ы.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	М а й.	І ю н ъ.	І ю л ъ.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В с е г о.
Натуральная оспа.	1911	374	615	651	427	524	312	100	107	176	237	345	523	4391
	1912	535	481	318	262	140	38	30	13	76	95	130	94	2222
	1913	107	81	43	42	35	23	5	2	5	18	10	6	377
	1914	20	45	23	15	13	12	5	5	11	11	38	21	219
	1915	58	40	25	52	35	29	10	—	5	26	113	110	503
И т о г о .		1094	1262	1070	798	747	414	150	127	273	387	636	754	7712
Вѣтряная оспа.	1911	57	69	76	59	66	51	19	22	29	98	117	69	732
	1912	56	72	40	51	65	32	19	21	38	98	88	77	657
	1913	66	43	72	40	66	38	30	24	28	79	112	61	659
	1914	89	75	84	56	50	60	23	20	33	75	84	67	716
	1915	64	34	52	37	30	48	21	18	29	55	84	63	535
И т о г о .		332	293	324	243	277	229	112	105	157	405	485	337	3299
Скарлатина.	1911	204	150	214	104	219	359	429	459	751	1069	813	606	5317
	1912	417	363	241	155	187	176	363	534	602	710	509	312	4619
	1913	385	420	422	255	443	502	478	704	673	763	758	582	6385
	1914	483	285	337	204	190	176	212	127	141	127	89	83	2456
	1915	82	58	40	27	31	64	58	134	321	240	136	101	1292
И т о г о .		1571	1276	1254	745	1070	1277	1540	1958	2488	2849	2305	1736	20069
К о р ь.	1911	520	421	526	239	488	403	233	156	306	511	566	485	4854
	1912	394	322	620	283	247	80	80	124	111	359	429	549	3238
	1913	637	462	619	43	407	285	290	176	189	502	570	251	4851
	1914	283	410	597	455	364	308	85	48	159	223	379	272	3583
	1915	384	563	787	287	275	296	129	159	218	613	639	425	4778
И т о г о .		2218	2178	2789	1727	1781	1372	817	663	983	2208	2583	1985	21304
Коклюшъ.	1911	148	97	116	76	135	180	314	423	305	228	295	263	2580
	1912	239	175	219	234	227	445	345	287	330	218	282	330	3331
	1913	534	371	225	358	732	703	899	822	81	613	798	805	7661
	1914	672	439	443	468	606	785	459	429	415	418	431	622	6187
	1915	412	421	313	331	330	448	390	443	296	318	400	232	4334
И т о г о .		2005	1503	1316	1467	2030	2561	2407	2404	2147	1795	2206	2252	24093
Заушница.	1911	235	296	297	217	144	100	71	44	66	83	153	138	1834
	1912	251	269	219	140	93	63	59	36	65	156	253	236	1840
	1913	219	197	186	161	139	94	54	39	62	171	455	390	2167
	1914	323	332	470	363	231	105	72	47	51	65	138	195	2393
	1915	174	172	184	190	87	42	38	23	22	60	101	83	1176
И т о г о .		1202	1266	1356	1061	394	404	294	189	266	535	1101	1042	9410

Названія болѣзни.	Г о д ы.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	М а й.	І ю н ъ.	І ю л ь.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В с е г о .
Дифтертѣ.	1911	157	137	89	68	100	112	100	119	151	161	170	142	1506
	1912	140	98	70	80	72	45	107	115	160	183	125	143	1338
	1913	182	147	113	81	137	106	118	188	220	223	229	213	1957
	1914	154	165	115	108	116	89	121	130	193	166	150	138	1645
	1915	130	178	70	45	74	64	77	106	137	99	126	75	1081
И т о г о		763	628	457	382	499	416	523	658	861	832	800	711	7530
К р у п ѣ.	1911	43	40	36	14	24	29	23	34	49	71	49	42	454
	1912	43	43	40	19	12	10	29	25	42	31	35	31	360
	1913	42	28	23	35	42	36	26	29	50	58	50	50	469
	1914	50	46	37	35	24	37	20	16	36	52	30	29	412
	1915	22	31	19	18	6	16	8	20	26	36	29	17	248
И т о г о .		200	188	155	121	108	128	106	124	203	248	193	169	1943
Дизентерія.	1911	60	52	78	84	132	1229	3014	1045	220	117	101	77	6209
	1912	73	61	82	106	134	610	1067	991	289	100	117	82	3712
	1913	52	49	93	136	120	382	1240	1190	492	114	90	69	4027
	1914	65	77	91	94	158	486	1312	512	135	74	59	42	3105
	1915	46	52	45	90	93	256	710	446	123	135	65	33	2094
И т о г о .		296	291	389	510	637	2963	7343	4184	1259	540	432	303	19147
Прочія эпи- демическія болѣзни.	1911	4	7	16	39	11	5	5	2	3	15	7	5	119
	1912	8	13	5	4	1	1	3	2	3	5	13	4	62
	1913	4	—	10	3	4	2	5	1	6	7	6	7	55
	1914	4	8	6	6	5	4	—	—	—	1	22	5	61
	1915	20	13	67	18	5	—	—	—	3	8	12	9	158
И т о г о		40	41	104	70	26	12	16	5	15	36	60	30	455
Общее число эпидемическихъ заболеваній.	1911	1802	1884	2099	1317	1843	2780	4308	2411	2056	2530	2616	2350	27996
	1912	2156	1897	1504	1834	1178	1500	2102	2148	1716	1955	1981	1903	21279
	1913	2228	1798	1806	1574	2125	2171	3145	3175	2526	2548	3078	2434	28608
	1914	2143	1885	2203	1804	1757	2062	230	1334	1174	1212	1421	1476	20780
	1915	1392	1462	1602	1095	966	1263	1444	1349	1180	1590	1705	1151	16199
И т о г о .		9721	8926	9214	7124	7869	9776	13308	10417	8652	9835	10801	9319	114962
Острый гастроэнте- ритъ.	1911	9	13	11	55	39	127	334	136	52	22	12	16	826
	1912	17	16	32	18	31	95	253	204	68	32	21	33	800
	1913	11	19	4	55	37	96	403	395	84	28	16	16	1164
	1914	21	18	13	30	33	82	255	99	36	14	15	11	627
	1915	12	7	34	21	22	54	108	61	31	15	17	9	381
И т о г о		70	73	94	179	162	454	1333	895	271	111	71	85	3798

Названия болезни.	Г о д ы.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрель.	М а й.	И ю н ъ.	И ю л ъ.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В с е г о.
Гриппъ.	1911 1912 1913 1914 1915	3199 2463 5059 2468 2707	2100 1845 3069 1957 1997	2094 1576 1853 2360 1643	1216 1951 1558 1944 1235	1357 1744 1651 1869 1111	1221 1667 1125 1841 982	1078 1506 1038 1191 729	1281 1321 1244 1323 823	1300 1417 1586 1145 829	1813 1944 2078 1779 1422	2212 2898 2448 2541 1598	2486 4280 2299 3331 1847	21357 24612 25008 23749 16923
И т о г о .		15896	10968	9526	7904	7762	6836	5542	5992	6277	9036	11697	14243	111679
Брюшной тифъ.	1911 1912 1913 1914 1915	352 429 152 267 122	242 261 110 254 79	225 202 85 238 102	198 144 103 136 79	199 134 126 128 77	156 142 114 130 123	238 170 113 105 80	739 278 264 202 124	617 330 445 206 81	592 220 347 158 173	505 190 309 126 140	494 166 237 172 103	4557 2666 2405 2122 1283
И т о г о .		1322	946	852	660	664	665	706	1607	1679	1490	1270	1172	13033
Сыпной тифъ.	1911 1912 1913 1914 1915	21 64 106 29 —	56 100 63 44 1	57 117 43 52 3	87 253 117 73 3	102 290 108 29 9	38 65 48 33 15	4 36 33 10 13	20 33 12 5 5	6 9 15 1 6	1 26 7 2 10	6 42 29 1 3	6 76 17 — 14	404 1111 598 279 82
И т о г о .		220	264	272	533	538	199	96	75	37	46	81	113	2474
Везикулярный тифъ.	1911 1912 1913 1914 1915	2 60 12 1 —	1 32 3 — —	— 23 — 2 —	5 9 2 1 —	1 1 11 — —	— — 4 3 2	1 3 2 — —	3 2 2 1 3	3 — 3 1 —	3 1 3 — —	1 1 1 — 2	— 6 2 — 1	20 138 45 9 9
И т о г о .		75	36	25	18	13	9	6	11	7	7	5	9	221
Неопределенный тифъ.	1911 1912 1913 1914 1915	39 43 33 50 12	50 58 36 30 16	43 33 19 30 22	44 52 37 22 12	33 41 51 33 16	56 24 32 45 18	45 25 40 39 9	63 30 62 28 16	50 25 52 27 23	42 26 57 21 20	36 23 41 32 24	40 15 37 18 32	541 395 497 375 220
И т о г о .		177	190	147	167	174	175	158	199	177	166	156	142	2028
Общее число эпидемическихъ заболеваний воз- раста старше 15 лѣтъ.	1911 1912 1913 1914 1915	3622 3076 5373 2836 2853	2462 2312 3300 2303 2100	2430 1983 2004 2695 1804	1605 2427 1872 2206 1351	1701 2241 1984 2092 1235	1598 1993 1419 2134 1194	1700 1973 1529 1600 939	2242 1868 1979 1658 1032	2028 1849 2185 1416 970	2473 2249 2520 1974 1640	2772 3175 2844 2715 1774	3042 4576 2608 3532 2006	27735 29722 29717 27161 18898
И т о г о .		17760	12477	10216	9461	9313	8338	7841	8779	8448	10856	13280	15764	133233

Названия болѣзни.	Го д ѣ.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	М а й.	І ю н ѣ.	І ю л ѣ.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В с е г о.
Общее число эпидемиче- скихъ бо- лѣзней.	1911 1912 1913 1914 1915	5424 5232 7601 4979 4245	4346 4209 5098 4188 3562	4529 3487 3810 4898 3406	2922 3761 3446 4010 2446	3604 3419 4109 3849 2201	4378 3493 3590 4196 2457	6008 4075 4774 3909 2383	4653 4016 5154 2992 2381	4084 3565 4711 2590 2150	5003 4204 5068 3186 3230	5388 5156 5922 4136 3479	5392 6484 5042 5008 3157	55731 51101 58325 47941 35097
И т о г о .		27481	21403	20130	16585	17182	18114	21149	19196	17100	20691	24081	25083	248195
Малярія.	1911 1912 1913 1914 1915	1504 1317 1359 1405 1162	1447 1362 1323 1317 1270	2343 1851 2240 2333 1851	2501 2878 2967 2832 3387	2749 2793 3412 3547 3703	2276 2556 2770 3194 2901	1897 1941 1942 2217 1781	1568 1698 1820 1792 1346	1323 1277 1553 1218 905	1164 1132 1239 1156 864	1183 1207 1232 1010 800	1054 1298 965 1018 824	21009 21310 22822 23039 20794
И т о г о .		6747	6719	10618	14565	16204	13697	9778	8224	6276	5555	5432	5159	108974
Туберкулезъ.	1911 1912 1913 1914 1915	600 820 885 894 639	422 620 559 535 440	467 515 518 565 416	425 610 527 543 425	406 628 620 615 477	405 479 447 533 404	291 270 337 292 189	264 290 309 259 179	252 285 335 264 143	297 327 357 290 217	288 486 445 289 241	442 457 433 372 268	4619 5787 5772 5451 4088
И т о г о .		3888	2576	2491	2530	2806	2268	1379	1301	1279	1488	1749	1972	25717
Р о ж а.	1911 1912 1913 1914 1915	190 131 153 158 94	156 115 130 168 91	160 108 124 134 97	126 116 114 135 90	155 116 148 143 99	195 124 200 190 148	172 135 196 181 118	140 164 199 134 144	195 184 196 170 148	238 159 240 151 160	203 173 177 144 136	164 157 152 101 127	2094 1682 2029 1809 1452
И т о г о .		726	660	623	581	661	857	802	781	893	948	833	701	9066
Крупозное воспаление легкихъ.	1911 1912 1913 1914 1915	328 376 328 388 252	327 266 362 263 221	285 194 218 303 310	217 242 322 294 183	221 213 418 294 163	152 109 182 237 134	80 119 101 118 74	98 87 118 89 79	140 125 152 113 89	227 239 279 191 225	246 255 246 232 264	372 276 300 295 324	2693 2501 3026 2817 2318
И т о г о .		1672	1439	1310	1258	1309	814	492	471	619	1161	1243	1567	13355
Острый соце- ловный рема- тизмъ.	1911 1912 1913 1914 1915	163 173 140 170 109	107 150 131 121 111	147 144 144 110 78	111 176 117 90 91	131 106 124 110 87	150 131 170 131 101	119 96 136 81 74	98 81 74 69 49	94 95 96 52 46	118 104 97 108 49	154 99 117 109 63	150 107 115 103 59	1542 1462 1461 1251 917
И т о г о .		755	620	623	585	558	683	506	371	383	476	542	531	6633

Названия болезни.	Г о д ы.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	М а й.	И ю н ъ.	И ю л ь.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В с е г о .
Сибирская язва.	1911	16	5	13	4	10	16	12	5	20	16	9	14	140
	1912	15	9	9	8	4	12	16	10	9	13	8	15	128
	1913	6	17	14	7	13	8	11	19	25	14	18	29	181
	1914	23	12	18	8	10	6	13	14	3	10	16	14	147
	1915	8	15	7	8	4	12	8	4	9	18	19	22	134
И т о г о		68	58	61	35	41	54	60	52	66	71	70	94	730
Гнойное воспаление глазъ.	1911	31	36	40	39	39	41	78	59	77	39	63	53	595
	1912	54	28	45	40	34	29	68	78	38	38	46	25	523
	1913	37	21	21	30	30	21	35	30	56	32	47	32	392
	1914	43	22	26	12	31	21	55	28	34	38	57	44	411
	1915	15	20	24	27	29	27	20	8	4	16	10	9	209
И т о г о .		180	127	156	148	163	139	256	203	209	163	223	163	2130
Трахома.	1911	356	269	376	381	399	309	259	246	253	257	236	298	3638
	1912	432	344	342	361	396	375	272	250	288	236	286	248	3830
	1913	413	296	350	406	440	325	282	247	248	217	186	202	3612
	1914	426	318	334	261	414	407	254	195	212	263	241	191	3519
	1915	358	282	265	262	226	225	163	130	121	126	148	113	2425
И т о г о .		1986	1514	1667	1674	1875	1641	1230	1068	1122	1099	1097	1052	17024
Венерическія болѣзни.	1911	277	183	191	142	177	220	211	221	263	258	264	211	2618
	1912	301	211	149	149	182	139	169	176	238	265	291	245	2565
	1913	298	184	195	204	169	205	185	195	246	335	285	226	2777
	1914	311	241	230	189	197	180	141	148	170	161	145	103	2216
	1915	170	141	147	121	113	132	105	117	148	112	135	125	1566
И т о г о .		1357	960	912	805	838	926	811	857	1115	1131	1120	910	11742
Сифилисъ.	1911	2111	1116	1065	808	935	959	705	869	749	723	632	794	11466
	1912	1926	1248	948	944	1072	936	685	778	760	599	877	833	11606
	1913	2039	1069	934	918	1142	1028	840	780	782	646	758	744	11690
	1914	2145	1114	1025	673	963	862	623	687	631	730	714	568	10735
	1915	1515	776	662	712	658	798	496	621	427	406	522	450	8043
И т о г о .		9736	5323	4634	4055	4770	4583	3349	3735	3349	3104	3503	3389	53530
Сифилисъ пер- вичный.	1911	52	49	50	29	58	40	18	33	43	44	47	41	504
	1912	78	46	42	29	26	33	38	21	40	48	34	24	459
	1913	59	34	29	34	47	35	25	30	36	57	45	44	475
	1914	46	50	40	32	36	30	29	36	39	35	28	31	435
	1915	49	26	21	26	40	27	20	22	28	45	40	39	383
И т о г о .		284	205	182	150	207	165	130	142	186	229	194	182	2256

Названія болѣзни.	Г о д ы.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	М а й.	И ю н ь.	И ю л ь.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В с е г о.
Сифилисъ вторичный (j. luesens).	1911 440 1912 388 1913 413 1914 483 1915 250	267 287 342 293 151	256 247 104 264 135	247 231 213 183 93	237 264 286 255 124	234 238 301 213 110	151 193 181 171 89	210 250 174 217 111	142 205 179 183 92	158 173 158 249 130	185 287 206 274 134	217 275 195 226 113	2744 3038 2752 3011 1532	
И т о г о .	1974	1340	1006	967	1166	1096	785	962	801	868	1086	1026	13077	
Сифилисъ повторный (j. recidivus).	1911 278 1912 252 1913 281 1914 340 1915 181	199 241 191 188 127	193 128 156 169 107	142 165 180 99 83	177 189 190 155 98	176 139 143 153 97	129 60 126 92 78	162 128 143 79 93	105 113 122 82 67	117 95 107 77 76	99 123 158 90 69	131 124 117 50 73	1908 1757 1914 1574 1149	
И т о г о .	1332	946	753	669	809	708	485	605	489	472	539	495	8302	
Сифилисъ гумозный.	1911 1350 1912 1208 1913 1285 1914 1276 1915 936	599 674 605 583 497	564 531 645 552 462	389 519 489 359 334	462 593 619 517 379	504 526 549 466 397	406 394 508 331 340	464 379 453 365 357	457 402 445 327 386	410 283 324 369 327	300 433 349 322 235	405 410 388 248 329	6310 6352 6539 5715 4979	
И т о г о .	6055	2958	2654	2090	2570	2442	1979	1998	2017	1713	1639	1780	29295	
Общее число инфекцион- ныхъ забо- леваній.	1911 5576 1912 5545 1913 5658 1914 5964 1915 4372	4067 4353 4092 4111 3373	5087 4305 4758 5040 3857	4754 5524 5612 6324 5306	5282 5544 6516 6324 5559	4723 4940 5356 5761 4822	3824 3771 4065 3415 3028	3568 3612 3791 2867 2677	3366 3299 3739 3415 2040	3337 3112 3456 3098 2193	3278 3728 3511 2957 2338	3552 3661 3198 2806 2321	50414 51394 53752 51396 41946	
И т о г о .	27115	19996	23085	26236	29225	25662	18663	17063	15311	15196	15812	15538	248902	
Муриная сыпlogа.	1911 41 1912 42 1913 43 1914 41 1915 35	244 300 205 243 180	1668 1308 1151 1385 769	735 359 1549 594 164	202 258 131 274 98	86 298 48 115 113	72 175 58 66 54	56 45 73 15 12	21 17 14 21 10	4 5 19 10 8	13 14 11 15 8	18 20 18 15 6	3160 2841 3320 2794 1457	
И т о г о .	202	1172	6281	340	963	660	425	201	83	46	61	77	13572	
Общее число эпидемич. и инфекцион. заболеваний вызванныхъ муриной сып- logой.	1911 11041 1912 10819 1913 13302 1914 10984 1915 8652	8657 8862 9395 8542 7115	11284 9100 9719 11361 8032	8411 9644 10607 9644 7916	9088 9221 10756 10447 7858	9187 8731 8994 10072 7452	9904 8021 8897 7950 5465	8277 7673 9018 6422 5070	7471 6881 8464 5478 4200	8344 7321 8543 6294 5431	8679 8898 9444 7108 5825	8962 1065 8258 7829 5484	109305 105336 115397 102131 78500	
И т о г о .	54798	42571	49496	46222	47370	44436	40237	36460	32494	36093	39954	40698	510669	

Численность населенія въ уѣздахъ уѣздныхъ городахъ губерніи за 5 лѣтъ (1911—1915 гг.).

У ѣ з д ы.	1911 г.	1912 г.	1913 г.	1914 г.	1915 г.	Всего.
Ардатовскій	172305	175710	179620	182834	186564	897033
г. Ардатовъ	3700	3730	3783	3797	3900	18910
Итого въ уѣздѣ	176005	179440	183403	186631	190464	915943
Араамасскій	154757	157399	160242	162091	165627	800116
г. Араамасъ	16943	17034	17149	17171	17400	85697
Итого въ уѣздѣ	171700	174433	177391	179262	183027	885813
Балахнинскій	157722	160456	162930	165146	167978	814232
г. Балахна	5387	5449	5480	5545	5600	27461
Итого въ уѣздѣ	163109	165905	168410	170691	173578	841693
Васильскій	159381	161886	164598	166385	169424	821674
г. Балахна	4046	4092	4144	4188	4200	20670
Итого въ уѣздѣ	163427	165978	168742	170573	173624	842344
Горбатовскій	163826	166712	169532	172190	175268	847528
г. Горбатовъ	4500	4526	4633	4644	4700	23003
Итого въ уѣздѣ	168326	171238	174165	176834	179968	870531
Княгининскій	127544	129462	131269	133311	135739	657325
г. Княгининъ	3445	3493	3547	3596	3700	17781
Итого въ уѣздѣ	130989	132955	134816	136907	139439	675106
Лукояновскій уѣздъ	250345	254859	260291	264580	268756	1298831
г. Лукояновъ	2932	2947	2974	2976	3000	14829
Итого въ уѣздѣ	253277	257806	263265	267556	271756	1313660
Макарьевскій	133073	135749	138804	140658	143342	691626
г. Макарьевъ	1985	2004	2004	2020	2100	10113
Итого въ уѣздѣ	135058	137753	140808	142678	145442	701739
Нижегородскій	162425	165325	168239	170555	174586	841130
Семеновскій	127993	130282	132598	134861	137079	662813
г. Семеновъ	4744	4779	4797	4814	4900	24034
Итого въ уѣздѣ	132737	135061	137395	139675	141979	686847
Сергачскій	204898	208493	211691	214931	218822	1058835
г. Сергачъ	3923	4005	4061	4140	4200	20329
Итого въ уѣздѣ	208821	212498	215752	219071	223022	1079164
Въ уѣздахъ	1814269	1846333	1879814	1907542	1943185	9391143
Въ уѣздн. городахъ	51605	52059	52572	52891	53700	262827
Въ губерніи	1865874	1898392	1932386	1960433	1996885	9653970

Г о д ы.	Название болѣзни.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Полъ не указанъ.	Название болѣзни.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Полъ не указанъ.	Название болѣзни.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Полъ не указанъ.	Название болѣзни.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Полъ не указанъ.
1911	Натуральная оспа.	2187	2204	—	Вѣтряная оспа.	366	366	—	Скарлатина.	2734	2583	—	К о р ь.	2397	2457	—
1912		1088	1129	—		306	344	—		2341	2277	—		1649	1589	—
1913		196	181	—		304	354	—		3248	3137	—		2552	2323	—
1914		114	105	—		328	383	—		1211	1243	—		1777	1806	—
1915		255	248	—		240	294	—		659	633	—		2366	2409	—
Итого .		3840	3867	5		1544	1746	9		10193	9873	3		10711	10584	9
1911	Коклюшъ.	1241	1339	—	Заушница.	1030	803	—	Дифтеритъ.	763	743	—	К р у п ъ.	254	200	—
1912		1596	1701	34		1069	771	—		636	702	—		221	139	—
1913		3536	4125	—		1253	912	—		1024	933	—		284	183	—
1914		2953	3233	1		1361	1032	—		777	870	1		240	172	—
1915		1978	2355	1		682	494	—		514	566	1		152	96	—
Итого .		11304	12753	36		5395	4012	3		3714	3814	2		1151	790	2
1911	Дизентерія.	3252	2957	—	Проч. эндемическія заб.	64	55	—	Общ. чис. дѣтскихъ эндемическ. заб.	14224	13652	1	Острый гастроэнтеритъ.	461	365	—
1912		1978	1728	6		31	31	—		10884	10380	53		427	371	—
1913		2216	1793	15		18	37	—		14583	13941	29		659	505	—
1914		1671	1433	1		27	34	—		10432	10281	6		314	313	—
1915		1084	1008	2		57	101	—		7930	8103	28		195	486	—
Итого .		10201	8919	27		197	258	—		58250	56615	97		2056	1740	2
1911	Гриппъ.	10312	11075	—	Брюшной тифъ.	2147	2410	—	Сыпной тифъ.	189	215	—	Возвратный тифъ.	14	6	—
1912		11906	12697	9		1300	1360	—		483	628	—		76	62	—
1913		12247	12746	15		1204	1201	—		289	309	—		25	20	—
1914		11572	12177	1		1053	1069	—		127	152	—		7	2	—
1915		8348	8570	5		579	704	—		34	48	—		5	4	—
Итого .		54385	57265	29		6283	6744	6		1122	1352	—		127	94	—
1911	Неопредѣленный тифъ.	268	273	—	Общее число эпидемич. забол. воор. старше 15 лѣт.	13455	14399	—	Общее число эпидемическ. заболеваний.	27679	28051	1	Малярія.	10746	10263	—
1912		199	196	—		14422	15345	17		25306	25725	70		11258	10052	—
1913		270	227	—		11712	15045	15		29295	28986	44		12300	10519	—
1914		207	168	—		13307	13915	—		23739	24196	6		12399	10631	—
1915		91	129	—		9309	9742	5		17239	17845	13		10787	10004	—
Итого .		1035	993	—		65008	68188	37		123258	124803	134		57400	51469	—

Распределение эпидемических больных по возрастам за 5-лѣтіе (1911-1915 гг.):

Названія болѣзни.	Г о д ы.	До 1 года.	Отъ 1 года до 5 лѣтъ.	Отъ 5 лѣтъ до 10 лѣтъ.	Отъ 10 лѣтъ до 15 лѣтъ.	Всего больныхъ въ возрастѣ до 15 лѣтъ.	Отъ 15 лѣтъ до 20 лѣтъ.	Отъ 20 лѣтъ до 25 лѣтъ.	Отъ 25 лѣтъ до 30 лѣтъ.	Отъ 30 лѣтъ до 40 лѣтъ.	Отъ 40 лѣтъ до 50 лѣтъ.	Старше 50 лѣтъ.	Всего больныхъ въ возрастѣ старше 15 лѣтъ.	Возрастъ не показанъ.	Всего больныхъ.
Натуральная оспа.	1911 1912 1913 1914 1915	365 312 79 32 97	1692 741 122 69 201	1926 510 95 70 107	574 807 37 20 32	3757 1870 333 191 437	246 169 24 17 32	78 49 8 8 17	44 33 10 1 3	25 9 — 1 10	2 1 — 1 —	4 1 1 — —	309 262 43 28 62	235 90 1 — 4	4391 2222 377 219 503
И т о г о .		885	2825	1908	970	6588	488	160	91	45	4	6	794	330	7712
Вѣтряная оспа.	1911 1912 1913 1914 1915	125 140 142 153 109	296 254 276 297 233	210 173 190 205 143	49 39 31 37 27	680 606 639 692 517	17 13 9 12 10	8 13 1 3 2	4 3 3 5 4	2 3 2 2 1	— — 3 2 1	— — 2 — —	31 32 20 24 18	21 19 — — —	732 657 659 716 535
И т о г о .		669	1356	926	183	3134	61	27	19	10	6	2	125	40	3299
Скарлатина.	1911 1912 1913 1914 1915	225 218 412 181 75	2256 2102 2764 1100 560	1764 1450 1988 747 434	747 579 851 302 160	4992 4349 6015 2330 1229	172 137 215 82 34	34 39 66 20 9	18 33 40 11 8	4 19 31 8 4	3 — 2 1 2	2 2 2 — 2	233 250 356 122 59	92 40 14 4 4	5317 4619 6385 2456 1292
И т о г о .		1111	8782	6383	2639	18915	640	168	110	66	8	8	1000	154	20069
К о р ь .	1911 1912 1913 1914 1915	518 385 720 446 639	2530 1667 2605 1810 2319	1542 967 1304 1120 1531	228 149 175 166 237	4818 3168 4804 3542 4726	20 22 13 20 23	3 9 7 2 8	3 — 6 2 6	1 3 4 — 4	2 1 — 1 2	— 1 1 1 —	29 36 31 26 43	7 34 16 15 9	4854 3238 4851 3583 4778
И т о г о .		2708	10931	6464	955	21058	98	29	17	12	6	3	165	81	21304
Коклюшъ.	1911 1912 1913 1914 1915	389 587 1236 1179 851	1429 1772 4005 3357 2326	626 776 1932 1370 997	94 93 326 212 116	2538 3228 7599 6118 4290	9 10 24 18 14	1 4 5 6 7	2 6 12 7 3	5 1 6 7 2	— 3 3 6 3	1 2 4 5 2	18 26 54 49 31	24 77 8 20 13	2580 3331 7661 6187 4334
И т о г о .		4342	12889	5701	841	23773	75	23	30	21	15	14	178	142	24093
Заушница.	1911 1912 1913 1914 1915	101 67 107 78 28	401 350 388 391 195	681 794 945 1029 517	427 457 484 649 324	1610 1668 1974 2147 1064	93 90 114 134 62	39 27 22 45 14	33 24 17 26 13	22 16 25 24 9	9 5 6 12 7	9 9 4 3 6	210 171 188 244 111	14 1 5 2 1	1834 1840 2167 2393 1176
И т о г о .		381	1725	4016	2341	8463	498	147	113	96	39	31	924	223	9410

Названія болѣзни.	Г о д а.	До 1 года.	Отъ 1 года до 5 лѣтъ.	Отъ 5 лѣтъ до 10 лѣтъ.	Отъ 10 лѣтъ до 15 лѣтъ.	Всего больныхъ въ возрастѣ до 15 лѣтъ.	Отъ 15 лѣтъ до 20 лѣтъ.	Отъ 20 лѣтъ до 25 лѣтъ.	Отъ 25 лѣтъ до 30 лѣтъ.	Отъ 30 лѣтъ до 40 лѣтъ.	Отъ 40 лѣтъ до 50 лѣтъ.	Старше 50 лѣтъ.	Всего больныхъ въ возрастѣ старше 15 лѣтъ.	Возрастъ не показанъ.	Всего больныхъ.
Дифтеритъ.	1911 1912 1913 1914 1915	42 61 87 90 63	587 549 815 686 496	373 347 482 443 263	178 166 295 218 114	1180 1123 1679 1437 936	111 88 114 81 59	60 37 53 42 23	43 20 47 28 29	25 30 43 41 18	12 7 13 9 9	4 4 4 5 3	255 186 274 206 141	71 29 4 5 4	1506 1338 1957 1648 1081
И т о г о .		343	3133	1908	971	6355	453	215	167	157	50	20	1062	113	7530
К р у в ь .	1911 1912 1913 1914 1915	53 48 67 55 28	321 273 330 290 186	45 28 61 55 22	4 4 2 7 4	423 353 460 404 243	1 — 3 2 1	2 1 — 2 1	1 1 2 — —	3 1 1 3 1	1 — — — —	— — — 1 —	8 3 6 8 3	23 4 3 — 2	454 360 469 412 248
И т о г о .		251	1400	211	21	1883	7	6	4	9	1	1	28	32	1943
Дизентерія.	1911 1912 1913 1914 1915	990 605 673 460 313	2270 1290 1449 932 631	598 361 405 289 269	310 159 177 173 121	4168 2415 2704 1854 1334	219 144 180 152 98	193 124 142 141 75	268 183 169 171 99	434 282 282 270 165	400 230 256 261 147	473 303 289 248 167	1987 1266 1318 1243 751	54 31 5 8 9	6209 3712 4027 3105 2094
И т о г о .		3041	6572	1922	940	12475	793	675	890	1473	1204	1480	6565	107	19147
Прочія эпи- демическія болѣзни.	1911 1912 1913 1914 1915	5 7 3 3 7	37 14 10 10 35	50 16 27 32 78	15 8 8 7 31	107 45 48 52 151	6 6 2 3 4	— 4 1 — 1	3 1 — 2 1	2 2 3 2 1	1 2 1 2 —	— 1 — — —	12 16 7 9 7	— 1 — — —	119 62 55 61 158
И т о г о .		25	106	203	69	403	21	6	7	10	6	1	51	1	455
Общее число эпидемическихъ заболеваний.	1911 1912 1913 1914 1915	2813 2430 3626 2677 2210	11829 9012 12769 8942 7182	7015 5422 7479 5360 4366	2626 1961 2386 1788 1169	24273 18825 26260 18767 14927	899 679 698 521 337	418 307 305 269 157	419 304 306 253 166	523 366 397 358 215	430 249 284 295 171	493 323 307 263 180	3182 2228 2297 1959 1226	541 326 51 54 46	27996 21379 28608 20780 16199
И т о г о .		13756	49724	29642	9930	103052	3134	1456	1448	1859	1429	1566	10892	1018	114962
Острый гастроэнте- ритъ.	1911 1912 1913 1914 1915	138 180 282 126 86	129 145 197 105 64	29 35 34 31 19	17 35 41 26 14	313 395 554 288 183	30 36 69 31 19	55 53 57 34 18	66 72 77 59 33	121 93 134 78 44	97 77 137 65 40	144 71 136 69 44	513 402 610 336 198	— 3 — 3 —	826 800 1164 627 381
И т о г о .		812	640	148	133	1733	185	217	307	470	416	464	2059	6	3798

Названия болъзнь.	Г о д а.	До 1 года.	Отъ 1 года до 5 лѣтъ.	Отъ 5 лѣтъ до 10 лѣтъ.	Отъ 10 лѣтъ до 15 лѣтъ.	Всего болъзнь въ возрастѣ до 15 лѣтъ.	Отъ 15 лѣтъ до 20 лѣтъ.	Отъ 20 лѣтъ до 25 лѣтъ.	Отъ 25 лѣтъ до 30 лѣтъ.	Отъ 30 лѣтъ до 40 лѣтъ.	Отъ 40 лѣтъ до 50 лѣтъ.	Старше 50 лѣтъ.	Всего болъзнь въ возрастѣ старше 15 лѣтъ.	Возрастъ не показанъ.	Всего болъзнь.
Гриппъ.	1911 1912 1913 1914 1915	503 753 630 784 541	1888 2272 2224 2299 1506	1443 1551 1821 1549 1117	1585 1813 2097 1743 1195	5419 6389 6772 6375 4359	2352 2727 2941 2889 2127	2131 2435 2451 2170 1536	2487 2904 3025 2821 1923	3712 4322 4375 4063 2968	2674 3264 3116 3143 2281	1799 2152 2268 2209 1682	15155 17804 18176 17295 12517	813 419 60 79 47	21387 24612 25008 23749 16923
И т о г о .		3211	10189	7481	8433	29314	13036	10723	13160	19440	14478	10110	80947	1418	111679
Брюшной тифъ.	1911 1912 1913 1914 1915	7 5 5 6 2	317 138 100 106 60	595 307 238 232 146	740 388 328 273 196	1659 838 671 617 404	731 444 510 468 262	476 290 275 216 117	449 266 305 261 125	887 284 3025 259 166	169 256 224 180 115	140 200 160 114 89	2852 1740 1729 1498 874	46 88 5 7 5	4557 2666 2405 2122 1283
И т о г о .		25	721	1518	1925	4189	2415	1374	1356	1901	944	704	8693	151	13033
Сыпной тифъ.	1911 1912 1913 1914 1915	— 3 — — 1	26 70 42 19 5	42 141 86 40 6	62 108 95 46 9	130 322 223 105 21	72 123 142 60 13	51 74 58 27 5	30 62 41 28 10	55 90 71 23 9	41 55 42 18 15	21 37 21 17 8	270 441 375 173 60	4 348 — 1 1	404 1111 598 279 82
И т о г о .		4	162	315	320	801	410	215	171	248	171	104	1319	354	2474
Возвратный тифъ.	1911 1912 1913 1914 1915	— — 1 1 —	1 3 1 — —	— 5 1 — —	— 15 3 — —	1 23 6 1 —	7 17 8 3 —	8 20 3 1 2	1 26 8 1 3	2 21 11 1 4	— 20 6 1 —	1 11 3 1 —	19 115 39 8 9	— — — — —	20 138 45 9 9
И т о г о .		2	5	6	18	31	35	34	39	39	27	16	190	—	221
Неопредѣлен- ный тифъ.	1911 1912 1913 1914 1915	3 1 1 — 2	21 30 23 12 9	57 32 57 39 22	67 46 46 44 17	142 109 127 95 50	90 68 96 56 31	59 53 57 39 17	50 33 48 44 27	69 46 70 51 37	67 35 45 32 36	53 34 45 32 21	388 269 367 280 169	11 17 3 — 1	541 395 497 375 220
И т о г о .		7	95	201	220	523	341	225	202	279	241	185	1473	32	2028
Общее число эпидемическихъ заболѣваній воз- раста старше 15 лѣтъ.	1911 1912 1913 1914 1915	651 942 919 917 632	2372 2658 2587 2541 1644	2160 2071 2237 1891 1310	2471 2405 2610 2132 1431	7664 8076 8353 7481 5017	3282 3415 3766 3507 2452	2780 2025 2001 2487 1695	3083 3363 3454 3214 2121	4846 4856 4966 4481 3228	3048 3707 3576 3459 2487	2158 2505 2633 2442 1844	19197 20771 21296 19590 13827	874 875 68 90 54	27735 29722 29717 27161 18898
И т о г о .		4061	11812	9669	11049	36591	16422	12788	15235	22377	16277	11582	94681	1961	133233

Названія болѣзней.	Г о д а.														
	До 1 года.														
	Отъ 1 года до 5 лѣтъ.														
	Отъ 5 лѣтъ до 10 лѣтъ.														
	Отъ 10 лѣтъ до 15 лѣтъ.														
	Всего больныхъ въ возрастѣ до 15 лѣтъ.														
	Отъ 15 лѣтъ до 20 лѣтъ.														
	Отъ 20 лѣтъ до 25 лѣтъ.														
	Отъ 25 лѣтъ до 30 лѣтъ.														
	Отъ 30 лѣтъ до 40 лѣтъ.														
	Отъ 40 лѣтъ до 50 лѣтъ.														
	Старше 50 лѣтъ.														
	Всего больныхъ въ возрастѣ старше 15 лѣтъ.														
	Возрастъ не показанъ.														
	Всего больныхъ.														
Общее число эпидемиче- скихъ бо- лѣзней.	1911	3464	14201	9175	5097	31937	4181	3198	3502	5369	3478	2651	22379	1415	55731
	1912	3372	11670	7493	4366	26901	4094	3232	3667	5222	3956	2828	22999	1201	51101
	1913	4545	15356	9716	4996	34613	4464	3206	3780	5393	3860	2940	23593	119	58325
	1914	3594	11483	7251	3920	26248	4028	2756	3467	4839	3754	2705	21549	144	47941
	1915	2842	8826	5676	2600	19944	2789	1852	2287	3443	2658	2024	15053	100	35097
И т о г о .	17817	61536	39311	20979	139643	19556	14244	16683	24286	17706	13148	105543	2979	248195	

Инфекціонныя заболѣванія.

Малярія.	1911	260	1563	1288	1454	4565	2351	2221	2595	3776	2836	2034	15813	631	21009
	1912	252	1664	1216	1442	4514	2344	2205	2711	8846	2838	2163	16107	689	21310
	1913	328	1760	1592	1703	5383	2817	2441	3054	3951	2881	2246	17390	49	22822
	1914	252	1724	1601	1847	5424	2999	2481	2887	3955	3001	2243	17566	49	23039
	1915	232	1430	1478	2041	5181	3020	1914	2250	3433	2768	2189	15574	39	20794
И т о г о .	1324	8081	7175	8487	25067	13531	11262	13497	18961	14324	10875	82450	1457	108974	
Туберкулезъ.	1911	21	109	152	216	498	559	680	739	1010	662	402	4052	69	4619
	1912	21	185	164	333	703	727	860	93	1194	841	506	5031	53	5787
	1913	37	165	203	323	728	731	841	954	1265	757	483	5031	13	5772
	1914	17	148	170	248	583	718	748	911	1264	794	414	4849	19	5451
	1915	26	91	139	188	444	530	555	674	978	581	319	3637	7	4083
И т о г о .	122	698	828	1308	2956	3265	3684	4181	5711	3635	2124	22600	161	25717	
Р о ж а.	1911	60	92	52	109	313	180	131	183	348	399	494	1735	46	2094
	1912	61	65	50	75	251	124	106	131	206	340	413	140	21	1682
	1913	85	90	40	101	316	161	125	159	331	408	525	1709	4	2029
	1914	70	80	44	74	268	145	87	161	321	372	450	1536	5	1809
	1915	59	78	59	52	248	103	97	102	238	287	874	1201	3	1452
И т о г о .	335	405	245	411	1396	713	546	736	1534	1806	2256	7591	79	9066	
Крупное воспаленіе легкихъ.	1911	45	280	237	191	753	349	199	246	384	372	371	1921	19	2693
	1912	63	281	194	197	735	310	175	202	362	357	337	1743	23	2601
	1913	95	366	330	219	1010	340	217	241	411	387	411	2010	6	3026
	1914	99	385	308	193	985	352	172	220	333	363	367	1807	25	2817
	1915	104	306	261	192	863	316	126	148	289	285	285	1449	6	2318
И т о г о .	406	1618	1330	992	4346	1667	889	1057	1732	1764	1771	8930	79	13355	
Острый оо- чковый ревматизмъ.	1911	1	36	85	138	260	204	183	205	290	204	168	1254	25	1542
	1912	3	33	72	135	243	220	165	197	247	226	146	1201	18	1462
	1913	2	43	76	142	263	242	152	180	248	210	160	1192	6	1461
	1914	1	26	61	119	207	191	147	173	197	198	136	1042	2	1251
	1915	6	20	51	121	198	137	101	101	156	125	98	718	1	917
И т о г о .	13	158	345	655	1171	994	748	856	1138	963	708	5407	55	6633	

Названия болѣзни.	Г о д а.	До 1 года.	Отъ 1 года до 5 лѣтъ.	Отъ 5 лѣтъ до 10 лѣтъ.	Отъ 10 лѣтъ до 15 лѣтъ.	Всего больныхъ въ возрастѣ до 15 лѣтъ.	Отъ 15 лѣтъ до 20 лѣтъ.	Отъ 20 лѣтъ до 25 лѣтъ.	Отъ 25 лѣтъ до 30 лѣтъ.	Отъ 30 лѣтъ до 40 лѣтъ.	Отъ 40 лѣтъ до 50 лѣтъ.	Старше 50 лѣтъ.	Всего больныхъ въ возрастѣ старше 15 лѣтъ.	Возрастъ не показанъ.	Всего больныхъ.
Скарлатина язва.	1911 1912 1913 1914 1915	— — 2 — —	— 1 2 1 2	2 5 9 4 8	15 4 11 14 18	17 10 24 19 28	24 23 37 24 35	14 9 19 16 9	21 24 30 19 16	30 33 38 28 21	19 18 19 18 11	15 10 14 23 12	123 117 157 128 104	— 1 — — 2	140 128 181 147 134
И т о г о .		2	6	28	62	98	143	67	110	150	85	74	629	3	730
Гнойное воспаленіе глазъ.	1911 1912 1913 1914 1915	100 76 90 64 48	108 84 84 71 49	78 60 30 57 19	55 50 34 49 15	336 270 234 236 131	49 48 25 31 18	40 41 26 24 10	48 58 36 29 12	77 50 39 39 10	28 30 15 25 14	16 25 11 25 14	258 252 152 173 78	1 1 2 2 —	595 523 392 411 209
И т о г о .		378	396	239	178	1211	171	141	183	215	112	91	913	6	2130
Трахима.	1911 1912 1913 1914 1915	24 61 36 34 28	196 206 179 172 96	267 273 228 187 139	361 395 324 308 224	841 935 767 701 487	376 425 326 413 297	327 326 312 293 182	384 408 392 430 217	569 617 601 579 386	545 501 565 544 394	552 585 606 534 431	2753 2862 2832 2793 1931	44 33 13 26 7	3638 3330 3612 3520 2425
И т о г о .		183	849	1687	1612	3731	1867	1440	1861	2746	2549	2708	13171	123	17025
Венерическія болѣзни.	1911 1912 1913 1914 1915	17 14 15 25 12	13 10 12 11 24	5 7 6 7 6	10 11 18 15 14	45 42 51 58 56	494 474 528 429 331	644 648 670 544 345	616 563 636 475 302	526 529 589 445 318	168 201 208 185 141	66 83 99 72 68	2514 2498 2721 2150 1505	59 25 5 8 5	2618 2565 2777 2216 1566
И т о г о .		83	70	31	68	252	2256	2811	2592	2398	903	388	11348	142	11742
Сифилисъ.	1911 1912 1913 1914 1915	446 573 620 508 396	911 1027 983 854 631	513 544 588 548 436	616 693 628 654 453	2486 2837 281 2564 1916	996 1097 1026 1021 738	1170 1205 1218 1067 719	1344 1459 1495 1405 972	1829 1914 2153 1951 1445	1570 1536 1603 1496 1211	1332 1258 1350 1196 1019	8241 8469 8845 8136 6104	739 300 16 35 23	11466 11606 11680 10735 8043
И т о г о .		2543	4406	2629	3044	12622	4878	5379	6675	9292	7416	6155	39795	1113	53530
Сифилисъ первичный.	1911 1912 1913 1914 1915	34 40 30 37 23	64 67 59 52 57	18 14 26 29 26	20 14 12 16 14	145 135 132 134 120	70 48 53 50 47	81 82 80 54 51	79 71 75 59 54	67 76 81 76 65	35 33 33 35 28	25 8 20 25 18	357 318 342 299 263	2 6 1 2 —	504 459 475 435 383
И т о г о .		169	299	113	85	666	268	348	338	365	164	96	1579	11	2256

Названия болезни.	Годы.	До 1 года.	От 1 года до 5 лет.	От 5 лет до 10 лет.	От 10 лет до 15 лет.	Всего больных в возрасте до 15 лет.	От 15 лет до 20 лет.	От 20 лет до 25 лет.	От 25 лет до 30 лет.	От 30 лет до 40 лет.	От 40 лет до 50 лет.	Старше 50 лет.	Всего больных в возрасте старше 15 лет.	Возраст не показан.	Всего больных.
Сифилис вторичный	1911 1912 1913 1914 1915	268 348 367 323 149	467 585 540 545 271	206 242 234 283 119	160 205 143 219 56	1101 1380 1284 1369 595	278 305 223 318 156	383 326 332 322 163	357 332 318 339 194	304 331 346 361 215	204 181 153 183 141	116 102 85 113 68	1642 1577 1462 1636 937	1 81 6 6 —	2744 3038 2752 3011 1532
Итого.		1455	2408	1083	783	5729	1285	1526	1540	1557	862	484	7254	94	13077
Сифилис повторный	1911 1912 1913 1914 1915	116 128 161 81 75	289 231 274 180 168	137 109 129 95 44	122 96 108 110 59	664 564 662 466 346	177 169 168 186 134	237 210 235 237 149	252 255 275 261 201	285 285 279 261 215	189 170 168 171 74	99 104 124 95 31	1239 1193 1249 1101 803	5 — 3 7 —	1908 1757 1914 1577 1149
Итого.		551	1142	514	495	2702	799	1017	1220	1325	772	452	5585	15	8302
Сифилис гумозный.	1911 1912 1913 1914 1915	86 57 67 67 43	111 144 110 77 57	172 179 199 142 97	319 378 365 309 203	688 758 741 595 400	566 575 577 562 465	585 587 571 505 478	773 801 827 770 727	1318 1222 1447 1253 1115	1267 1152 1249 1107 969	1092 1044 1121 963 825	5601 5381 5792 5100 4579	21 213 6 20 —	6310 6352 6539 5715 4979
Итого.		320	499	789	1574	3182	2745	2726	3898	6355	5744	5045	26453	260	29895
Общее число инфекционных заболеваний.	1911 1912 1913 1914 1915	974 1124 1810 1070 911	3308 3496 3684 3472 2727	2672 2585 3102 2987 2596	3165 3335 3503 3521 3318	10119 10540 11599 11000 9552	5582 5792 6263 6323 5525	5609 5740 6021 5579 4058	6381 6656 7177 6710 4824	883 9088 9620 9112 7274	6803 6888 7053 6996 5817	5450 5528 5905 5460 4809	38664 39690 42039 40180 32307	1631 1164 114 166 87	50414 51394 53752 51396 41946
Итого.		5389	16687	13942	16842	52860	29485	27007	31748	48933	33557	27150	192880	3162	248902
Куривал оспа.	1911 1912 1913 1914 1915	— 2 2 3 —	58 34 38 20 8	102 94 144 97 42	203 146 232 172 89	363 276 416 292 139	256 252 305 248 145	262 197 248 280 135	326 274 296 280 194	513 430 522 416 215	465 373 446 402 557	962 959 1085 920 1315	2784 2485 2902 2497 1315	13 80 2 5 3	3160 2841 3320 2794 1457
Итого.		7	158	479	842	1486	1186	1027	1311	2075	1901	4483	11983	103	13572
Общее число ин-фекций и эпи-дем. заболева-ний выхоть сь заб кур. осп.	1911 1912 1913 1914 1915	4438 4498 5857 4667 3753	17567 15200 19078 14975 11561	11949 10172 12962 10335 8314	8465 7817 8731 7613 6007	42419 37717 46628 37590 29635	10019 10138 11032 10599 8439	9069 9169 9475 8566 5999	10209 10597 11233 10457 7246	14721 14740 15505 14367 10911	10746 11217 11359 9085 6680	9063 9313 9930 9085 7390	63827 65174 68534 64226 48675	3059 2445 235 315 190	109305 105336 115397 102131 78500
Итого.		23213	78381	55732	38663	193929	50227	42278	49742	70244	53164	44781	310436	6244	510669

Краткій отчетъ

о хирургической дѣятельности Карамзинской земской больницы въ 1916 году.

За отчетный годъ на стационарныхъ больныхъ Карамзинской больницы произведено 562 операціи. По областямъ тѣла операціи эги распределяются слѣдующимъ образомъ.

Глазныя операціи:

Экстракция катаракты	60
Дисцизия катаракты	8
Иридектомія штигеская	27
Татуировка пятень роговицы	19
Вылущеніе глаза	6
Удаленіе стафиломъ	3
Вылущеніе слезнаго мѣшка	17
Удаленіе крыловидной плены	3
„ гранулемы конъюнктивы	1
Операціи противъ заворота вѣкъ	60
„ „ опущенія верхняго вѣка	1
Выѣзываніе переходной складки при трах мѣ	2
Операція противъ косоглазія	2

И т о г о . . . 209

Операціи на черепѣ, лицѣ и въ полости рта.

Трепанация черепа	1
Радикальная трепанация средняго уха	1
Трепанція сосцевиднаго отростка	3
Трепанация гайморовой полости	1
Чистка верхней челюсти	2
„ нижней челюсти	6
Операція при сведеніи нижней челюсти	1
Зашиваніе дефекта твердаго неба	1
Пластика носа	1
Операція зячьей губы	4
Удаленіе рака нижней губы	5
Удаленіе рака лица	11
Изсѣченіе рубца на лицѣ	1
Тонзиллотомія	4

И т о г о . . . 42

Операції на шеї и грудной клітці.

Вилученіє зоба	1
Удаленіє туберкулезныхъ желёзъ шен	2
„ раковыхъ желёзъ	1
Вилученіє шейной кисты	1
Удаленіє раковой грудной желёзы	1
Резекція реберъ при эмпіемѣ	3

Итого . . . 9

Операції на животѣ.

I. Лапаротоміи:

Пробная лапаротомія	3
Наложеніє желудочно-кишечнаго соустья	14
Резекція pylori	1
Устраненіє сросеній при перигастритѣ	1
Резекція тонкой кишки	1
Удаленіє червеобразнаго отростка	9
Операція при заворотѣ кишекъ	2
Удаленіє саркоматозной почки perabdomen	1
Операція Talma	1
„ при туберкулезномъ перитонитѣ	2
„ при гнойномъ перитонитѣ	1

II. Прочія операції на животѣ:

Грыжи паховыя	53
„ бедрянныя	5
„ „ ущемленная	1
„ бѣлой линіи	3
„ пупочныя	5
Камнелѣченіє мочевого пузыря	6

Итого . . . 119

Операції на женскихъ половыхъ органахъ:

I. Лапоротоміи:

Удаленіє матки	5
Удаленіє кистъ яичника	5
Удаленіє туберкулезныхъ придатковъ	1

II. Прочія женскія операції:

Удаленіє матки per vaginam	1
„ міомы матки per vaginam	1
„ кисты яичника revvaginam	1
Ампутація шейки матки	9
Кольпоррафія передняя	15
Кольпоперинеорафія	14
Операція Alexandev-Adams'a	4
Зашиваніє пузырно-влагалищнаго свища	1
Вискабливаніє слизистой оболочки матки	14

Въ означенное число не вошли вскрытія флегмонъ, разнаго рода некрозныя вмѣшательства при болѣзняхъ костей и суставовъ (вправленія вывиховъ, редрессаціи и пр.) а также акушерскія операциі.

Эфирный наркозъ былъ примѣненъ въ 73 случаяхъ, хлороформенный наркозъ 81 разъ, спинно-мозговая анестезія 4 раза; подъ повосаіомъ сдѣлано 263 операциі, подъ кокаиномъ—125 операциі и безъ наркоза (впрыскиваніе морфіи) 16 операциі.

Изъ общаго числа операциі 199 падаетъ на мужчинъ, на женщинъ—324 и на дѣтей (до 10 лѣтъ)—38. Въ отчетномъ году наблюдается значительное уменьшеніе количества оперированныхъ мужчинъ (35% по отношенію къ общему числу оперированныхъ противъ 50% прежнихъ лѣтъ), что, конечно, стоитъ въ связи съ условіями военнаго времени.

Что касается распредѣленія оперированныхъ больныхъ по мѣсту жительства, то около 50% операциі падаетъ на жителей Ардатовскаго уѣзда, а остальные 50%—на уѣзды Лукояновскій, Арзамасскій и Краснослободскій у., Пензенской губ.

Врачъ П. В. Зефировъ.

ПРОТОКОЛЬ

Врачебной Комиссіи при Макарьевской Уѣздной Земской Управѣ
18-го сентября 1916 года.

Присутствовали: Предсѣдатель В. В. Левашевъ, Члены Управы: В. Е. Комаровъ и Н. Е. Шаминъ; гласный А. Н. Киселевъ; провизоръ Лысковской аптеки А. Ф. Якимовъ; помощникъ провизора Воскресенской аптеки И. С. Кибардинъ; представители фельдшерско-акушерскаго персонала: В. Н. Кабановъ и И. И. Виноградовъ; участковые врачи: К. П. Алексѣевъ, Н. А. Шапошниковъ, Н. И. Чачинъ, М. П. Дурмашкинъ, Л. М. Владиславлевъ, В. И. Серебряковъ; завѣдующій ветеринарнымъ Бюро Губернскаго Земства Н. А. Шадринъ; ветеринарные врачи: В. П. Виноградовъ и Г. Н. Виноградовъ.

Читается и принимается протоколъ врачебной комиссіи отъ 24 февраля сего года.

Объужается докладъ Н. А. Шадрина о нормальной сѣти ветеринарныхъ участковъ въ губерніи. Докладъ констатируетъ недостаточность ветеринарной помощи, благодаря которой изъ подъ надзора ускользаетъ масса животныхъ съ заразными болѣзнями, что даетъ поводъ къ развитію эпидемій; констатируется своевременность и необходимость организовать рациональную и достаточную ветеринарную помощь по губерніи; для чего предлагается сѣть участковъ, выработанная на основаніи обрачаемости.

Обрачаемость указываетъ слѣдующіе основные законы:

Приводять для леченія:

съ разстоянія до 5 вер.	—50%	наличнаго ско- та (данныхъ по- Россіи).	$\left. \begin{array}{l} -40\% \\ -24\% \\ -18\% \end{array} \right\}$	Для Макарьев- скаго уѣзда.
" " " 5—10 в.	—20%			
" " " 10—15 в.	—15%			

Такимъ образомъ, обрачаемость указываетъ, что за предѣлами 15 вер. ветеринарная помощь случайна и потому радіусъ ветеринарнаго участка не долженъ превышать 15 верстъ. Принимая въ расчетъ эти соображенія, выкиывая незаселенныя мѣста и соображаясь съ бытовыми условіями, предлагается по губерніи организовать 52 нормальныхъ ветеринарныхъ участка и въ частности 4 участка по Макарьевскому уѣзду, или чисто практически слѣдуетъ организовать Каменскій участокъ, такъ какъ остальные уже сраществуютъ.

Комиссія принимает докладъ безъ возраженій и переходитъ къ сметамъ.

Н. И. Чачинъ,—предлагаетъ выяснить, если можно, сумму въ предѣлахъ которой возможно осуществить желаемое, въ противномъ случаѣ всѣ пожеланія останутся лишь теоретическими.

К. П. Алексѣевъ—говорить о необходимости выставлять желаемое въ зависимости отъ осуществимости, такъ какъ лишь при постоянномъ указываніи земству на необходимое, можно заставить его когда-нибудь и что-нибудь осуществить.

В. Е. Комаровъ.—Управа не можетъ указать суммы, въ предѣлахъ которой можно намѣчать желаемое.

Послѣ этого Комиссія рѣшаетъ сметы разсматривать по примѣру прошлыхъ лѣтъ.

Смѣта 1-го участка. 1) Капитальный ремонтъ больницы или постройки новой 2) Штукатурка новой пристройки барака. 3) Окраска половъ въ родильномъ пріютѣ и панели въ 1-й палатѣ. 4) Штукатурка фельдшерскаго дома. 5) Построить новую изгородь у больницы. Кромѣ того необходимо пригласить въ больницу сидѣлку.

Смѣта 2-го Участка. 1) Устранить зловоніе изъ больничнаго клозета. 2) Уничтожить клозетъ въ квартирѣ фельдшера Рѣкина, устройвъ упрощенный выноснаго типа. 3) Построить зданіе для аппарата Геліосъ. 4) Закрасить удѣланныя мѣста пола въ больницѣ и окрасить панели. 5) Устроить заборъ. 6) Побѣлка палатъ въ больницѣ.

Смѣта 3-го участка. 1) Ремонтъ ванной комнаты.

Смѣта 4-го участка. 1) Пробивка бани. 2) Пробивка квартиры акушерки. 3) Побѣлка больницы и кухни. 4) Необходимый ремонтъ печей. 5) Окраска крыши больницы. 6) Приобрѣтеніе ванны для барака. 7) Починить изгородь.

Смѣта 5-го участка. 1) Устроить новый заборъ. 2) Устроить сарай для дровъ. 3) Устроить помойную яму.

Смѣта 6-го участка—за отсутствіемъ врача неопредѣлена.

Смѣта 7-го участка. 1) Постройка сарая. 2) Постройка изгороди у дома врача. 3) Окраска крыши.

Смѣта 8-го участка. 1) Ремонтъ бани. 2) Оклейка бѣлой бумагой ожидальни аптеки и пріемной.

Бѣлье и обувь по участкамъ. 1 уч. ассигновать 100 р.; 2 уч.—100 р.; 3 уч.—100 р.; 4 уч.—400 р.; 5 уч.—100 р.; 6 уч.—100 р.; 7 уч.—50 р.

Смѣта на хирургическіе инструменты и другія вещи остается прошлогодняя.

Попутно со сметными вопросами рѣшено: за спичками и мыломъ обращаться въ Управу, гдѣ имѣется и то и другое.

О прибавкахъ врачебному персоналу.

Комиссія переходитъ къ вопросу о прибавкахъ жалованья медицинскому персоналу.

Н. И. Чачинъ читаетъ докладъ о своевременности увеличенія жалованья врачамъ съ данными о врачебныхъ окладахъ по 172 уѣздамъ 73-хъ губерній. Выяснилось, что окладъ Макарьевского врача ниже средняго по Россіи и сдѣланная 15%, прибавка лишь довела этотъ окладъ до средняго до военнаго уровня.

Принимая въ расчетъ дороговизну жизни, трудныя условія работы предлагается нормальный окладъ жалованья въ 1800 руб. съ 2 лѣтними прибавками черезъ 3 года по 300 р. до 2400 руб. 3-хъ лѣтнія прибавки мотивируются тѣмъ, что въ среднемъ врачъ живетъ на 1 мѣстѣ не болѣе 3-хъ лѣтъ изъ-за плохихъ матеріальныхъ условий.

В. В. Левашовъ находитъ, что 2 прибавки установить недостаточно.

Комиссія вноситъ въ докладъ поправку—установить 3 трехлѣтнихъ прибавки по 300 р. до предѣльнаго оклада въ 2700 руб.

В. В. Левашовъ высказываетъ мнѣніе, что въ настоящее время лучше не говорить о постоянномъ окладѣ, а лишь поднимать вопросъ о временныхъ прибавкахъ.

Послѣ преній Комиссія, рѣшая представить докладъ Н. И. Чачина въ земское собраніе, приходитъ къ заключенію, что слѣдуетъ просить прибавку жалованья такую, которая поглотила бы собой предлагаемую окладомъ норму.

Комиссія приходитъ къ рѣшенію, что необходимо увеличить жалованье врачей на 75%, противъ основного оклада, считая прибавки съ іюля м—ца 1916 года.

Объ окладахъ фельдшерско-акушерскому персоналу.

По докладу представителя фельдшерско-акушерскаго персонала **В. Н. Кабанова** о необходимости увеличенія жалованья Комиссія рѣшаетъ: увеличить жалованье фельдшерско-акушерскому персоналу на 100%, противъ основного ихъ оклада.

Въ связи съ дороговизной жизни Комиссія считаетъ необходимымъ квартирные деньги для лицъ не имѣющихъ готовой квартиры увеличать на 100%. Увеличеніе должно считаться съ іюля м—ца 1916 года.

Изъ доклада **В. Н. Кабанова** выяснилось, что тѣмъ лицамъ изъ фельдшерско-акушерскаго персонала, кои имѣли готовую квартиру, выдали за 1915 годъ и прошедшее время 1916 года % прибавки не въ 15%, а въ 7¹/₂%. **В. Н. Кабановъ** считаетъ это несправедливымъ, такъ какъ врачи при тѣхъ же условіяхъ получаютъ 15%.

Комиссія рѣшаетъ просить Управу ходатайствовать передъ земскимъ собраніемъ исправить эту несправедливость и, если возможно, до выдать указаннымъ лицамъ неполученныя 7¹/₂%.

Н. И. Чачинъ указываетъ на ненормальное положеніе оклада служащаго въ Воскресенской аптекѣ въ качествѣ служителя **М. В. Горшкова** который фактически исполняетъ работу аптечнаго фельшера, и притомъ знаетъ аптечное дѣло. **Н. И. Чачинъ** предлагаетъ дать ему основной окладъ въ 50 руб.

Н. С. Кибардинъ поддерживаетъ предложеніе и предлагаетъ, отбросивъ мелочныя прибавки **Горшкову**, дать ему увеличенный окладъ, соответствующій его фактиче кой работѣ.

М. П. Дурмашкинъ указываетъ, что акушерка **Работкинской больницы** фактически исполняетъ работу фельдшерицы-акушерки и ей необходимо дать соответствующій окладъ.

Б. И. Серебряковъ и **Л. М. Владиславлевъ** указываютъ, что если эти просьбы будутъ удовлетворены, то это явится прецедентомъ для послѣдующихъ; если вопросъ пройдетъ. **Л. М. Владиславлевъ** и **Б. И. Серебряковъ** оставляютъ за собой право увеличить окладъ соответствующимъ лицамъ.

Комиссія по этому поводу выноситъ слѣдующую резолюцію: увеличить **Горшкову** основной окладъ жалованья (оставивъ всѣ его существующія прибавки) до 20 р и акушеркамъ, фактически исполняющимъ работу фельдшерицъ-акушеровъ дать соответствующее жалованье въ зависимости отъ рекомендаціи врачей; въ частности выполнять это по отношенію къ **Работкинской акушеркѣ**.

Объ окладахъ прислуги.

Н. И. Чачинъ, **Б. И. Серебряковъ** и другіе указываютъ, что нѣкоторымъ изъ больничнаго персонала % прибавки вычислены неправильно и нѣкоторымъ не выдаются періодическихъ прибавокъ и правильность вычисленія % слѣдуетъ пересмотрѣть и буде найдутся ошибки исправить ихъ.

Комиссія соглашается съ этимъ и проситъ Управу проверить вычисленіе % и выдать неполученныя періодическія прибавки, если таковыя не выданы.

Въ виду дороговизны жизни, Комиссія проситъ Управу:

1) Ходатайствовать передъ земскимъ собраніемъ, чтобы % прибавки, выданныя прислугѣ лишь съ юля м—ца 1915 г. были выданы ей съ 1 января 1915 года такъ какъ положеніе прислуги наиболее тяжелое.

2) Просить увеличить ей жалованье на 100% пр тивъ основного оклада считая съ половины 1916 года.

Объ окладахъ ветеринарнаго персонала.

Н. А. Шадринъ говоритъ, что ветеринарный персоналъ находится всецѣло въ вѣдѣніи уѣздныхъ земствъ; окладъ ветеринарнымъ врачамъ въ 8 уѣздахъ съ 11 принятъ въ размѣръ 1500 руб., а потому морально и съальные 3 уѣзда, въ томъ числѣ и Макарьевское, должны довести этотъ окладъ до 1500 р. б. Далѣе Н. А. Шадринъ указываетъ, что ветеринарнымъ врачамъ также необходимо увеличеніе основного оклада въ размѣръ 75% (отъ 1500 р.) и эта прибавка также должна быть дана уѣздными земствами, ибо ветеринарный персоналъ лишь субсидируется въ $\frac{1}{2}$ размѣръ Губернскимъ Земствомъ, но находится въ распоряженіи уѣздовъ.

Комиссія послѣ возраженій В. В. Левашова, М. П. Дурмашкина, приходитъ къ рѣшенію, что Макарьевскому земству слѣдуетъ довести основной окладъ ветеринарнымъ врачамъ до 1500 р., а въ виду соврѣннаго положенія увеличить этотъ окладъ на 75%, считая увеличеніе съ юля м—ца 1916 года.

По вопросу о квартирныхъ деньгахъ Комиссія приходитъ къ необходимости ихъ увеличенія на 100%, считая съ юля м—ца 1916 года.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Комиссія по поводу оклада жалованья медицинскихъ врачей и врачей ветеринарныхъ выноситъ слѣдующую резолюцію: „Призная необходимымъ доведеніе основного доклада ветеринарныхъ врачей до 1500 р., Комиссія вмѣстѣ съ тѣмъ съ печалью констатируетъ, что въ этомъ случаѣ трудъ медицинскаго врача будетъ расцѣненъ ниже труда врача ветеринарнаго и что слѣдуетъ еще лишній разъ придти къ выводу о необходимости увеличенія основного оклада медицинскихъ врачей, на что и просить Управу обратить вниманіе земскаго собранія“.

Ветеринарнымъ фельдшерамъ Комиссія считаетъ необходимымъ прибавить 100% основного оклада, считая прибавку съ юля м—ца 1916 г.

По возбужденному В. П. Виноградовымъ вопросу объ отопленіи Воскресенскаго ветеринарнаго пункта Комиссія принимаетъ рѣшеніе—ассигновать стоимость паярика дровъ.

По другимъ вопросамъ, возбужденнымъ врачами, Комиссія выноситъ слѣдующія рѣшенія:

1) По вопросу о довольствіи дежурныхъ фельдшеровъ въ Лысковской больницѣ—выдавать готовый столъ, выаемый прислугѣ

2) О нормѣ сахарнаго песка прислугѣ—1 фунтъ въ мѣсяцъ согласно общероссійской нормѣ.

3) На леченіе М. П. Дурмашкину послать ассигновку въ 300 руб

4) Необходимо для Барманской больницы пригласить безотлаательно фельдшера, такъ какъ врачъ остается одинъ, ассигновать для этого 80 р. въ мѣсяцъ. Съ просьбой о присылкѣ фельшера телеграфно обратиться въ Губернскую Управу.

5) Констатируя, что врачи не отдыхая болѣе работать не могутъ, просить Управу безотлагательно искать путемъ объявленій запаснаго врача на жалованье 3000 руб. и 300 р. квартирныхъ.

Смѣта по лысковской аптекѣ, оклады аптечнаго персонала и другіе аптечныя вопросы.

1) Увеличить штатъ аптеки на 1 помощника провизора.

2) Выполнить ремонты, намѣченные въ прошломъ году.

Окладъ провизора увеличить на 75% противъ основнаго.

Окладъ помощниковъ провизора, аптечныхъ фельдшеровъ и прочихъ служащихъ на 100% противъ основнаго.

Прибавка должна считаться съ іюля 1916 года.

Читается докладъ Гсбауэра объ условіяхъ работы въ Лысковской аптекѣ, Основныя положенія его сводились къ слѣдующему:

1) Персонала мало, трудъ утомителенъ и больные рискуютъ получить не то, что слѣдуетъ и отдать Богу душу.

2) Аптечный персоналъ просить для защиты своихъ интересовъ ввести своего выборнаго представителя въ Комиссію по аналогіи съ представителями фельдшерско-акушерскаго персонала.

3) Необходимо подвину жалованья успешныхъ служащихъ отдавать оставшимся и исполняющимъ сверхнормальную работу.

4) Выдавать ассигнованныя деньги за дежурства, чего не дѣлается.

Комиссія соглашается безъ возраженій съ первыми 3 пунктами доклада по поводу же 4 п. Комиссія затруднилась вынести рѣшеніе, такъ какъ вопросъ не достаточно выясненъ.

Остальные вопросы программы частью принимаются къ свѣдѣнію, частью отклоняются или откладываются до мирнаго времени.

Вѣдомость о числѣ больныхъ, пользовавшихся въ Нижегородской Городской дѣтской больницѣ имени Л. А. Рукавишниковой.

За апрѣль мѣсяцъ 1916 года.

БОЛѢЗНИ.	Оста- валось.	Прибы- ло.	Выздо- ровѣло.	Умерло.	Состо- ить.
Острый сочленовный ревматизмъ . . .	1	—	1	—	—
Крупозная пневмонія	6	9	11	—	4
Переменяющаяся лихорадка и болот- ная хакексія	—	3	2	—	1
Английская болѣзнь (рахитизмъ) . . .	1	1	1	—	1
Анемія и блѣдная немочь	—	1	1	—	—
Прочія незаразные болѣзни	1	1	2	—	—
Глисты кишечныя	—	1	1	—	—
Ожоги	1	1	2	—	—
Болѣзни головного мозга	1	2	1	1	1
„ „ спинного	1	—	1	—	—
Прочія нервныя болѣзни	1	—	1	—	—
Катаральное воспаленіе легкихъ . . .	—	6	4	—	2
Воспаленіе подреберной плевы	3	2	2	—	3
Воспаленіе брюшины	—	3	—	—	3
„ „ слѣпой кишки и окружаю- щей кѣлѣчатки	1	—	1	—	—
Прочія болѣзни этой группы	—	1	—	—	1
Воспаленіе почекъ	3	—	—	—	3
Болѣзни женскихъ половыхъ органовъ	—	1	—	—	1
Мышечный ревматизмъ	—	1	1	—	—
Прочія болѣзни этой группы	—	1	—	—	1
Болѣзни кожи и подкожной кѣлѣчатки	—	2	—	—	2
И т о г о .	20	36	32	1	23

Примѣчаніе: Общее число больничныхъ дней 608.

Среднее число ежедневно занятыхъ коекъ 20,03.

Среднее число ежедневно занятыхъ коекъ матерями при грудныхъ дѣтяхъ 0,23.

За май мѣсяцъ 1916 года.

БОЛѢЗНИ.	Оста- валось.	Прибы- ло.	Выздо- ровѣло.	Умерло.	Состо- ить.
Крупозная пневмонія	4	3	5	2	—
Вугорчатка легкихъ	—	1	—	—	1
Переменяющаяся лихорадка и болот- ная хакексія	1	3	2	—	2
Английская болѣзнь (рахитизмъ) . . .	1	2	1	—	2
Прочія незаразные болѣзни	—	2	—	—	2
Глисты кишечныя	—	1	1	—	—
Болѣзни головного мозга	1	1	—	—	2
„ „ спинного	—	2	—	—	2
Нервныя болѣзни	—	1	1	—	—
Воспаленіе дыхательныхъ путей . . .	—	2	1	—	1
Катаральное воспаленіе легкихъ . . .	2	—	2	—	—
Воспаленіе подреберной плевы	3	3	2	—	4
Воспаленіе брюшины	3	1	2	—	2
Прочія болѣзни этой группы	1	1	1	—	1
Воспаленіе почекъ	3	3	2	2	2
Болѣзни женскихъ половыхъ органовъ	1	—	1	—	—
Мышечный ревматизмъ	—	2	1	—	1
Прочія болѣзни этой группы	1	—	1	—	—
Болѣзни кожи и подкожной кѣлѣчатки	2	—	—	—	2
И т о г о .	23	28	23	4	24

Примѣчаніе: Общее число больничныхъ дней 640.

Среднее число ежедневно занятыхъ коекъ 21,33.

Среднее число ежедневно занятыхъ коекъ матерями при грудныхъ дѣтяхъ 0,07.

Амбулаторные и коечные по уездамъ (за апрѣль 1916 г.).

Врачебные участки и лечебныя заведенія.	Всѣ больные, пользовавшіеся лѣченіемъ и совѣтомъ.				Въ томъ числѣ ковычныя.										Родо- вспомо- женія.		Оспори- вныя испѣшно.			
	Врачебная амбулатор.		Фельдшер. амбулатор.		Остатокъ отъ предъ- дущаго мѣ- сяца.					Новыхъ по- ступило.					Умерло.	Число прове- денныхъ дней.	Въ лѣчебномъ заведеніи.	Въ его.	Первично.	Ревакцинапро- ведено.
	Число болѣльн.	Постор.- нахъ лѣчен.	Число болѣльн.	Постор.- нахъ лѣчен.	м.	ж.	д.	м.	ж.	д.	м.	ж.	д.							
АРДАТОВСКИЙ УЕЗДЪ.																				
I зем. уч. Ардатов. (*)	—	—	—	—	23	19	6	50	69	20	4	—	1	—	—	—	—	—	—	
II зем. уч. Макател.	1830	579	—	—	8	5	1	6	9	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
III зем. уч. Выкунский	686	779	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IV зем. уч. Осиновский	981	700	553	85	12	9	3	16	41	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
V " " Стековский	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Выкунский горно-зав. уч.	1577	1939	593	665	16	1	—	22	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Кулебакская горно-зав. б-ца	933	4453	577	1241	18	4	1	32	22	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого по уѣзду	6007	8450	1523	1991	77	38	11	126	150	35	6	—	2	3499	31	7	964	122	—	
АРЗАМАССКИЙ УЕЗДЪ.																				
Городская б-ца	371	598	—	—	19	3	—	28	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
I зем. уч. Арзамас.	2044	2252	—	—	50	34	2	41	100	29	3	2	1	2406	39	4	357	447	—	
II " " Костянский	967	236	—	—	9	12	—	32	21	46	—	—	—	1229	—	4	—	—	—	
III " " Измайловскій.	776	244	—	—	13	7	—	26	20	—	1	1	—	525	1	—	324	25	—	
IV " " Вадскій	1298	296	—	—	3	2	—	18	15	7	1	—	—	228	3	4	115	—	—	
V " " Чернухинскій	759	505	—	—	26	8	2	14	19	11	1	—	—	716	—	—	—	—	—	
Гарскій родил. пріютъ	—	—	640	428	2	2	1	2	15	—	—	1	—	163	—	2	—	—	—	
Итого по уѣзду	6215	4131	640	428	122	68	5	161	193	93	9	5	1	5805	43	14	813	501	—	
БАЛАХНИНСКИЙ УЕЗДЪ.																				
I зем. уч. Балахнинскій	784	850	1319	898	33	16	4	24	27	7	1	—	—	1371	5	2	41	68	—	
II " " Сейминскій	—	—	1070	651	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	
III " " Василевскій	516	515	563	571	—	2	—	1	17	—	—	—	—	99	17	5	—	—	—	
IV " " Городецкій	1719	1150	—	—	32	5	2	28	13	—	2	—	—	1174	10	—	18	—	—	
V " " Горбевскій	1509	875	—	—	2	3	—	10	3	1	2	1	—	123	—	12	6	—	—	
VI " " Бриляковскій	—	—	895	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	
VII " " Сормовскій	1291	812	—	—	32	3	2	6	18	4	—	1	2	1078	9	1	—	—	—	
VIII " " Пуреховскій	429	416	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	35	1	2	5	—	—	
IX " " Черноярскій	600	548	—	—	—	37	—	50	—	—	1	—	—	1095	5	—	4	—	—	
Сормов. зав. больн.	7758	9277	—	—	38	10	—	110	50	—	4	—	—	1687	37	—	—	—	—	
Рѣшетихин. фабр. пр. пок.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Молитовская фабр. б-ца	1137	1035	—	—	3	9	2	9	19	12	—	4	—	492	13	—	—	—	—	
Итого по уѣзду	15743	15478	3847	2513	140	86	10	190	196	24	9	3	6	7153	97	26	94	68	—	
ВАСИЛЬСКИЙ УЕЗДЪ.																				
I зем. уч. Васильскій	1012	335	—	—	19	4	1	14	8	—	2	—	—	524	2	1	6	—	—	
II " " Воротынский	1085	338	330	82	7	2	1	8	3	—	1	—	—	286	—	6	—	—	—	
III " " Спасскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IV " " Троицкій	816	353	—	—	3	2	—	2	5	—	—	1	—	82	—	12	—	—	—	
V " " Юринскій	575	357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	
Итого по уѣзду	3488	1383	330	82	29	8	2	24	16	—	3	1	—	892	2	24	6	—	—	
ГОРБАТОВСКИЙ УЕЗДЪ.																				
I зем. уч. Горбатовскій	900	371	—	—	20	10	2	27	19	3	—	1	—	858	1	8	16	20	—	
II " " Павловскій	1283	630	—	—	6	5	4	15	10	8	—	—	—	321	1	29	145	123	—	
(Общ. амб-рія въ с. Павловѣ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III уч. Богородскій (**)	785	813	—	—	8	5	1	11	6	3	1	1	—	405	4	14	—	—	—	
IV зем. уч. Панинскій	—	—	1221	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	40	3	—	
V " " Ворсменск.	523	197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VI " " Пустынский (**)	430	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	100	—	—	
Хвощевскій меж. уѣзд. уч.	—	—	671	353	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	
Итого по уѣзду	3981	2205	1892	543	34	20	7	53	35	14	1	2	—	1584	6	69	301	146	—	

*) Свѣдѣнія взяты по III вѣдомости. **) Свѣдѣнія не доставлены.

КНЯГИНИНСКИЙ УЪЗДЪ.

I зем. уч.	Княгининский .	876	820	—	—	22	10	1	39	24	4	3	1	—	858	1	7	172	—
II "	" Мурашкинский .	781	764	—	—	6	8	1	10	16	2	—	2	—	525	7	3	—	—
III "	" Кетросский .	802	322	371	196	15	1	—	13	5	1	2	—	—	413	—	1	530	60
IV "	" Бугурлинский .	634	807	—	—	3	1	1	4	7	1	—	1	—	199	1	4	—	—
V "	" Пьянско-Перев.	550	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

Итого по уѣзду .

3643 2432 371 196 46 20 3 66 52 8 5 4 — 1995 9 16 702 60

ЛУКОЯНОВСКИЙ УЪЗДЪ.

I зем. уч.	Лукоян .	2304	1272	—	—	11	8	9	38	19	11	1	1	1	1019	1	3	412	—
II "	" Починк. .	1364	1006	205	124	19	9	5	27	18	6	2	1	—	960	1	5	—	—
III "	" Н.-Слободской .	755	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	190	—
IV "	" Мадаевский .	—	—	524	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
V "	" Кемленский .	2158	1346	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	327	555
VI "	" Наруксовск. .	553	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	219	—
VII "	" Шутиловский .	—	—	486	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	185	—
VIII "	" Маресевская амбулаторія .	—	—	1036	392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1

Итого по уѣзду .

7134 4566 2251 1353 30 17 14 65 37 17 3 2 1 1979 2 25 1335 556

МАКАРЬЕВСКИЙ УЪЗДЪ.

I зем. уч.	Лысковский .	1412	1588	—	—	24	12	6	35	27	17	4	—	—	1166	23	3	350	1020
II "	" Воскресен. .	557	832	1089	646	27	15	7	28	29	19	1	—	—	1145	3	2	10	—
III "	" Покровский*) .	—	—	886	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV "	" Работинский .	593	477	44	45	9	8	—	22	10	3	—	—	—	465	6	1	33	7
V "	" Варминский .	678	448	—	—	7	6	—	14	21	5	—	—	—	459	5	2	—	—
VI "	" Нестярский .	472	555	—	—	3	2	3	4	6	4	—	—	—	222	—	—	—	—
VII "	" Чаменский .	493	309	—	—	28	1	—	4	—	—	—	—	—	624	—	—	—	—
VIII "	" Ивановский .	—	—	246	226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15	—

Итого по уѣзду .

4402 4209 2265 1008 98 44 16 100 93 48 5 — — 4081 37 10 408 1027

НИЖЕГОРОДСКИЙ УЪЗДЪ.

I зем. уч.	Каменский .	1058	529	911	340	36	2	2	10	6	1	1	—	1	1116	1	10	71	12
II "	" Чернухинский .	815	562	502	197	4	7	1	8	24	2	—	—	—	391	4	10	522	193
III "	" Д.-Конст. .	2856	1133	—	—	19	28	6	20	18	10	1	—	—	—	3	1	134	127
IV "	" Таможниковский .	1114	1113	—	—	7	20	8	14	24	18	—	1	1	885	3	2	18	4
V "	" Бл.-Борисовский .	554	249	602	380	2	3	2	3	6	—	—	—	—	178	1	9	174	123
VI "	" Елаховский .	1069	879	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
VII "	" Базводнинский .	891	347	586	315	9	5	—	8	13	8	—	—	—	309	—	3	431	—
VIII "	" Сіухинский .	1002	788	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—

Итого по уѣзду .

9459 5600 2601 1232 77 65 19 63 91 39 2 1 2 2878 14 41 1350 459

СЕМЕНОВСКИЙ УЪЗДЪ.

I зем. уч.	Семенов. .	1260	1352	356	109	24	5	1	24	12	8	—	—	—	875	1	3	3	—
II "	" Борский .	920	619	398	164	2	3	1	3	4	2	—	—	—	129	—	5	21	—
III "	" Хохломский .	—	—	979	628	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	5	19	—
IV "	" Рожновский .	478	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Итого по уѣзду .

2658 2145 1733 901 26 8 2 28 16 10 — — — 1009 1 13 43 —

СЕРГАЧСКИЙ УЪЗДЪ.

I зем. уч.	Сергачский .	1626	2204	375	136	26	12	4	29	22	10	1	—	—	1235	—	17	—	—
II "	" Черновский .	1292	462	—	—	3	4	3	7	19	7	—	1	—	320	—	15	367	697
III "	" Гагинский .	1906	1285	—	—	6	4	4	12	7	7	1	—	—	453	—	13	994	585
IV "	" Кечасов. .	1137	595	728	504	2	1	—	1	1	1	—	—	—	91	—	10	—	—

Итого по уѣзду .

5961 4546 1103 640 37 21 11 49 49 25 2 1 — 2099 — 55 1361 1282

ВСЕГО въ уѣздахъ губерніи. 68691 55145 18556 10887 716 395 100 925 330 313 45 19 12 32974 241 300 7377 4221

*) Свѣдѣнія по врачебному участку не доставлены.

За апрѣль 1916 г.

ПСИХІАТРИЧЕСКІЯ УЧРЕЖДЕНІЯ.

Амбулаторн. больных—204 (м. 159, ж. 45), повторных—64.

907

За апрѣль 1916 года.

Остаток.			Поступило.			Отдано на воспитание в деревни.			Въ бар. болн.			Въ сел. г. школу.			Среднее су-точное.			Умерло.			Причина смерти.	
м.	д.	Итого	м.	д.	Итого	м.	д.	Итого	д.	м.	д.	м.	д.	Итого	д.	м.	д.	Итого	м.	д.		Итого
67	56	123	9	20	29	14	17	31	—	—	—	123	22	—	47	2	2	4	6			
Въ томъ числѣ изъ территорій.						Перешло на 1-е Мая 1916 г.						м. д. Ит.			Въ томъ числѣ изъ поступивш.							
г. и Нов-города.												маѣ			Въ апр. 1915 г. 1						Коклюшъ . .	
Нижне-гу												июнѣ			апр. 1916 г. 1						Варлова бол.	
Нюгуберг.																					Врожд. слаб.	
Дост. полиц																					Бронхинево-	
Отъ болн. матерей.																					ня	
Возвращено воспит.																					Кат. восп. легк.	
4 10 1 6 2 6 —												60 55 115			ИТОГО . . 6						Капшлар. брон.	
29																					Общая атрофія (туберкул.) .	
																					Общ. атр. (сиф.)	
																					Острый жел.	
																					киш. катарръ	
																					Ост. восп. поч.	
																					Всего . 6	

1. Барачная б-ца для заразныхъ больныхъ.

Число больничныхъ дней за мѣсяць: 2081. Число ежедневно занятыхъ коекъ: 69.

Примѣчаніе: Скоропостижно умерло 2 человека.

Оставилось от предыдущ. мѣс.		Разрѣшилось отъ бремен.		Число рожен.		Число роженъ съ оператив. пособіемъ.		Выписалось изъ больницъ.		Умерло.		Остатокъ на 1-е мая 1916 г.		РОДИМОСТЬ ДѢТЕЙ. (Всѣхъ мѣс.—1)		Остатокъ къ 1-му мая 1916 г.						
Бере- мен.	Ро- дильн.	Перво- рожден.	Многоч- рожден.	Число роженъ.	Наз. шницъ.	Шовор на нож.	Проч. опер. пособія.	Въ больницъ.	Въ больницъ.	Въ больницъ.	Въ больницъ.	Береж. дильн.	Ро- дильн.	Мальч. Дѣвоч.	Жив. Мертв.	Всѣхъ	Въ больницъ.					
2	28	24	160	28	121	20	2	—	—	(20)	34	11	2	—	*)2	2	24	78	61	133	6	19

Цифры въ скобкахъ означаютъ случаи наложения швовъ—большую частью при разрывахъ промежностей.
*). Одна отъ энзимм. Другая отъ разрыва матки—съ какоюю доставлена.

Таблица распространения: 1) заразных заболеваний (I класса), 2) трахомы.

Классъ I. Заразные болѣзни (по номенклатурѣ)																
А. Болѣзни эпидемическія.																
УѢЗДЫ.	Оспа натуральная	Скарлатина.	Корь.	Коклюшъ.	Заушница.	Дифтеритъ.	Крупи.	Острый гастроэнтеритъ.	Дизентерія.	Гриппъ.	Тифы.					Прочія болѣзни этой группы.
											Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣлен.		
АРДАТОВСКИЙ УѢЗДЪ.																
Общее число больныхъ . .	7	16	8	43	—	2	—	—	2	207	1	—	2	5	—	
Изъ нихъ мужского пола .	3	9	6	17	—	1	—	—	1	130	1	—	2	3	—	
„ „ дѣтей до 15 л. .	4	16	8	43	—	2	—	—	—	62	—	—	1	2	—	
„ „ зарегистр. ф-рами	—	—	7	25	—	—	—	—	—	82	1	—	—	1	—	
Число пораженныхъ селеній	5	3	2	17	—	2	—	—	2	55	1	—	1	5	—	
АРЗАМАССКИЙ УѢЗДЪ.																
Общее число больныхъ . .	11	16	10	10	6	3	2	2	2	73	3	54	5	—	1	
Изъ нихъ мужского пола .	7	9	6	4	4	2	2	—	2	27	1	29	5	—	—	
„ „ дѣтей до 15 л. .	2	15	10	10	6	3	2	1	2	17	1	38	—	—	1	
„ „ зарегистр. ф-рами	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
Число пораженныхъ селеній	3	7	5	7	3	3	2	2	1	38	3	2	1	—	1	
БАЛАХНИНСКИЙ УѢЗДЪ.																
Общее число больныхъ . .	1	11	27	31	38	5	1	3	12	246	5	—	—	—	12	
Изъ нихъ мужского пола .	1	4	15	15	21	4	1	1	9	119	3	—	—	—	7	
„ „ дѣтей до 15 л. .	—	10	27	31	33	2	1	2	7	86	—	—	—	—	12	
„ „ зарегистр. ф-рами	—	5	19	10	14	—	—	—	5	107	1	—	—	—	3	
Число пораженныхъ селеній	1	6	17	10	22	2	1	3	6	41	2	—	—	—	6	
ВАСИЛЬСКИЙ УѢЗДЪ.																
Общее число больныхъ . .	—	—	2	7	20	2	—	3	1	64	4	—	—	—	—	
Изъ нихъ мужского пола .	—	—	—	2	9	1	—	1	1	34	2	—	—	—	—	
„ „ дѣтей до 15 л. .	—	—	2	7	19	1	—	—	—	30	1	—	—	—	—	
„ „ зарегистр. ф-рами	—	—	1	2	11	1	—	2	1	24	3	—	—	—	—	
Число пораженныхъ селеній	—	—	2	4	5	2	—	2	1	21	4	—	—	—	—	
ГОРБАТОВСКИЙ УѢЗДЪ.																
Общее число больныхъ . .	—	1	12	—	2	5	1	7	6	81	15	—	—	1	1	
Изъ нихъ мужского пола .	—	1	7	—	2	2	—	5	4	37	7	—	—	—	—	
„ „ дѣтей до 15 л. .	—	1	11	—	1	5	1	—	5	17	12	—	—	1	—	
„ „ зарегистр. ф-рами	—	—	11	—	2	1	—	5	2	65	4	—	—	—	—	
Число пораженныхъ селеній	—	1	4	—	2	2	1	7	3	20	5	—	—	1	1	
КНЯГИНИНСКИЙ УѢЗДЪ.																
Общее число больныхъ . .	1	2	6	35	7	3	2	—	—	4	—	—	—	—	—	
Изъ нихъ мужского пола .	1	—	2	14	3	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	
„ „ дѣтей до 15 л. .	—	2	6	34	6	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	
„ „ зарегистр. ф-рами	1	—	1	14	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Число пораженныхъ селеній	1	1	2	15	2	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	

3) сифилиса и других венерических болезней за апрель месяц 1916 г.

IV Съезда врачей Нижегородской губ.).

К л а с с ы II.

Б. Другія заразные болѣзни I класса.

С и ф и л и с ы.

Итого больных группы А.	Б. Другія заразные болѣзни I класса.										Итого больных I класса.	Классъ у группы Б.	С и ф и л и с ы.						Итого.	Мягкій шанкръ.	Уреитритъ и его ослож- нения.
	Малярия.	Туберкулезъ лег- кихъ и гортани.	Туберкулезъ кожи, костей и др. орган.	Р о ж а.	Призное воспа- ление легкихъ.	Острый сочленов. ревматизмъ.	Сибирская язва.	Прочія болѣзни этой группы.	Итого больныхъ группы Б.	Трахома.			Первичный.	Кондилломатозъ.		Свѣжій втор.	Повторный.	Гумозный.			
293	84	58	1	12	38	14	—	2	209	502	8	6	28	2	78	114	—	—	—	—	5
173	51	28	—	3	22	6	—	2	112	285	4	2	8	2	27	39	—	—	—	—	4
138	25	1	—	2	22	2	—	—	52	190	—	5	12	—	13	30	—	—	—	—	1
116	23	18	1	5	10	5	—	—	62	178	1	—	8	—	22	30	—	—	—	—	4
93	32	26	1	8	20	11	—	2	100	193	3	5	15	2	48	65	—	—	—	—	4
198	50	25	1	9	28	2	1	4	120	318	13	2	17	3	37	59	4	4	4	4	4
98	31	12	—	3	19	—	1	2	68	166	2	—	12	—	8	20	1	2	2	2	2
108	7	—	1	2	9	1	—	3	23	141	4	1	13	—	3	17	—	—	—	—	—
1	2	—	—	—	1	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	27	20	1	7	23	2	1	4	85	163	6	2	15	3	30	50	3	4	4	4	4
392	390	30	2	7	41	7	—	4	481	873	11	1	10	2	19	32	4	20	20	20	20
200	186	18	2	2	26	3	—	2	239	439	6	1	1	1	10	13	4	16	16	16	16
211	138	3	2	—	21	3	—	1	168	379	4	—	5	—	2	7	—	1	1	1	1
164	177	2	—	1	11	3	—	—	194	358	1	—	—	—	4	4	—	3	3	3	3
117	120	11	2	6	18	6	—	4	167	284	8	1	5	2	11	19	3	11	11	11	11
103	137	24	2	2	9	20	—	1	195	298	12	1	1	3	10	15	1	6	6	6	6
50	63	9	—	2	6	8	—	—	88	138	5	—	1	—	4	5	1	2	2	2	2
60	42	2	1	—	4	2	—	—	51	111	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—
45	92	9	1	—	3	5	—	1	111	156	—	1	—	2	4	7	—	5	5	5	5
41	58	19	2	1	5	11	—	1	97	138	4	1	1	3	9	14	1	5	5	5	5
132	147	17	2	9	20	3	—	1	199	331	2	1	7	7	19	34	—	3	3	3	3
65	67	11	2	4	12	2	—	1	99	164	—	—	4	1	9	14	—	2	2	2	2
54	35	3	1	—	12	1	—	—	52	106	—	—	2	2	1	5	—	—	—	—	—
90	70	13	1	5	12	3	—	1	105	195	2	1	3	1	12	17	—	3	3	3	3
47	51	16	1	7	10	3	—	1	89	136	2	1	7	5	16	29	—	3	3	3	3
60	156	13	—	3	19	7	—	—	198	258	2	—	7	4	8	19	1	1	1	1	1
26	62	5	—	2	11	1	—	—	81	107	1	—	2	2	2	6	—	—	—	—	—
54	30	1	—	—	9	1	—	—	41	95	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
19	45	5	—	—	5	—	—	—	55	74	1	—	3	—	1	4	—	—	—	—	—
27	69	11	—	3	16	6	—	—	105	132	1	—	6	4	8	18	1	1	1	1	1

А. Болѣзни эпидемическія.

Оспа натуральная	
Скарлатина.	
К о р ь.	
Коклюш.	
Заушница.	
Дифтерия.	
К р у п ь.	
Острый гастроэнтеритъ.	
Дизентерія.	
Гриппъ.	
Брюшной.	Т и ф ы.
Сыпной.	
Возвратный.	
Неопределен.	
Прочія болѣзни этой группы.	

Общее число больных . .	30	34	36	9	5	9	2	—	1	69	1	38	3	3	1
Из них мужского пола .	14	22	18	3	2	5	1	—	1	20	1	17	2	1	—
„ „ детей до 15 л.	27	34	34	9	4	9	2	—	1	9	1	15	1	—	1
„ „ зарегистр. ф-рами	30	29	36	9	5	5	2	—	1	69	1	38	3	2	1
Число пораженных селений	5	7	3	7	3	7	2	—	1	34	1	7	1	3	1

Общее число больных . .	3	13	36	27	5	6	—	1	6	112	—	—	—	—	9
Изъ нихъ мужского пола .	1	9	18	8	2	3	—	1	3	68	—	—	—	—	3
„ „ дѣтей до 15 л. .	3	12	36	27	5	5	—	—	4	33	—	—	—	—	9
„ „ зарегистр. ф-рами	3	—	23	23	5	3	—	—	6	75	—	—	—	—	1
Число пораженныхъ селеній	3	5	18	12	4	2	—	1	6	48	—	—	—	—	3

Общее число больных . .	9	12	46	39	7	2	1	3	4	185	2	—	—	1	3
Из них мужского пола .	5	9	18	17	6	1	—	1	1	62	—	—	—	1	3
„ „ детей до 15 л. .	7	12	46	39	7	2	1	—	4	57	—	—	—	—	3
„ „ зарегистр. ф.рами	—	12	22	2	2	1	—	—	—	95	—	—	—	1	2
Число пораженных селений	3	1	11	12	4	2	1	3	4	75	2	—	—	1	2

Общее число больных . . .	—	1	19	9	14	2	—	—	3	61	1	—	—	—	1
Из них мужского пола . . .	—	1	12	8	9	1	—	—	1	21	—	—	—	—	—
„ „ детей до 15 л. . .	—	1	19	9	14	2	—	—	3	19	1	—	—	—	1
„ „ зарегистр. ф-рами . . .	—	—	5	7	12	—	—	—	2	11	1	—	—	—	—
Число пораженных седелей . . .	—	1	9	6	9	2	—	—	3	26	1	—	—	—	1

Общее число больных . .	6	3	1	7	2	1	—	—	1	49	—	—	—	—	3
Из них мужского пола .	2	—	1	3	2	—	—	—	—	24	—	—	—	—	1
„ „ детей до 15 л.	3	3	1	7	2	1	—	—	1	20	—	—	—	—	3
„ „ зарегистр. ф-рами	6	3	1	4	2	—	—	—	1	33	—	—	—	—	3
Число пораженных седелей	3	1	1	3	2	1	—	—	1	27	—	—	—	—	1

Общ. чис. больн. (безъ Н.-Н.)	68	109	203	217	106	40	9	19	38	1151	32	92	10	10	31
Изъ нихъ мужского пола .	34	64	103	91	60	22	6	9	23	544	15	46	9	5	14
„ „ дѣтей до 15 л. .	46	106	200	216	97	35	9	3	27	351	16	53	2	3	30
„ „ зарегистр. ф.-рамп	40	49	126	96	53	13	3	7	18	562	11	38	3	4	10
Число пораженныхъ солений	24	41	71	96	49	26	9	19	28	386	19	9	3	10	16

[illegible]

VI Съезда врачей Нижегородской губ.).

Классъ II.

Б. Другія заразные болѣзни I класса.

Классъ I.

Сифилисъ.

Итого больныхъ группы А.	Маларія.	Туберкулезъ ле- гкихъ и гор- тани.	Туберкулезъ ко- стей и др. орган.	Р о ж а.	Крупное воспа- леніе легкихъ.	Острый свчленов- ревматизмъ.	Сибирская язва.	Прочія болѣзны этой группы.	Итого больныхъ группы Б.	Итого больныхъ I к	Трахома.	Первичный.	Кондиломатозъ			Итого.	Мягкій шанкръ.	Угнетеніе и его ос- ложненія
													Свѣжій втор.	Повторный.	Гумозный.			
241	210	10	—	6	18	1	1	4	250	491	21	—	67	37	46	150	—	15
107	118	—	—	2	10	—	1	2	133	240	4	—	16	14	17	47	—	7
147	30	—	—	1	6	—	—	—	37	184	3	—	40	16	5	61	—	—
231	209	10	—	3	18	1	1	4	246	477	19	—	66	37	45	148	—	15
82	73	9	—	6	16	1	1	4	110	192	13	—	30	22	32	84	—	13
218	229	21	2	14	20	5	—	18	309	527	52	2	10	4	8	24	1	16
116	114	11	1	2	13	3	—	10	154	270	11	1	2	2	3	8	1	9
134	62	4	1	1	6	1	—	9	84	218	8	2	5	4	1	12	—	2
139	168	16	1	11	13	4	—	13	226	365	48	2	9	4	6	21	—	13
102	94	15	2	12	16	4	—	10	153	255	34	2	6	3	7	18	1	16
314	399	49	2	7	23	6	—	4	490	804	16	—	3	3	20	26	2	7
124	151	21	1	2	14	2	—	1	192	316	6	—	1	1	7	9	2	5
178	123	1	1	1	9	1	—	3	139	217	3	—	2	—	2	4	—	—
137	234	23	1	3	4	2	—	1	268	405	9	—	—	1	12	13	2	2
121	132	31	2	7	20	6	—	4	202	323	13	—	3	3	16	22	2	7
111	181	7	3	8	9	3	—	—	211	322	34	2	11	4	38	55	—	5
53	101	2	1	5	6	—	—	—	115	168	11	2	3	3	13	21	—	2
69	46	1	3	—	4	1	—	—	55	124	10	—	5	4	8	17	—	—
38	107	2	1	5	6	1	—	—	122	160	23	—	10	3	8	21	—	—
58	107	6	3	8	8	3	—	—	135	193	23	1	8	4	31	44	—	4
73	150	17	3	3	14	9	—	1	197	270	15	1	16	—	25	42	—	5
33	80	3	2	2	7	3	—	—	97	130	1	1	7	—	10	18	—	4
41	25	1	1	—	5	2	—	—	34	75	2	1	5	—	1	7	—	1
53	146	13	3	3	14	9	—	1	189	242	15	1	15	—	24	40	—	5
40	70	14	2	3	10	7	—	1	107	177	6	1	44	—	20	35	—	5
2135	2133	271	18	80	239	77	2	39	2859	4994	186	16	177	69	308	570	12	87
1045	1024	120	9	29	146	28	2	20	1378	2423	51	7	57	26	110	200	9	51
1194	563	17	11	7	107	15	—	16	736	1930	35	9	90	27	37	163	—	3
1033	1273	111	9	36	97	33	1	21	1581	2614	119	5	114	48	138	305	2	47
806	833	178	16	68	162	60	2	31	1350	2151	113	14	110	51	223	398	11	73

Амбулаторные и коечные по уездамъ (за май 1916 г.).

Врачебные участки и лечебныя заведенія.	Всѣ больные, пользовавшіеся лѣченіемъ и советомъ.				Въ томъ числѣ коечныя.										Родо- вспомо- женія.		Оспори- тныя успѣшно.	
	Врачебная амбулатор.		Фельдшер. амбулатор.		Оставалось отъ преды- дущаго мѣ- сяца.			Новыхъ по- ступило.			Умерло.		Число проле- жавшихъ дней.	Въ лечебныхъ заведеніяхъ.	Въ сѣ.	Первично.	Ревакцино- вано.	
	Число больн.	Повтор- ныхъ посѣщ.	Число больн.	Повтор- ныхъ посѣщ.	М.	Ж.	Д.	М.	Ж.	Д.	М.	Ж.						Д.
АРДАТОВСКИЙ УЕЗДЪ.																		
I зем. уч. Ардатов. (*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II зем. уч. Макател.	2467	523	—	—	23	30	13	77	105	29	1	—	1	1910	11	—	1245	—
III зем. уч. Выкупскій	878	1179	—	—	3	4	1	12	9	2	—	1	—	299	—	2	181	3
IV зем. уч. Осиновскій	1032	793	400	103	9	10	4	14	25	12	—	—	3	654	2	1	316	4
V " " Стековскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выкупскій горно-зав. уч.	1464	2690	832	1407	10	4	—	33	9	3	—	—	1	559	6	1	220	224
Кузбаская горно-зав. б-ца	1360	4053	482	1392	18	4	1	41	14	3	2	1	1	771	24	2	—	—
Итого по уезду	7201	9138	1714	2902	63	52	19	177	162	49	3	2	6	4193	43	6	1962	231
АРЗАМАССКИЙ УЕЗДЪ.																		
Городская б-ца	340	730	—	—	7	3	—	4	4	—	1	—	—	403	—	—	46	25
I зем. уч. Арзамас.	1557	1701	—	—	—	37	4	—	85	24	—	2	—	1355	33	4	978	1175
II " " Костянскій	841	309	—	—	16	27	—	15	27	22	1	—	—	1170	—	3	882	—
III " " Измайловскій	907	301	—	—	13	7	—	26	32	—	1	1	—	618	1	1	672	12
IV " " Вадскій	1122	333	—	—	1	4	4	16	25	2	—	—	—	239	4	3	509	53
V " " Чернухинскій	727	625	—	—	7	5	4	17	14	10	1	1	—	440	1	3	—	—
Гарскій родил. приютъ	—	—	580	404	3	5	—	4	16	5	—	1	—	347	3	1	83	—
Итого по уезду	5494	3999	580	404	47	88	12	82	203	63	4	5	—	4572	42	15	3170	1265
БАЛАХНИНСКИЙ УЕЗДЪ.																		
I зем. уч. Балахнинскій	896	885	1488	968	31	17	7	21	28	9	1	1	1	1576	7	6	360	23
II " " Сеймскій	—	—	523	265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	—
III " " Василевскій	450	465	614	764	—	3	—	—	11	—	—	—	—	74	11	6	—	—
IV " " Городецкій	1733	1388	—	—	46	4	—	18	12	3	3	—	—	1349	12	2	53	8
V " " Гордѣевскій	1328	901	—	—	—	—	1	7	6	2	1	—	—	117	—	7	310	13
VI " " Бриляковскій	—	—	936	410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12	—
VII " " Сормовскій	1281	827	—	—	28	5	2	2	15	18	—	2	—	1004	4	1	175	13
VIII " " Пуреховскій	412	398	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	50	2	5	15	—
IX " " Чернобыцкій	757	601	450	556	—	35	—	51	—	—	1	—	—	1045	8	2	11	8
Сормов. зав. больн.	7501	10521	—	—	40	8	—	105	50	—	2	—	—	1361	30	—	—	—
Рышетихин. фабр. пр. пок. *)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Молитовская фабр. б-ца	932	1250	—	—	3	7	7	13	29	4	—	—	—	590	11	—	31	—
Итого по уезду	15310	17236	4011	2963	150	79	17	167	203	36	8	1	3	7166	85	34	972	65
ВАСИЛЬСКИЙ УЕЗДЪ.																		
I зем. уч. Васильскій	1104	613	261	—	11	3	1	20	3	—	—	—	—	713	2	3	10	—
II " " Воротынский	1230	444	—	63	6	3	2	6	7	2	1	—	—	283	—	3	25	—
III " " Спасскій *)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV " " Троицкій	778	355	—	—	1	1	—	5	1	1	—	—	—	116	—	7	462	—
V " " Юринскій	547	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—
Итого по уезду	3659	1837	261	63	18	7	3	31	11	3	1	—	—	1112	2	18	497	—
ГОРБАТОВСКИЙ УЕЗДЪ.																		
I зем. уч. Горбатовскій	1012	338	—	—	15	10	1	46	21	5	1	—	—	893	2	15	16	1
II " " Павловскій	1092	543	—	—	9	2	2	16	10	3	—	—	—	317	—	39	—	—
(Общ. амб-рія въ с. Павловъ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III уч. Богородскій *)	782	873	—	—	6	6	1	12	8	3	2	1	—	420	4	11	—	274
IV зем. уч. Панинскій	—	—	1207	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	12	—
V " " Вороненск.	676	344	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
VI " " Пустынский	316	182	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	167	—
Хвоцевскій меж. уезд. уч.	—	—	570	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—
Итого по уезду	3878	2280	1777	566	30	18	4	74	39	11	3	1	—	1633	6	99	195	275

*) Свѣдѣнія не доставлены.

КНЯГИНИНСКИЙ УЪЗДЪ.																				
I	зем. уч.	Княгининский .	892	912	—	—	13	9	3	36	24	13	2	1	1	789	—	6	211	—
II	"	"	Мурашкинский*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III	"	"	Кетросский .	753	403	677	240	11	3	—	10	3	—	—	—	418	—	1	—	—
IV	"	"	Бутурлинский .	747	413	—	—	4	2	1	7	7	2	1	—	246	—	4	120	13
V	"	"	Пьянско-Черев.	704	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду .			3096	2139	677	240	28	14	4	53	34	15	3	1	2	1453	—	11	331	13
ЛУКОЯНОВСКИЙ УЪЗДЪ.																				
I	зем. уч.	Лукоян.	2375	1465	—	—	21	16	5	49	24	5	—	—	—	1186	1	4	12	635
II	"	"	Починк.	1715	1404	265	175	20	12	5	18	14	8	2	—	956	—	7	—	—
III	"	"	Н.-Слободской	949	466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	250	150
IV	"	"	Мадаевский .	—	—	568	242	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
V	"	"	Кемленский .	1194	1023	880	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
VI	"	"	Нарукосовск.	511	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
VII	"	"	Шутиловский .	—	—	587	756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300	—
Марсеевская амбулаторія .			—	—	1078	674	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	410	80
Итого по уѣзду .			6744	4769	3378	2287	41	28	10	67	38	13	2	—	—	2142	1	24	972	815
МАКАРЬЕВСКИЙ УЪЗДЪ.																				
I	зем. уч.	Лысковский . .	1938	2320	—	—	22	9	9	23	32	17	1	1	1	1160	22	5	20	—
II	"	"	Воскресен. . .	910	1013	1144	774	19	13	13	38	42	22	—	—	1362	3	—	36	2
III	"	"	Покровский*)	—	—	625	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	"	"	Работкинский .	789	547	—	—	13	6	1	17	11	3	—	—	513	4	2	26	1
V	"	"	Барминский .	842	556	—	—	13	9	2	14	20	8	—	—	518	3	1	—	—
VI	"	"	Нестяжский .	534	572	—	—	2	2	4	9	5	2	—	—	250	—	3	—	—
VII	"	"	Каменский *) .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	"	"	Ивановский .	269	213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
Итого по уѣзду .			5282	5221	1769	890	69	39	29	101	110	52	1	1	1	3803	32	14	82	3
НИЖЕГОРОДСКИЙ УЪЗДЪ.																				
I	зем. уч.	Каменский . .	1142	688	940	275	25	3	2	12	4	1	—	—	—	806	1	8	172	18
II	"	"	Чернухинский .	767	512	510	270	1	10	3	15	20	8	—	—	392	6	3	178	125
III	"	"	Д.-Конст. . . .	2810	1098	—	—	35	4	2	20	19	6	1	—	1183	4	1	301	684
IV	"	"	Таможенниковский	1074	978	—	—	9	11	7	25	25	10	—	—	835	2	2	10	7
V	"	"	Бл.-Борисовский .	504	314	552	400	2	2	1	3	11	1	—	—	201	1	9	126	76
VI	"	"	Елховский .	1043	887	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	67	61
VII	"	"	Везводнинский *)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	"	"	Сухинский . . .	961	804	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
Итого по уѣзду .			8301	5281	2002	945	72	30	15	75	79	26	—	1	—	3417	14	29	854	97
СЕМЕНОВСКИЙ УЪЗДЪ.																				
I	зем. уч.	Семенов. . . .	1412	1460	452	182	18	4	4	34	13	14	—	1	—	834	2	2	401	5
II	"	"	Борский	1056	696	589	183	1	—	1	—	3	10	—	—	218	—	2	58	—
III	"	"	Хохломский .	—	—	1151	711	—	—	—	1	1	—	—	—	14	—	4	25	—
IV	"	"	Рожиновский .	676	211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11	—
Итого по уѣзду .			3144	2367	2192	1076	19	4	5	35	17	24	—	1	—	1066	2	12	495	5
СЕРГАЧОВСКИЙ УЪЗДЪ.																				
I	зем. уч.	Сергачский . . .	2551	2386	787	280	24	10	8	40	25	11	—	—	1	1171	1	16	551	—
II	"	"	Черновский . .	1704	818	—	—	4	9	4	11	8	6	—	—	386	—	5	384	64
III	"	"	Гагинский . . .	1933	1743	—	—	5	6	4	9	7	6	1	—	427	1	11	339	222
IV	"	"	Кечасов.	1355	596	936	619	1	1	1	4	2	—	—	—	121	—	8	—	—
Итого по уѣзду .			7543	5543	1723	899	34	26	17	64	42	23	1	—	1	2105	2	40	1274	286
ВСЕГО въ уѣздахъ губерніи.			69652	59810	20084	13235	571	285	135	926	998	315	26	13	13	32662	229	302	10804	3929

*) Свѣдѣнія по врачебному участку не доставлены.

За май 1916 г.

ПСИХІАТРИЧЕСКІЯ УЧРЕЖДЕНІЯ.

Вѣдомость движенія дѣтей въ пріютѣ Губернскаго Земства.

За май 1916 года.

[illegible]

Свѣдѣнія о дѣятельности медицинскихъ учреждений г. Н.-Новгорода (за май 1916 г.).

1. Барачная б-ца для заразныхъ больныхъ.

БОЛѢЗНИ.

	Состо- яло.	Прим. но.	Выпи- сано.	Умерло.	Состо- яло.
Тифъ брюшной	4	6	2	2	6
" сыпной	—	—	—	—	—
" возвратный	7	2	8	—	1
" неопредѣленный	—	—	—	—	—
Дифтерія (съ крупомъ)	2	4	6	—	—
Скарлатина	50	35	38	7	40
Оспа натуральная	4	11	4	3	8
Оспа вѣтряная	—	—	—	—	—
Корь	—	1	—	—	1
Краснуха	—	—	—	—	—
Рожа	8	23	19	—	12
Свинка	—	—	—	—	—
Разнаго рода горл. жабы	1	3	4	—	—
Дизентерія	4	34	33	—	5
Малярия	2	8	9	—	1
Списокъ болѣзней, больные которыми приняты только до выясненія диа- гноза болѣзни или вслѣдствіе ихъ сильной слабости. Инфлюэнція	2	7	7	—	2
Болѣзнь дѣх. путей	2	3	3	—	1
Острый катарръ кишекъ	—	2	—	—	—
Воспаленіе мозга	—	1	—	—	—
Воспаленіе почекъ	—	1	—	—	—
Флегмона	—	8	2	—	6
ВСЕГО	86	149	135	17	83

Число больничныхъ дней за мѣсяцъ: 2650. Число ежедневно занятыхъ коекъ: 85.

II. Амбулаторн. и коечн. въ „Бабушкинской“ больницѣ (за май 1916 г.)

Число бо- ль- ныхъ.	Число повтор. поступ- лен.	Остав. отъ предыд. мѣс.		Вновь поступи- ло.		Выписа- лось.		Умерло.		Сост. къ 1 ч. слѣд. мѣс.	
		муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.
1791	718	29	20	49	32	38	32	*)5	2	35	18

Примѣчаніе: Скоропостижно умерло 1 человѣкъ.

IV. Вѣдомость о движеніи роженіицъ и родильницъ по Марининскому родовспомогат. зав. въ Н.-Новгородѣ (за май 1916 г.)

Оставалось отъ предыдущ. мѣс.	Бере- мен. или, рожд.	Ново- рожд.	Поступило въ роженіе		Разрѣшилось отъ бремени.		Число роженъ безъ опер.		Число роженъ съ оперативн. пособіемъ.		Выписалось не развѣ.		Заболѣло роженн. въ больницѣ.		Умерло		Остатокъ къ 1-му мая 1916 г.		РОДИЛОСЬ ДѢТЕЙ. (Выкидышей—8)		Мальч. Дѣвоч.		Жив. Мертв.		Остатокъ къ 1-му мая 1916 г.		
			Полн.	На щипц.	Повор. на нож.	Полн.	Повор. на нож.	Полн.	Повор. на нож.	Полн.	Повор. на нож.	Полн.	Повор. на нож.	Полн.	Повор. на нож.	Полн.	Повор. на нож.	Полн.	Повор. на нож.	Полн.	Повор. на нож.	Полн.	Повор. на нож.	Полн.	Повор. на нож.	Полн.	Повор. на нож.
2	24	19	153	46	106	23	3	—	2	11	(27)	5	4	1	—	—	4	36	76	71	141	6	33	33	33	33	

Цифры въ скобкахъ означаютъ случаи заболеваний и родовъ—большая часть при разрывахъ промежности.

Таблица распространения: 1) заразных заболеваний (1 класса), 2) трахомы.

Классъ I. Заразные болѣзни (по номенклатурѣ)																
А. Болѣзни эпидемическія.																
УѢЗДЫ.	Оспа натуральная	Скарлатина.	Корь.	Коклюшъ.	Затянуца.	Дифтеритъ.	Крупу.	Острый гастроэнтеритъ.	Дизентерія.	Гриппъ.	Тифы.					Прочія болѣзни этой группы.
											Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣлен.		
АРДАТОВСКИЙ УѢЗДЪ.																
Общее число больныхъ . .	10	7	1	38	—	4	1	—	5	235	—	—	—	7	7	
Изъ нихъ мужского пола .	5	6	1	16	—	3	—	—	3	113	—	—	—	5	4	
„ „ дѣтей до 15 л. .	8	7	1	38	—	4	1	—	5	61	—	—	—	2	7	
„ „ зарегистр. ф-рами	1	2	—	17	—	2	—	—	5	103	—	—	—	—	1	
Число пораженныхъ селеній	4	4	1	15	—	2	1	—	2	76	—	—	—	7	6	
АРЗАМАССКИЙ УѢЗДЪ.																
Общее число больныхъ . .	26	20	2	8	6	15	1	—	4	54	9	13	2	1	2	
Изъ нихъ мужского пола .	9	13	1	2	4	9	1	—	2	17	7	3	2	—	1	
„ „ дѣтей до 15 л. .	18	19	2	8	6	14	1	—	2	20	—	6	—	1	2	
„ „ зарегистр. ф-рами	4	—	—	—	—	1	—	—	—	10	—	—	—	—	—	
Число пораженныхъ селеній	3	8	2	7	4	12	1	—	4	33	5	3	1	11	—	
БАЛАХНИНСКИЙ УѢЗДЪ.																
Общее число больныхъ . .	2	31	70	21	15	4	1	1	9	211	6	—	—	1	10	
Изъ нихъ мужского пола .	2	16	34	7	5	—	—	1	6	118	3	—	—	—	6	
„ „ дѣтей до 15 л. .	2	30	69	21	10	3	1	1	7	76	—	—	—	1	11	
„ „ зарегистр. ф-рами	—	2	22	3	3	—	1	—	8	72	1	—	—	1	1	
Число пораженныхъ селеній	2	4	10	7	9	3	1	1	9	44	5	—	—	1	6	
ВАСИЛЬСКИЙ УѢЗДЪ.																
Общее число больныхъ . .	3	4	4	35	5	3	2	—	4	54	—	—	—	1	—	
Изъ нихъ мужского пола .	1	2	3	17	3	1	—	—	3	26	—	—	—	—	—	
„ „ дѣтей до 15 л. .	3	3	4	35	4	3	2	—	2	18	—	—	—	—	—	
„ „ зарегистр. ф-рами	3	4	1	26	4	1	2	—	4	29	—	—	—	—	—	
Число пораженныхъ селеній	1	1	2	12	2	2	2	—	2	24	—	—	—	1	—	
ГОРВАТОВСКИЙ УѢЗДЪ.																
Общее число больныхъ . .	—	—	12	4	8	5	—	—	6	53	8	—	—	—	—	
Изъ нихъ мужского пола .	—	—	4	2	4	3	—	—	5	27	4	—	—	—	—	
„ „ дѣтей до 15 л. .	—	—	12	4	7	4	—	—	2	17	2	—	—	—	—	
„ „ зарегистр. ф-рами	—	—	10	—	—	1	—	—	4	22	2	—	—	—	—	
Число пораженныхъ селеній	—	—	3	1	3	2	—	—	3	21	8	—	—	—	—	
КНЯГИНИНСКИЙ УѢЗДЪ.																
Общее число больныхъ . .	4	4	14	34	2	14	1	—	4	5	8	—	—	—	2	
Изъ нихъ мужского пола .	2	1	6	17	1	9	1	—	3	1	1	—	—	—	1	
„ „ дѣтей до 15 л. .	2	4	14	32	1	14	1	—	2	—	1	—	—	—	2	
„ „ зарегистр. ф-рами	3	1	7	12	1	8	—	—	2	—	6	—	—	—	1	
Число пораженныхъ селеній	3	4	7	15	2	6	1	—	4	5	4	—	—	—	2	

3) сифилиса и других венерических болѣзней за май мѣсяць 1916 г.

IV Съѣзда врачей Нижегородской губ.).

К л а с с ы II.

Б. Другія заразные болѣзни I класса.

С и ф и л и с ы.

		Б. Другія заразные болѣзни I класса.										Классъ группъ		С и ф и л и с ы.									
Итого больныхъ группы А.		Маларія.	Туберкулезъ лег-кихъ и горлани.	Туберкулезъ кожи, костей и др. орган.	Р о ж а.	Прупозное воспа-леніе легкихъ.	Острый сочленов. ревматизмъ.	Сибирская язва.	Прочія болѣзни этой группы.	Итого больныхъ группы Б.	Итого больныхъ I класса.	Трахома.	Первичный.	Кондиломатоз.		Гуммозный.	И т о г о.	Магкій шанкръ.	Уретритъ и его ослож-ненія.				
														Свѣжій втор.	Повторный.								
315	158	62	7	8	34	12	—	1	282	597	16	6	33	5	95	139	—	3					
156	103	29	2	5	16	6	—	1	162	318	5	3	8	1	33	45	—	2					
134	41	13	2	1	19	1	—	—	77	211	—	3	16	1	20	40	—	—					
131	74	19	—	—	7	7	—	—	107	238	—	—	16	—	17	33	—	—					
118	49	32	6	8	24	12	—	1	132	250	3	6	15	5	53	79	—	3					
163	49	32	1	14	21	2	—	10	129	292	20	2	16	3	23	44	4	7					
71	29	14	—	4	14	—	—	8	69	140	7	2	8	—	8	18	4	6					
99	5	3	1	3	8	1	—	6	27	126	2	1	9	1	2	13	—	—					
15	5	3	1	1	—	1	—	—	11	26	—	—	1	2	3	6	—	—					
85	30	25	1	12	16	2	—	7	93	178	15	2	11	3	22	38	2	5					
382	549	28	7	19	20	16	1	6	646	1028	6	2	4	5	13	24	4	23					
198	275	21	3	4	12	8	—	5	328	526	1	1	3	3	2	9	3	5					
232	199	1	3	1	8	4	—	—	216	448	3	—	—	—	—	—	—	2					
114	221	4	—	5	6	2	—	—	238	352	—	1	—	1	5	7	1	5					
102	145	12	3	12	12	11	1	2	198	300	5	2	3	2	6	13	3	13					
115	165	14	2	2	6	13	—	—	202	317	20	1	6	—	7	14	1	4					
56	83	6	2	—	1	7	—	—	99	155	10	1	2	—	2	5	1	3					
74	56	1	1	—	1	—	—	—	59	133	3	1	1	—	—	2	1	3					
74	102	3	—	1	4	2	—	—	112	186	11	1	2	—	3	6	1	3					
49	62	12	2	2	5	9	—	—	92	141	12	1	5	—	6	12	1	4					
96	272	20	2	11	12	6	—	1	324	420	4	—	9	6	15	30	1	1					
49	143	13	—	3	5	4	—	1	169	218	2	—	4	3	4	11	1	—					
48	71	2	—	—	4	1	—	—	78	126	—	—	4	4	2	10	—	—					
39	99	11	2	5	9	6	—	1	133	172	3	—	2	6	8	16	—	1					
41	83	14	2	7	10	6	—	1	123	164	4	—	7	4	14	25	1	1					
90	156	16	—	3	20	4	1	—	200	290	—	—	5	9	15	29	1	2					
43	68	8	—	1	11	3	—	—	91	134	—	—	1	—	2	3	1	2					
73	32	2	—	—	7	3	—	—	44	117	—	—	1	—	—	1	—	—					
41	50	1	—	2	6	1	—	—	60	101	—	—	3	—	3	6	—	—					
53	79	14	—	3	17	4	1	—	118	171	—	—	4	7	13	24	1	2					

Амбулаторные и коечные по уездам (за май 1916 г.).

Врачебные участки и лечебныя заведенія.	Всѣ больные, пользовавшіеся лѣченіемъ и совѣтомъ.				Въ томъ числѣ коечныя.										Родо- вспомо- женія.	Оспори- вныя успѣшно.		
	Врачебная амбулатор.		Фельдшер. амбулатор.		Оставалось отъ преды- дущаго мѣ- сяца.			Вновь по- ступило.			Умерло.		Число проле- жавшихъ днемъ даѣ.	Въ лечебн. за- веденіи.	Въгъ его.	Первично.	Ревакциниро- вано.	
	Число болѣн.	Поступи- вшихъ посещ.	Число болѣн.	Поступи- вшихъ посещ.	М.	Ж.	Д.	М.	Ж.	Д.	М.	Ж.						Д.
АРДАТОВСКИЙ УЕЗДЪ.																		
I зем. уч. Ардатов. (*)	—	—	—	—	20	34	4	68	80	31	1	1	—	—	—	—	—	
II зем. уч. Макател.	2591	660	—	—	7	2	1	7	5	5	—	—	1998	7	—	1110	—	
III зем. уч. Выкусунскій	772	1121	—	—	4	3	1	34	53	13	2	1	—	260	—	1	100	
IV зем. уч. Осиновскій	1394	796	—	—	—	—	—	2	5	3	—	—	879	5	—	143	428	
V " " Стековский	337	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	—	—	—	—	
Выкусунскій горно-зав. уч.	1734	2522	704	1102	9	2	—	21	6	3	1	—	403	1	2	136	67	
Кулебакаская горно-зав. б-ца	1130	4607	676	1496	14	6	—	30	18	—	1	—	861	28	2	—	—	
Итого по уѣзду.	7958	9956	1380	2598	54	47	6	162	167	55	5	2	4479	41	5	1489	495	
АРЗАМАССКИЙ УЕЗДЪ.																		
Городская б-ца	384	602	—	—	12	1	—	15	—	2	2	—	658	—	—	17	75	
I зем. уч. Арзамас.	2383	2834	—	—	41	31	26	65	108	23	2	2	2553	39	6	105	146	
II " " Костянский	1136	313	—	—	12	22	—	12	37	26	—	3	1095	—	—	113	—	
III " " Измайловскій.	1157	192	—	—	13	13	—	23	44	—	2	—	783	—	2	294	296	
IV " " Вадскій	1215	421	—	—	3	2	—	11	33	7	—	—	295	3	2	17	—	
V " " Чернухинскій	813	573	—	—	7	8	2	17	27	12	—	—	581	3	2	720	20	
Гарскій родил. пріютъ	—	—	649	455	2	3	1	3	15	—	—	—	140	—	3	41	—	
Итого по уѣзду.	7088	4935	649	455	90	80	29	156	262	70	6	2	6105	45	15	1307	537	
БАЛАХНИНСКИЙ УЕЗДЪ.																		
I зем. уч. Балахнинскій	843	921	1116	869	20	13	4	53	16	10	—	1	1357	2	7	293	35	
II " " Сейминскій	—	—	982	988	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	—	
III " " Василевскій	498	393	602	585	—	—	—	—	14	—	—	—	86	14	7	52	—	
IV " " Городецкій	1819	1681	—	—	37	5	—	25	16	4	—	2	1449	13	1	34	46	
V " " Гордѣевскій	1519	907	—	—	1	2	—	10	5	—	1	1	129	1	6	61	—	
VI " " Бриляковский(*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VII " " Сормовскій	1312	618	—	—	12	10	11	4	16	14	—	3	866	12	—	94	12	
VIII " " Пуреховскій	446	447	—	—	1	1	—	3	3	1	—	—	89	1	1	1	—	
IX " " Чернорѣцкій	862	593	—	—	—	27	—	—	76	—	—	3	974	9	—	4	—	
Сормов. зав. больн.	8408	1538	—	—	31	10	—	12	68	—	1	2	1545	39	—	—	—	
Рѣшетихин. фабр. пр. пок.)*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Молитовская фабр. б-ца	1291	1211	—	—	4	6	3	14	36	4	—	1	563	10	—	—	—	
Итого по уѣзду.	16998	18309	2700	2442	106	74	18	221	250	33	2	10	3	7058	101	24	549	97
ВАСИЛЬСКИЙ УЕЗДЪ.																		
I зем. уч. Васильскій	1166	1054	—	—	19	3	—	12	8	4	—	1	664	2	1	31	—	
II " " Воротынский	1090	394	354	113	6	3	1	10	3	1	—	—	275	—	4	—	—	
III " " Спасскій *)	1284	635	—	—	5	—	3	5	3	2	1	—	253	—	7	—	—	
IV " " Троицкій	730	431	234	147	2	1	—	4	4	—	1	—	132	1	—	446	8	
V " " Юринскій	509	386	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	
Итого по уѣзду.	4779	2900	588	260	32	7	4	31	18	7	2	1	1324	3	14	477	8	
ГОРБАТОВСКИЙ УЕЗДЪ.																		
I зем. уч. Горбатовскій *)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II " " Павловскій	958	498	—	—	4	4	1	12	7	4	1	—	306	—	32	—	—	
(Общ. амб-рія въ с. Павловѣ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III уч. Богородскій	769	686	—	—	4	3	3	15	7	2	1	—	285	2	9	30	22	
IV зем. уч. Панинскій	—	—	1250	214	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	
V " " Ворсменск.	—	—	636	351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	
VI " " Пустынский	324	241	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Хвоцевскій меж. уѣзд. уч. *)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого по уѣзду.	2051	1425	1886	565	8	7	4	27	14	6	2	—	591	2	57	30	22	

* Свѣдѣнія не доставлены.

КНЯГИНИНСКИЙ УЪЗДЪ.																				
I	зем. уч.	Княгининский .	980	1005	—	—	17	9	2	50	28	10	—	—	—	918	3	4	157	—
II	"	"	Мурашкинский .	983	1029	—	—	5	6	3	9	24	1	—	—	469	12	11	17	1
III	"	"	Кетросский .	817	459	576	299	8	2	—	15	5	1	—	1	445	1	2	—	—
IV	"	"	Вутурлинский .	714	490	—	—	5	4	1	3	4	2	—	—	199	—	6	163	—
V	"	"	Пьянско-Перев.	802	266	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду .			4296	3249	576	299	35	21	6	77	61	14	—	1	—	2031	16	23	337	1
ЛУКОЯНОВСКИЙ УЪЗДЪ.																				
I	зем. уч.	Лукоян	2654	1717	—	—	26	11	4	27	27	12	—	1	—	1305	1	1	769	32
II	"	"	Починк.	1839	2230	294	153	14	10	6	22	24	5	3	—	843	—	6	—	—
III	"	"	Н.-Слободской .	1052	663	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	62	46
IV	"	"	Мадаевский .	771	339	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
V	"	"	Кемленский .	812	486	862	748	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	"	"	Наруковск. .	629	491	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
VII	"	"	Шутиловский .	—	—	632	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Марсеевская амбулаторія .			—	—	864	689	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	3
Итого по уѣзду .			7757	5926	2652	2319	40	21	10	49	51	17	3	1	—	2148	1	15	849	81
МАКАРЬЕВСКИЙ УЪЗДЪ.																				
I	зем. уч.	Лысковский . .	1914	1987	—	—	10	14	6	24	44	22	—	1	—	692	20	1	—	—
II	"	"	Воскресен. . .	1073	1101	497	180	18	16	7	25	45	24	1	1	1231	4	1	—	—
III	"	"	Покровский*) .	—	—	901	102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	—
IV	"	"	Работкинский .	890	628	—	—	11	3	1	13	27	16	—	—	562	10	—	13	—
V	"	"	Барминский .	848	570	—	—	7	6	1	18	13	7	—	—	385	4	2	—	—
VI	"	"	Нестарский .	605	653	—	—	3	4	1	10	7	5	—	1	277	—	—	218	—
VII	"	"	Каменский *) .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	"	"	Ивановский .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по уѣзду .			5330	4939	1398	282	49	43	16	90	122	74	1	1	2	3147	38	4	273	—
НИЖЕГОРОДСКИЙ УЪЗДЪ.																				
I	зем. уч.	Каменский . .	1256	604	548	125	21	1	—	18	1	—	—	—	—	884	2	11	157	2
II	"	"	Чернухинский .	944	580	462	231	3	3	6	8	33	11	1	—	418	3	3	18	36
III	"	"	Д.-Конст. . . .	1723	974	—	—	12	27	5	11	11	13	—	1	1715	3	2	49	33
IV	"	"	Таможниковский	1113	776	—	—	15	15	5	21	23	12	—	—	900	2	4	26	—
V	"	"	Бл.-Борисовский	615	326	711	349	—	5	1	6	8	2	—	1	131	—	11	35	1
VI	"	"	Елховский . . .	1114	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—
VII	"	"	Везводнинский *)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	"	"	Спужинский . .	898	769	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	18	—
Итого по уѣзду .			7663	4759	1721	705	51	51	17	64	76	38	1	1	1	4048	10	38	307	72
СЕМЕНОВСКИЙ УЪЗДЪ.																				
I	зем. уч.	Семенов.	1391	1258	—	—	27	5	4	21	16	9	1	—	—	774	2	1	111	3
II	"	"	Борский	950	772	501	214	1	3	—	4	8	2	1	—	216	1	7	79	—
III	"	"	Хохломский . .	904	417	236	217	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	4	12	—
IV	"	"	Рожновский . .	583	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9	—
Итого по уѣзду .			3828	2624	737	431	28	8	4	26	24	11	2	—	—	993	4	14	219	3
СЕРГАЧОВСКИЙ УЪЗДЪ.																				
I	зем. уч.	Сергачовский . .	2319	2480	622	299	23	15	5	34	14	16	2	—	—	1151	1	19	395	220
II	"	"	Черновский . .	1725	610	—	—	5	3	1	7	10	8	1	—	320	—	10	—	—
III	"	"	Гагинский *) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	"	"	Кечасов.	1236	671	746	604	3	2	—	1	2	2	—	—	123	—	9	—	—
Итого по уѣзду .			5280	3761	1368	903	31	20	6	42	26	26	3	—	2	1594	1	38	395	220
ВСЕГО въ уѣздахъ губернии.			73028	62783	15655	11259	524	379	120	945	1085	344	27	19	16	33518	262	247	6232	1536

*) Свѣдѣнія по врачебному участию не доставлены.

Амбулат. и коеч. больные въ лечебныхъ заведеніяхъ Губерн. Земства.
СОМАТИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА. За июнь 1916 г.

Отдѣленія.	Амбулатор.		КОЕЧНЫЕ.									
	Число бодн.	Повторн. посѣще- ній.	Оставалось отъ преды- дущаго мѣсяца.		Вновь поступи- ло.		Выписа- лось.		Умерло.		Состоитъ къ 1 мар- та 1916 г.	
			м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1-е хирургическое отдѣленіе . . .	790	464	30	11	50	33	57	32	2	—	21	12
2-е " . . .	—	—	28	9	28	14	27	14	2	1	27	8
1-е терапев. отд. (ушн., нос., горл.) . . .	194	186	21	3	46	9	44	10	4	—	19	2
Гинекологическое	382	291	—	19	—	52	—	50	—	—	—	21
Глазное	513	879	11	8	31	27	32	23	—	—	10	12
2-е терапевтическ. отдѣл.	—	—	27	—	56	—	47	—	7	—	29	—
Пріемный Покой	454	371	3	1	8	7	4	6	4	—	3	2
Дѣтская амбулаторія	173	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отдѣленіе терапевтическое	—	—	—	35	—	77	—	63	—	10	—	39
" сифил. и венер.	213	367	3	44	3	32	3	47	—	—	3	29
Глав. корп. сифил. и венер.	141	384	19	—	16	—	15	—	—	—	20	—
ИТОГО	2860	2967	142	130	238	251	229	245	19	11	132	125

ПСИХІАТРИЧЕСКІЯ УЧРЕЖДЕНІЯ.

За июнь 1916 года.		Лечебница.		Ляхово.		Патранажъ въ Балахи.		ВСЕГО.	
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Состояло		101	60	427	238	57	40	585	338
Вновь поступило		85	27	5	1	—	—	70	28
Переведено изъ	Ляхова	1	—	—	—	3	2	—	—
	Патранажъ Лечебницы	—	—	14	7	—	1	—	—
Переведено въ	Ляхово	14	7	—	—	—	—	—	—
	Патранажъ Лечебницъ	—	1	3	2	—	—	—	—
Выписано		43	16	7	4	1	1	51	21
Умерло		1	1	8	4	—	—	9	5
Состоятъ		109	62	427	236	59	42	595	340
Амбулаторн. больных—206 (м. 137, ж. 69), повторныхъ—78.									

Амбулаторн. больных—206 (м. 137, ж. 69)., повторных—78.

935

Вѣдомость движенія дѣтей въ приютѣ Губернскаго Земства.

За іюнь 1916 года.

Состояло.			Поступило.			Отдано на воспитание в деревни.			Среднее суточное.			Умерло.			Причина смерти.		
Д.	Итого		М.	Д.	Итого.	М.	Д.	Итого	Д.	М.	Д.Б.Т.	Мат.	Кор.	М.	Д.	Итого	
55	114		17	15	32	13	8	21	—	2	114	40	2	2	1	3	
Въ томъ числѣ изъ территорій.						Перешло на 1-е Юля 1916 г.						Въ томъ числѣ изъ поступивш.					
г. Ч. Нов-города. Нижег. губ. Нижегород. Дот. полиц. Отъ болы. матер. Возвращено воспит.						М. Д. Ит.						Въ июль 1915 г. 1 мартъ — 1 маѣ 1916 г. — 1					
3 11 2 9 2 5 —						61 59 120						ИТОГО . . 3					
32												Всего . . 3					

Амбулат. и коеч. больные въ лечебныхъ заведеніяхъ Губерн. Земства.

СОМАТИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА.

За июнь 1916 г.

Отдѣленія.	Амбулатор.		КОЕЧНЫЕ.									
	Число больн.	Повторн. посѣщеній.	Оставалось отъ предыдущаго мѣсяца.		Вновь поступило.		Выписалось.		Умерло.		Состоитъ къ 1 мар 1916 г.	
			м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1-е хирургическое отдѣленіе . . .	790	464	30	11	50	33	57	32	2	—	21	12
2-е . . .	—	—	28	9	28	14	27	14	—	1	27	8
1-е терапев. отд. (ушн., нос., горл.)	194	186	21	3	46	9	44	10	4	—	19	2
Гинекологическое . . .	382	291	—	19	—	52	—	50	—	—	—	21
Глазное . . .	513	879	11	8	31	27	32	23	—	—	10	12
2-е терапевт. отдѣл. . .	—	—	27	—	56	—	47	—	7	—	29	—
Пріемный Покой . . .	454	371	3	1	8	7	4	6	4	—	3	2
Дѣтская амбулаторія . . .	173	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отдѣленіе терапевтическое . . .	—	—	—	35	—	77	—	63	—	10	—	39
сифил. и венер.	213	367	3	44	3	32	3	47	—	—	3	29
Глав. корп. сифил. и венер. . . .	141	384	19	—	16	—	15	—	—	—	20	—
ИТОГО . . .	2860	2967	142	130	238	251	229	245	19	11	132	125

ПСИХІАТРИЧЕСКІЯ УЧРЕЖДЕНІЯ.

За июнь 1916 года.			Лечебница.		Ляхово.		Патранажъ въ Балахи.		ВСЕГО.	
			м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Состояло . . .	101	60	427	238	57	40	585	338		
Вновь поступило . . .	65	27	5	1	—	—	70	28		
Переведено изъ { Ляхова	—	1	—	—	3	2	—	—		
{ Патранажъ	—	—	—	—	—	—	—	—		
{ Лѣчебницы	—	—	—	—	—	—	—	—		
Переведено въ { Ляхово	14	7	—	—	—	—	—	—		
{ Патранажъ	—	1	3	2	—	—	—	—		
{ Лѣчебницу	—	—	1	—	—	—	—	—		
Выписано . . .	43	16	7	4	1	1	51	21		
Умерло . . .	1	1	8	4	—	—	9	5		
Состоитъ . . .	109	62	427	236	59	42	595	340		
Амбулаторн. больных—206 (м. 137, ж. 69), повторныхъ—78.										935

Вѣдомость движенія дѣтей въ пріютѣ Губернскаго Земства.

За июнь 1916 года.

Состояло.			Поступило.			Отдано на воспитаніе въ деревни.			Среднее суточное.		Умерло.			Причина смерти.				
м.	д.	Итого	м.	д.	Итого.	м.	д.	Итого	д.	м.	дѣт.	мат.	кор.		м.	д.	Итого	
59	55	114	17	15	32	13	8	21	—	2	114,	40	2	2	1	3	Врожд. слаб.. Кат. восп. легк. Общая атрофия (туберкул.) Общ. атр. (сиф.) Циститъ . . . Острый жел. киш. катарръ Туберк. кост. Ост. восп поч.	
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Перешло на 1-е Юля, 1916 г.										61		59	120		Въ томъ числѣ изъ поступивш.			
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ изъ поступивш.				
Въ томъ числѣ изъ территорій.										м.		д.	Ит.	Въ томъ числѣ из				

1. Барачная б-ца для заразныхъ больныхъ.

Число больничных дней за мѣсяцъ: 2112. Число ежедневно занятыхъ коекъ: 70.

II. Амбулаторн. и коечн. въ „Бабушкинской“ больницы (за юнь 1916 г.)

Число бол- ных.	Число погреб. после- ств.	Остав. отъ предыд. мѣс.		Вновь поступи- ло.		Выписа- лось.		Умерло.		Сост. къ 1 ч. слѣд. мѣс.	
		муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.
1213	1003	35	18	52	28	47	34	3	1	37	11

IV. Вѣдомость о движеніи роженіиъ и родильницъ по Марінскому родовспомогат. зав. въ Н.-Новгородѣ (за іюнь 1916 г.)

Оставалось отъ предмыш. мѣс.		Получилось небедн.		Разрышилось отъ бремен.		Число много- плод. родовъ.		Число родовъ съ оперативн. пособіемъ.		Вынасились не разрыш.		Заболѣ- ла и умерла.		Умерло.		Остается на 1-е июля 1916 г.		РОЛИМОСЬ ДѢТЕЙ. (Викидешей—6)		Остается въ 1-му июня 1916 г.	
Бере- жен,	Ро- милыя, рожд.	Ново- рожд.	Поло- женіе, рожд.	Перво- родецъ	Много- родецъ	Число преж- дѣвствъ	Число много- плод. родовъ.	Нал. щипц.	Повор. на нож.	Проч. опер. пособія.	Вынасились не разрыш.	Заболѣ- ла и умерла.	Умерло.	Береж. милыя,	Ро- милыя,	Мальч. Дѣвоч	Жив.	Мертв	Остается въ 1-му июня 1916 г.		
4	36	33	161	44	109	16	4	2	1	14	(32)	8	7	2	4	31	81	70	143	8	80

Пыфы въ скобкахъ означаютъ случаи наложения швовъ—большую частью при разрывахъ промежностей.
*) Отъ экхимси.

Таблица распространения 1) заразных заболеваний (I класса), 2) трахомы,

Классъ I Заразные болѣзни (по номенклатурѣ)															
А. Болѣзни эпидемическія.															
УѢЗДЫ.	Оспа натуральная	Скарлатина.	К о р ь.	Коклюшъ.	Затинница.	Дифтеритъ.	К р у п ь.	Острый гастроэнтеритъ.	Дизентерія.	Гриппъ.	Т и ф ы.				Прочія болѣзни этой группы.
											Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣлен.	
АРДАТОВСКИЙ УѢЗДЪ.															
Общее число больныхъ . .	11	20	3	15	—	14	1	2	36	201	—	—	—	—	8
Изъ нихъ мужского пола .	6	13	1	7	—	7	1	1	13	92	—	—	—	—	2
„ „ дѣтей до 15 л. .	10	17	3	15	—	14	1	1	29	58	—	—	—	—	5
„ „ зарегистр. ф-рами	1	1	—	2	—	1	—	—	7	32	—	—	—	—	1
Число пораженныхъ селеній	3	7	2	9	—	8	1	1	6	67	—	—	—	—	5
АРЗАМАССКИЙ УѢЗДЪ.															
Общее число больныхъ . .	8	24	12	14	4	10	1	4	19	44	2	2	—	—	3
Изъ нихъ мужского пола .	4	14	7	5	3	5	—	1	10	12	—	—	—	—	1
„ „ дѣтей до 15 л. .	3	24	12	14	3	8	1	3	14	8	—	—	—	—	3
„ „ зарегистр. ф-рами	—	4	—	—	—	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—
Число пораженныхъ селеній	4	10	4	9	3	8	1	4	16	26	2	2	—	—	2
БАЛАХНИНСКИЙ УѢЗДЪ.															
Общее число больныхъ . .	1	15	50	27	5	8	—	10	71	130	6	—	—	—	10
Изъ нихъ мужского пола .	—	9	26	12	3	3	—	8	41	62	4	—	—	—	7
„ „ дѣтей до 15 л. .	—	14	50	27	3	5	—	6	38	46	—	—	—	—	10
„ „ зарегистр. ф-рами	—	—	11	19	1	—	—	—	22	51	—	—	—	—	3
Число пораженныхъ селеній	1	4	11	10	4	2	—	4	19	42	6	—	—	—	5
БАСИЛЬСКИЙ УѢЗДЪ.															
Общее число больныхъ . .	5	1	3	29	3	4	—	4	20	33	—	—	—	—	2
Изъ нихъ мужского пола .	2	—	1	19	1	3	—	3	10	17	—	—	—	—	2
„ „ дѣтей до 15 л. .	4	1	3	29	3	3	—	1	15	12	—	—	—	—	2
„ „ зарегистр. ф-рами	—	—	—	19	—	2	—	—	15	22	—	—	—	—	1
Число пораженныхъ селеній	1	1	1	8	2	3	—	3	18	16	—	—	—	—	2
ГОРБАТОВСКИЙ УѢЗДЪ.															
Общее число больныхъ . .	1	4	5	10	6	1	—	6	30	73	2	—	—	—	3
Изъ нихъ мужского пола .	1	2	3	3	2	1	—	4	17	40	—	—	—	—	3
„ „ дѣтей до 15 л. .	—	4	5	10	4	1	—	1	20	25	—	—	—	—	3
„ „ зарегистр. ф-рами	—	—	1	—	—	—	—	3	22	41	1	—	—	—	—
Число пораженныхъ селеній	1	2	3	3	4	1	—	6	16	22	2	—	—	—	2
КНЯГИНИНСКИЙ УѢЗДЪ.															
Общее число больныхъ .	10	12	6	23	3	8	1	2	18	20	3	—	—	—	—
Изъ нихъ мужского пола .	7	7	3	10	2	5	1	1	8	5	1	—	—	—	—
„ „ дѣтей до 15 л. .	8	12	6	22	2	8	1	—	13	3	1	—	—	—	—
„ „ зарегистр. ф-рами	8	9	—	7	—	4	—	2	6	—	1	—	—	—	—
Число пораженныхъ селеній	2	5	5	18	3	4	1	1	13	15	3	—	—	—	—

3) сифилиса и других венерических болезней за июль месяц 1916 г.

IV Съезда врачей Нижегородской губ.).

Б. Другія заразные болѣзни I класса.

Б. Другія заразные болѣзни I класса.										Итого больныхъ I класса.	Классъ группъ.	С и ф и л и с ь.							Итого.	Мягкій шанкръ.	Устрепить и его осложненія.
Итого больныхъ группы А.	Малярия.	Туберкулезъ лег-кихъ и горлани.	Туберкулезъ кожи, костей и др. орган.	Р о ж а.	Прупозное воспа-ление легкихъ.	Острый сочанов.	ревматизмъ.	Сибирская язва.	Прочія болѣзни этой группы.			Итого больныхъ группы Б.	Трахома.	Первичный.	Кондилوماتов.			Итого.			
															Свѣжій втор.	Повторный.	Гуммозный.				
311	100	34	6	12	20	5	—	1	178	489	4	29	14	22	71	136	—	7			
143	64	8	4	3	10	2	—	—	91	234	1	10	10	3	21	44	—	7			
153	21	4	4	5	11	—	—	—	45	198	—	13	5	8	8	34	—	—			
45	41	9	1	3	6	5	—	—	65	110	—	—	10	1	13	24	—	2			
109	32	21	6	8	17	3	—	1	88	197	2	24	8	18	40	90	—	6			
147	57	32	—	15	7	6	—	15	132	279	16	—	22	1	31	54	—	12			
62	39	15	—	3	6	2	—	8	73	135	3	—	12	1	16	29	—	8			
93	13	6	—	—	4	3	—	5	31	124	2	—	16	—	6	22	—	—			
9	5	1	—	—	—	—	—	—	6	15	—	—	2	—	1	3	—	—			
91	35	21	—	13	6	5	—	6	86	177	11	—	15	1	18	34	—	8			
333	397	23	8	15	12	8	—	39	502	835	6	5	6	1	8	20	7	21			
175	190	15	6	7	9	5	—	2	234	409	1	3	2	1	3	9	7	11			
199	133	3	6	5	8	2	—	36	193	392	1	—	1	1	—	2	—	1			
107	171	2	—	7	5	5	—	—	190	297	—	1	—	—	1	2	1	5			
108	119	13	5	12	9	8	—	1	167	275	3	2	5	1	7	15	5	14			
104	140	14	5	4	8	10	3	—	184	288	13	1	7	1	11	20	1	11			
58	56	8	2	1	4	5	1	—	77	135	4	—	2	—	2	4	—	7			
73	34	2	3	—	3	1	1	—	44	117	1	1	2	—	1	4	—	—			
59	97	3	1	3	8	4	3	—	119	178	3	1	4	1	7	13	—	4			
55	49	12	4	4	8	7	3	—	87	142	13	1	5	1	11	18	1	8			
141	213	25	2	17	9	6	4	—	276	417	2	1	12	4	30	47	1	6			
76	99	16	—	3	6	3	4	—	131	207	1	—	4	1	5	10	1	6			
73	66	2	—	2	3	—	2	—	75	148	—	—	3	1	2	6	—	—			
68	78	11	1	10	6	4	—	—	110	178	2	—	3	3	21	27	—	2			
62	77	16	2	15	9	6	2	—	127	189	2	1	9	4	23	37	1	2			
106	135	13	1	7	9	—	1	—	166	272	1	—	6	5	13	24	—	5			
50	54	6	—	3	5	—	1	—	69	119	—	—	1	—	6	7	—	4			
76	29	1	—	1	4	—	1	—	36	112	—	—	2	1	2	5	—	—			
37	33	4	—	6	2	—	—	—	50	87	—	—	2	—	1	3	—	2			
70	69	11	1	7	6	—	1	—	95	165	1	—	2	4	11	17	—	5			

VI Съезда врачей Нижегородской губ.)

VI Съѣзда врачей Нижегородской губ.).										Классъ V группы 9.	Классъ II.							
Итого больныхъ группы А.	Б. Другія заразные болѣзни I класса.								Итого больныхъ I класса.	Трахома.	Первичный.	Сифилисъ.				Итого.	Мягкій шанкръ.	Угнетитъ и его ослож- ненія.
	Малярія.	Туберкулезъ лег- кихъ и горлан.	Туберкулезъ кожи, костей и др. орган.	Р о ж а.	Крупозное воспа- лене легкихъ.	Острый свчленов. ревматизмъ.	Сибирская язва.	Прочія болѣзни этой группы.				Итого больныхъ группы Б.	Кондилломатозы		Гумиозный.			
													Свѣжій втор.	Повторный.				
155	200	10	—	23	15	—	1	2	251	406	23	4	49	50	47	150	2	14
68	88	2	—	5	8	—	—	1	104	172	6	3	22	17	18	60	1	7
102	34	1	—	3	6	—	—	1	45	147	5	1	32	17	8	58	1	—
196	200	10	—	23	14	—	1	2	250	446	23	4	48	50	47	149	2	14
100	85	10	—	17	13	—	1	2	128	228	16	4	30	37	32	103	2	11
237	270	20	7	19	19	5	—	2	342	579	23	2	8	5	22	37	5	18
123	133	11	2	7	17	5	—	1	176	299	8	2	5	1	5	13	5	8
149	82	3	2	3	9	3	—	1	103	252	4	—	5	1	2	8	—	—
109	177	10	4	13	14	1	—	2	221	330	1	—	—	2	15	17	3	11
123	94	14	6	13	14	4	—	1	146	269	15	2	8	3	18	31	4	13
285	411	58	3	18	8	3	1	2	504	789	8	—	6	3	20	29	1	9
118	172	26	2	3	4	1	1	1	210	328	—	—	1	—	4	5	1	6
164	130	3	2	3	4	—	—	2	144	308	—	—	4	1	—	5	—	—
113	222	25	—	8	2	1	1	—	259	372	4	—	2	1	9	12	—	3
157	126	39	3	15	8	3	1	2	197	354	6	—	6	2	17	25	1	6
165	204	16	2	6	5	17	—	7	257	422	69	—	4	2	64	70	1	5
62	103	7	1	4	3	5	—	5	128	190	22	—	—	—	20	20	—	4
66	37	3	—	1	1	3	—	5	50	116	17	—	2	—	8	10	—	1
46	93	3	1	—	3	3	—	—	103	149	13	—	3	—	14	17	—	1
90	113	12	2	4	5	12	—	5	153	243	54	—	4	2	51	57	1	5
106	199	30	2	11	18	2	1	—	263	369	35	2	32	—	51	85	—	4
63	103	14	2	2	11	1	—	—	133	196	9	1	10	—	13	24	—	3
78	35	3	—	—	11	1	—	—	50	128	5	1	11	—	3	15	—	—
94	189	24	2	10	18	2	—	—	245	339	31	2	29	—	48	79	—	4
60	97	24	2	11	16	2	1	—	153	213	19	2	21	—	43	66	—	4
2090	2326	275	36	147	139	62	11	68	3055	5145	200	44	166	94	368	672	18	112
998	1101	128	19	41	83	29	7	18	1426	2424	55	19	69	24	113	225	15	71
1226	614	31	17	23	64	13	4	50	816	2042	35	18	67	46	40	170	1	2
883	1311	102	10	83	78	25	5	4	1618	2501	77	8	103	58	177	346	6	48
1025	896	193	31	119	111	50	9	18	1427	2452	142	36	113	73	271	493	15	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Вѣдомость о числѣ больныхъ, пользовавшихся въ Нижегородской Городской дѣтской больницѣ имени Л. А. Рукавишниковой.

За июнь мѣсяцъ 1916 года.

БОЛѢЗНИ.	Оста- валось.	Прибы- ло.	Выздо- ровѣло.	Умерло.	Состо- ить.
Крупозная пневмонія	—	3	3	—	—
Бугорчатка легкихъ	1	—	—	1	—
Переменяющаяся лихорадка и болот- ная кахексія	2	2	2	—	2
Английская болѣзнь (рахитизмъ) . . .	2	1	1	—	2
Прочія незаразные болѣзни	2	1	—	—	3
Глисты кишечныя	—	1	1	—	—
Болѣзни головного мозга	2	3	1	1	3
" спинного	2	—	2	—	—
Воспаленіе дыхательныхъ путей . . .	1	—	1	—	—
Прочія нервныя болѣзни	—	—	—	—	—
Воспаленіе подреберной плевы	4	1	5	—	—
Желудочно-кишечный катаръ	—	5	3	—	2
Воспаленіе брюшины	2	1	—	—	3
" слѣпой кишки и окружаю- щей клетчатки	—	1	—	—	1
Болѣзни печени желчныхъ путей . . .	—	1	1	—	—
Прочія болѣзни этой группы	1	—	1	—	—
Воспаленіе почекъ	2	3	2	—	3
Болѣзни женскихъ половыхъ органовъ	—	—	—	—	—
Мышечный ревматизмъ	1	—	1	—	—
Прочія болѣзни этой группы	2	2	3	—	1
Болѣзни кожи и подкожной клетчатки	—	—	—	—	—
И т о г о .	24	25	27	2	20

Примѣчаніе: Общее число больничныхъ дней 802.

Среднее число ежедневно занятыхъ коекъ 26,8.

Среднее число ежедневно занятыхъ коекъ матерями при грудныхъ дѣтяхъ 0,07.