

ПРИВАВЛЕНІЕ

КЪ НИЖЕГОРОДСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ

ВЪДОМОСТЯМЪ

№ 6.

ИЗВѢСТІЯ.

1. Втираніе свиного жира въ грудь и употребленіе молока въ легкой чахоткѣ и въ другихъ грудныхъ страданіяхъ.

Мы уже нѣсколько разъ говорили въ г. Д. З. о дознанной многими опытами въ разныхъ странахъ Европы, пользѣ втиранія въ грудь свиного жира, продолжаемаго долгое время, въ такихъ случаяхъ, гдѣ грудь страдаетъ, и гдѣ легочная чахотка не достигла еще послѣдней степени опасности. Теперь д-ръ Бергеръ сообщаетъ свои наблюденія о томъ же вредномъ, и присовокупивъ, что при втираніи въ грудь свиного жира, употребленіе внутрь молока соединялось,

въ нѣкоторыхъ случаяхъ, одно изъ превосходнѣйшихъ средствъ въ грудныхъ страданіяхъ. В. рь, между прочимъ, такъ описывается объ этомъ. Изъ числа многихъ лечебныхъ средствъ, по валленыхъ и употребляемыхъ въ страданіяхъ легкихъ, онъ нашелъ самыми дѣйствительными вышеупомянутыя. Правда, что сія простыя средства иногда сами по себѣ не въ состояніи излечить продолжительнаго грудного страданія но, по крайней мѣрѣ, очень часто приносятъ страдальцамъ очевидное облегченіе. Такъ какъ сія средства совершенно безвредны, то ихъ можно въ каждомъ случаѣ испытывать. Во время пребыванія Бергера въ Люсембургѣ, онъ имѣлъ много случаевъ лечить легочную чахотку и гнилую горячку, называемыя теперь брюшнымъ шифомъ, и удостоверился, что таковыя страданія легкихъ и внешнего канала,

имитируютъ въ существѣ большое сходство между собой. Сходство это заключается въ томъ, что легочная чахотка и брюшная шифъ происходятъ отъ извлеченія, въ первой болѣзни легкиихъ, а во второй кишечнаго канала, и что, по излеченіи брюшной шифы иногда развивалась легочная чахотка. Таковыя изысканія ведутъ къ тому заключенію, что легочная чахотка не всегда происходитъ отъ шуберкуловъ, изъ которыхъ развивается настоящая легочная чахотка, почти невѣроятная въ послѣдней своей степеней; но что эта болѣзнь нередко бываетъ слѣдствиемъ страданія слизистой перепонки воздухопроводныхъ легочныхъ трубочекъ; страданіе это состоитъ въ ея извлеченіи, и составляетъ мокровишную чахотку, при которой харкотина выходящая съ кашлемъ, есть негнойная, но слизистая масса, отдѣляющаяся въ легкиихъ въ большомъ количествѣ. Вширваніе въ грудь свиного жира весьма полезно въ началѣ каждой чахотки, т. е. въ чахоткѣ мокровишной и чахоткѣ отъ шуберкуловъ, и даже одно иногда можешь ихъ излечить. Такъ Берсеръ излечилъ одного больного, которому вширала отъ въ грудь, въ продолженіе 4 недѣль, $\frac{1}{2}$ доли фунта жира, и во все это время не переставалъ ему бѣгать; больной вшомъ совершенно выздоровѣлъ. Но если, при употребленіи сего средства, чахоточные припадки хотя въ меньшей степени, но все еще продолжаютъ, то

такимъ больнымъ полезно употребленіе внутрь молока. Берсеръ лечилъ одного больного, который имѣлъ очевидное страданіе груди, водниую болѣзнь всего шила и извуривельную горячку; вшомъ болной, въ продолженіе 6 недѣль, ежедневно вывевалъ по три кварта шило и совершенно выздоровѣлъ. Впрочемъ говоримъ Берсеръ, не все больные могутъ переносить молоко; но оно полезно равномерно и въ чахоткѣ мокровишной и въ чахоткѣ отъ шуберкуловъ. Слѣдуешь однако замѣнить, что при леченіи мокровишной чахотки молочною, очень полезно внутрь свиного сахара, который вовсе недействителенъ въ чахоткѣ отъ шуберкуловъ. Берсеръ вылечилъ одного больного съ мокровишною чахоткою, который шилъ, 4 мѣсяца, шилое, вареное молоко, и употреблялъ свиной сахаръ. Присовокупимъ шомъ, что весьма важно знать у чахоточнаго, извергается ли имъ съ мокровою сливъ или настоящій гной: первая означаетъ мокровишную чахотку, а вторая шуберкульную чахотку. Въ библиографіи 11 номера Д. З. показано, какой способъ разпознаванія въ шомъ случаѣ предложилъ А. у Шарлау.

(Изъ Тавриго. Губ. Вѣд.)

2. Происшествія.

Въ Балахнинскомъ уѣздѣ въ дачахъ Коляской и Червоуцкой волостей

отъ деревни Гавриловки въ 7, отъ рѣки Оки въ 13, и отъ вновь пролагаемаго шоссе въ 3 верстахъ, 15 минувшаго Января въ 3 часу по полудни—вхавшій съ возомъ булыжного камня казенной деревни Высоковой крестьянинъ Василій Ивановъ,—замѣтивъ въ одномъ мѣстѣ паденіе дерева; а потомъ и самый грунтъ земли, ошдѣлившій отъ дороги шпелциною, смалъ опускался внизъ съ находившимся на немъ лѣсомъ, при чемъ внизу былъ слышенъ шумъ и вскорѣ ошпуда появилась вода. Мѣсто это находится внутри неспросоваго болѣею частью сосноваго лѣса, мѣстоположеніе ровное, окружено водянскими болотами съ подводными прочными ключами, грунтъ земли слабобеспесчаный; провалъ имѣетъ видъ овальный, въ дланомъ поперешникѣ на 15 и въ меньшемъ на 12 саж., въ глубину до дна 4 саж., въ немъ воды по видимости изъ болотъ влившейся вышиною отъ дна на 3 саж.—съ поверхности уже замерзшей, а на три арш. до верха незаполнилась; дно подъ водою обрушившагося мѣста грунтъ ощутишелью жидковатый, и по сему полагаеш должно, что въ мѣстѣ сему обрушилась земля незначе какъ чрезъ проникнушіе слабобесчаный грунтъ изъ болотъ воды.

3. О писавшихъ и выкопавшихъ.

(сбъ 25 го Января по 1-е число Февраля 1841 года)

Прибыли: изъ С. Петербурга—Кол-

лежскій Совѣтникъ *Богудаскскій*, Хѣтвинскій Посланникъ Ашаниазъ *Ходня Муртій*, ошс. Чиновникъ 8 класса *Щегловъ*, Капитанъ *Девя 2*, Чиновникъ 9 класса *Де-Лазегге* и Поручикъ *Антово*, изъ села Спаскаго—Полковникъ *Гшаковъ*, изъ Арзамаса—Титулярный Совѣтникъ *Листовъ*, изъ Вязниковъ—Поручикъ *Алексево*, изъ Василя—ошс. Поручикъ *Юрловъ*, изъ Арзамаса—Подпоручикъ *Бетлицевъ*, изъ Макарьева—Коллежскій Регистраторъ *Негаевъ*, ошс. Крестьянской части; изъ Мурома—ошс. Титулярный Совѣтникъ *Хомаковъ*, изъ Василя—Капитанъ *Косалевъ*, изъ Тамбова—ошс. Коллежскій Секретарь *Навратскій*, изъ Кавказа—Поручикъ *Поздняковъ*, изъ Боровица—Коллежскій Регистраторъ *Баглановъ*, ошс. Рождественской части; изъ Томска—Коллежскій Совѣтникъ *Асташевъ*, изъ Вязки—Надворный Совѣтникъ и Подпоручикъ *Евсеевы*, ошс. Макарьевской части.

Выбхали: въ Клягниннѣ—Полковникъ *Мезенцовъ*, въ С. Петербургъ—Чиновникъ 8 класса *Щегловъ* и Титулярный Совѣтникъ *Флеровскій*, въ Казань—Капитанъ *Девя 2*, въ Иркутскѣ—Чиновникъ 9 класса *Де-Лазегге*, въ Балахиу—Поручикъ *Алексево*, въ Арзамасѣ—Губернскій Секретарь *Виноградовъ*.

Метеорологическія наблюденія дѣланныя при Нижегородской Губерн-
ской Гимназіи съ 26-го Января по 2 Февраля 1841 года

Дни января по старому стилю	9 часовъ утра.			полдень.			3 часа пополудни.			9 часовъ вечера.		
	Барометръ въ миллиметрахъ	Термо- метръ. При баро- метрѣ на воздухѣ.	Направ- леніе и сила въ- шнихъ и со- стояніе неба.	Барометръ въ миллиметрахъ.	Термо- метръ. При баро- метрѣ на воздухѣ.	Направ- леніе и сила въ- шнихъ и со- стояніе неба.	Барометръ въ миллиметрахъ.	Термо- метръ. При баро- метрѣ на воздухѣ.	Направ- леніе и сила въ- шнихъ и со- стояніе неба.	Барометръ въ миллиметрахъ.	Термо- метръ. При баро- метрѣ на воздухѣ.	Направ- леніе и сила въ- шнихъ и со- стояніе неба.
26.	750,0	15,0	10,2 Тихо чисто.	748,8	15,0	11,4 в. 1 облачно	747,5	14,8	13,9 св. 3 покры.	748,2	15,3	16,6 Тихо облачно
27.	750,9	15,0	21,8 з. 1. чисто.	752,8	14,6	18,2 з. 1. чисто.	754,3	14,0	17,6 з. 1. чисто.	757,5	14,2	19,2 Тихо чисто.
28.	757,1	14,6	16,8 Тихо чисто.	757,0	14,0	14,6 Тихо чисто.	757,0	14,2	16,0 Тихо чисто.	756,4	14,0	15,4 Тихо облачно
29.	756,0	14,4	17,1 Тихо чисто.	756,7	14,0	15,2 Тихо чисто.	757,0	13,9	14,4 Тихо чисто.	757,6	14,2	16,3 Тихо чисто.
30.	758,2	14,2	15,8 Тихо шуман.	758,8	14,0	15,4 Тихо шуман.	758,4	14,0	14,9 Тихо чисто.	758,8	14,2	16,7 Тихо чисто.
31.	759,3	14,3	18,4 в. 1. чисто.	759,0	14,0	17,1 св. 4 м. облава.	759,3	14,2	16,8 св. 1. облачно	760,8	15,0	14,6 Тихо облачно
Фев. 1.	761,0	14,8	16,6 в. 1. чисто.	761,0	14,2	13,8 с. 1. чисто.	760,7	14,0	12,0 с. 1. чисто.	759,9	14,3	13,0 Тихо чисто.

Наблюдатель, Старшій учитель Гимназіи, Георгій Штейнъ.