

ИЗВѢСТІЯ.

г. 80 ч р ы.

(Окончаніе)

Изъ болѣзней, у куръ двѣ главнѣйшія сумы: *типуль* и *воспаленіе обтегезихъ заднего прохода*. Первый роисходитъ обыкновенно отъ напичкиной воды и отъ недоставка въ истой водѣ во время большихъ жаровъ. Лечение шишуна, посредствомъ спорожнато, сняшія его съ языка, оволью извѣстно. По сняшіи его, обмазать языкъ свѣжей сметановою, въ шпору подымать немного мелкаго іабри. Помощь, спусна нѣсколько соевъ, накорнишь мелко изрѣзанною бедою, капущою или иною зеленью, мукою или опрубичъ, а для пичивать воду изъ кузиць, въ которой лаждаешся каленое желѣзо. Воспа-

леніе заднего прохода есть болѣзнь повальная, которою легко можеть заразишься весь пичій дворъ, если при самемъ началѣ неощдѣлишь заболѣвшихъ куръ. Оно оказываешся опухолью и красивою задницы; замѣшивъ это надобно сей часъ нашервъшъ помѣшено свѣжимъ масломъ; вскорѣ за штъмъ покажешся родъ вереда, который премолишь ошрымъ пощичкомъ или смальною иглочкою (а ошнюдь не булавкою), и выжашъ весь жидкій гной. Раву промывашъ два раза въ день чистою теплою водою, а потомъ всегда примачивашъ укусомъ пополамъ съ виномъ, до совершеннаго исцѣленія. Въ продолженіи этого времени, кормишь зеленью съ опрубичи, а пошшь чистою холодною водою. Куръ, бывшихъ въ сей болѣзни, по вылеченіи надобно скорте ошкармливать наубой, потому что онъ уже неадежны.

Вошь главныя наблюденія при со-

держани курь. Въ заключеніе, скажемъ еще нѣсколько словъ о сохраненіи впрокъ яицъ составляющихъ, кажемся, главную часть дохода отъ куроводства.

Для сохраненія впрокъ должно всегда избирать лучшія, надежнѣйшія яйца. Онѣ познаются тѣмъ, что въ водѣ не всплываютъ, и что разглядывая ихъ прошивъ свѣча не замѣтно никакого темнаго внутри пятнышка, означающаго уже порчу зародыша. Лучшія для сбереженія впрокъ яйца сущь снесенныя въ Августѣ и Сентябрѣ. Укладывая ихъ споими, острыми концемъ внизъ, въ чистую отнюдь не затхлую мякину, поному что яйца, не смотря на швердую скорлупу, легко принимаютъ всякій снаружи запахъ и вкусъ; чѣмъ мельче мякина, тѣмъ слѣдовательно плоднѣе облажеть она яйца, тѣмъ лучше, потому что главная порча ихъ происходитъ отъ дѣйствія на нихъ наружнаго воздуха. По этому-то очень полезно съ Августа мѣсяца начинать укладывая яйца, по мѣрѣ какъ будутъ спосишься, слоями въ мякину и засыпать ею, такъ чтобы никакъ вибшій воздухъ до нихъ не изль дасупа. На этой же причинѣ основанъ способъ опусканья яйца до укладки въ кипятокъ, отъ чего образуется внутри вторая швердая оболочка, удерживающая воздухъ. На первый взглядъ этотъ способъ покажется нѣсколько затруднительнымъ, но на самомъ дѣлѣ отъ очень простъ;

земь приготавливаюся въ опправку многія сотни тысячъ яицъ и доходятъ въ ошдаленныя мѣсяца, совершенно свѣжи.

( 3. Г. )

## 2. Испытанный способъ лѣченія лошадей отъ бѣзема.

Въ хвостъ дерева осинового, сухаго, вывернушь въ шоредъ дыру, насыпашъ въ нее соли наполю, закупорить осиновымъ же колышкомъ, и смечь дерево совершенно; останешся комокъ слившейся соли, напищенной смолистыми горькими частицами, въ деревѣ находившимися. Эту соль истереть намѣло.

Когда нужно, почеркнушь въ сплодъ, обрѣзаннаго съ обоихъ концевъ пера, этого соленого порошка и вдушь въ глазъ большой лошади; повторашь вдуванье дванды въ день, пока совершенно бѣземо не сойдесть. Двухъ, трехъ дней досматочко на излеченіе, особенно если лошадь шончасъ послѣ появленія бѣзема лѣчена будетъ. Я неспышывалъ еще этого средства на другомъ скошѣ; однако полагаю должно, что оно можеть сауишь не шолько прочему скошу, а даме и челоуѣку.

Кобринскій помѣщикъ Маіоръ Рафаилъ Бобинскій.