

# ПРИЧАСТИЕ

КЪ ИНЖЕГОРОДСКИМЪ ГУВЕРНИСКИМЪ

ВЪ ДОМОСТЯМЪ

N<sup>o</sup> 42.

## І ПІЗВѢСТІЯ.

О земляныхъ хлѣбныхъ червяхъ.

• e) О происхождении хлѣбныхъ червей.

Земляной червь поѣдающій ржаныя зими, особенно извѣсній у насъ подъ именемъ озимаго ржанаго червя, есшь произведеніе — или гусеница почной бабочки — озимой совки (*Phalaena postturna segetis.*)

Бабочка эша въ Іюль мѣсяцѣ кладеи свои яйцы въ рыхлое и теплое мѣсто въ землю; особенно любимымъ для этого гнѣздомъ служашъ бабочкамъ глыбы коровьяго нозема, съ соломою смѣшаннаго, и послѣ вывозки, на полосѣ не хорошо въ землю заоранаго. Изъ эшихъ яичекъ въ 13 или 16 дній выводящихся червячки, сначала бѣ-

ловатые — молочнаго цвѣта, съ едва замѣтнымъ въ головѣ чернымъ пятыникомъ. Чрезъ иѣсколько дней, червячки эши возрасшая принимаютъ цвѣтъ пепельной съ желтою головкою; пошомъ кольцы ихъ, особенно на задней часши, получающъ красноватый цвѣтъ и наконецъ оливковой — сѣрий. Эши черви въ полномъ росѣ своемъ бывающъ шолощиною съ гусиное перо, а величиною въ  $\frac{3}{4}$  вершка. Опытомъ доказано, что бабочки почные не въ одно время кладушъ свои яйцы. Это зависить отъ климата и погоды. Разрывая на полосѣ глыбы нозема, предъ поствомъ ржи, часто находили въ одномъ мѣстѣ множество червей, однихъ — едва только родившихся, бѣленькихъ, чуши примѣтныхъ, а другихъ — въ половинѣ своего роспа. Когда клали въ стеклянную банку найденныхъ червей, вмѣстѣ съ ноземомъ, въ кошромъ они вывелись, по мно-

тие черви рождались въ банкѣ чрезъ три днія. Слѣдовашельно шуда положены были яйцы бабочки, кошорыя при разрыши позема и при укладкѣ въ банку были незамѣшны. Въ Сентябрѣ мѣсяцѣ эти гусеницы должны, по природѣ своей обращиша въ куколокъ. Въ этомъ состояніи овь никакого уже вреда озимамъ нашимъ не дѣлающъ. Каждое лѣто, непремѣнио болѣе или менѣе гусеницы эти зараждаются на поляхъ нашихъ. Съ половины Тюля и въ началѣ Августа мѣсяца случившееся сухое и теплос время благопріатствуещъ большему зараженію гусеницѣ: напрошивъ шого дождливая погода и холодныя ночи препятствующъ развитию гусеницѣ въ самыхъ яичкахъ. Овь легкихъ утреннихъ морозовъ большіе черви прячущія глубже въ землю, а малые — околевающія.

2-е) О средствахъ къ истребленію хлѣбныхъ червей.

Въ слѣдствіе ВЫСОЧАЙШАГО повелѣнія даннаго С. Петербургскому Вольному Экономическому Обществу, о изысканіи вѣрныхъ средствъ къ истребленію земляныхъ хлѣбныхъ червей, 1806 года послѣдовали слѣдующія замѣткія и мнѣнія Гг. Членовъ этого Общества (См. Труды Вольн. Эк. Общ. 1806 года Т. 58):

1. Митрополиша Рим. Цер. Сестренцевига Богуша, выбранныя изъ иностранныхъ сочиненій: а.) Лучшее сред-

шво къ истребленію червей, вбить въ нижнюю часть кривулины сошной пѣсколькотвоздей, чтобы острія оныхъ пришлись къ землѣ. При захапкѣ можно истребить великое оныхъ число. б.). На пашнѣ въ разныхъ мѣсахъ зажечь огни изъ мокрой соломы. Это истребляетъ иможесшво малыхъ червей, кой ближе къ поверхности земли. Овь большихъ единственный способъ: с.). моченіе сѣменъ предъ посѣвомъ въ пѣкошорыхъ щелочахъ. Лучшій Купросный. Или — д.). Смочивши сѣменные зерна, опрыснуть ихъ дрожжами и посыпавъ шолченоло известью, высѣвать. е.). Срубивъ молодые сосенки, вошкнувшись въ разныхъ мѣсахъ по озимамъ, пагнувши вершинами въ землю, разстояніемъ одну овь другой на 18 или 20 шаговъ. Случалось, что черви по вошкнувшіи сосенокъ, съ шѣхъ полей пропадающія.

2. Г. Энгельмана. Озимый ржавой червь пишашся шолько листьями молодой ржи, кореньевъ же онъ не прогаешь. Съ самаго начала можно удержашь приключаемое оными окунѣшне озимамъ и ошчасти истребишь червей. а). Надо кашать деревяннымъ кашкомъ по шому полю, на которомъ оказались черви, пѣсколько разъ, повинорая съ 11 часовъ утра до 4 съ полдня. Въ это время черви бывающія на поверхности земли. Эшымъ кашаньемъ большая часть червей бываешь раздавлена и иоры ихъ, трубочкамъ подобныя, будущъ списнушки и завалены. б.). На мѣсахъ гдѣ находящія

главный тиѣза этихъ насѣкомыхъ, должно заѣвать жгаченою — смолчечною известью густовашо, а за недосшакомъ извести, золю, или печного сажю. Этимъ черви, недавно вышедшия совершенно испребаются.

3. Г. Ореуса. Эти гусеницы въ исходѣ Августа и въ началѣ Сентября поѣдають коренья озимей. Противъ нихъ хозяева изобрѣтали разныя средства. Нѣкошорые срыгивали озимъ извѣшковымъ щелокомъ, или зольнымъ, или водою настоянною съ чеснокомъ. Другіе, замѣтивъ что воровы на этихъ мѣшахъ клюють червей, вытояли на нивы ушкъ и куръ: Однакожъ желаемаго успеха отъ этого не происходило. Оспающіяся два средства: а). Чтобъ сколько можно уменьшить вредъ, въ этомъ намѣрѣмъ удалось Г. Ореусу, на мѣсто съѣденной червями озими, наѣхать въ началѣ Сентября другую рожь, туче обыкновеннаго, и на слѣдующее лѣто, она привнесла такую жашву, что между упѣлѣвшимо и вновь посѣянною не было никакого различія. б). Рожь сѣяньи или тораздо ранѣе, или гораздо позже, а именно: съ 5 Августа, или въ Сентябрѣ. Въ первомъ случаѣ, коренья ржи къ выходу насѣкомыхъ уже замѣрѣли, что гусеницы ихъ не проѣутъ; въ Сентябрѣ же, совершился превращеніе гусеницъ въ куколки, которыхъ озими вреда не дѣлаютъ.

4. Г. Рудолифа. Къ испребленію

хлѣбныхъ червей по лагаютъ слѣдующія средства: а) Мочишь сѣменныя зерна въ горькихъ ошварахъ, или разсолахъ, или извѣшковой водѣ. б). Предваришь бабочекъ, чтобъ не допустить ихъ положить свои яйцы. Въ Августѣ мѣсяцѣ, когда бабочки выходятъ изъ земли, раскладывашь огонь на мѣшникахъ нивъ; онъ привлекаетъ къ себѣ бабочекъ; при чемъ дѣни гущами вѣшнями могутъ побивашъ ихъ, с.). Къ испребленію гусеницъ приманиваешь воронъ, сорокъ, галокъ и грачей, что можно произвести раскладываніемъ на нивахъ падалищей. д.). Не сеять ржи осенью, но весною, когда снѣгъ начињъ таяшь. Произведеніе въ Швеціи, на эпохѣ предмѣтъ, опытъ, за пользу и успехъ его ручающіяся.

5. Г. Тертела. Онъ находитъ вѣрнѣмъ средствомъ къ испребленію хлѣбныхъ червей, когда тѣ нивы, на которыхъ эти насѣкомыя больше вреда произвели, будущъ засажены картофелями, положивъ ихъ въ борозды. Это испребляешь осенниками червей и недопускаешь ихъ впередъ на нивахъ сихъ гнѣздящихся.

6. Г. Джунковскаго. Къ испребленію земляныхъ червей, поѣдающихъ хлѣбныя распашнія, при первомъ ихъ выходѣ послѣ посѣва, дѣланы были въ Англіи разные опыты съ различными успѣхами. а) Когда окажущіяся на пашняхъ пожелѣлѣ молодые роски, или уже мѣшами и совсѣмъ испреб-

ленные: то взбирающающъ слегка всю пашню желѣзными боронами, дабы открыть червей. Тамъ, гдѣ много бываешъ воронъ, онъ нальшающъ и испребляющъ червей. b.) Самое вѣрное средство состоишъ въ посыпаніи пашни сажею, или разведенію въ водѣ сажею поливашъ пашню слегка. c.) Посыпаніе пашни сухою известью также испребляещъ червей, но извеси въ шакомъ случаѣ нужно не мало, чтобъ вся пашня была покрыта оною. d.) Посыпаніе солью вмѣшѣ вредно и червамъ и хлѣбу; развѣ будешь употреблено прежде посѣва, или во время опаго. Тоже разумѣется и обѣ разсолахъ. Всѣ эши и подобные способы испребленія червей, когда уже они начнутъ портить хлѣбъ, не всякому хозяину возможны, и часо самое сохраненіе хлѣба не награждаетъ издержевъ для сего употребленыхъ. Главнымъ предмѣтомъ вниманія въ эшомъ случаѣ должно быть предупрежденіе, чтобъ на поляхъ черви не разводились. Если бы благонамѣренные помѣщики и хозяева сѣрались паровыя поля свои, при хорошей распашкѣ, засѣвашъ какими нибудь овощами, которыя могутъ иногда и безъ навоза пригорошнить пашню къ посѣву ржи: то съ умноженiemъ дохода, могли бы ожидать и совершеннаго очищенія полей своихъ отъ червей и паекомыхъ.

Всѣ мнѣнія Гг. Членовъ Экономического Общества! Всѣ они болѣе или

менѣе полезны; но не всѣ равно удобны, не всѣ сподручны крестьянину нашему. Предоставляя на произволъ каждого хозяина, въ случаѣ надобности, изъ показанныхъ средствъ избирать шѣ, которыя для него найдутся удобнѣйшими, я позволяю себѣ прибавить оказавшіеся на самомъ опыте дѣйствительнѣйшими. а) Когда шолько открыты гнѣзда зародившихся червей, что есть: глыбы навоза, не хорошо разбиты и худо разбороноянныя, порчащія изъ земли, которыя не шакъ много бываешъ и въ самой посредственности обработанной полосѣ; то всего лучше и удобнѣе для испребленія этихъ гусеницъ насыпать сверху на шѣ гнѣзда досыпочное количество шолченой негашеної извести, или сажи, или золы; или еще лучше, поливашъ всѣ гнѣзда водою, на этихъ щелчевыхъ венчесивыхъ насыпанию.

Бдкость растворовъ убивающъ какъ яйцы бабочки, шакъ и вышедшихъ изъ нихъ гусеницъ.

b.) Когда червь началъ уже применено жечь озимъ, тогда оспасшися одно средство: сѣраясь на полосѣ проорашъ союю двойную глубокія борозды—крестообразно. Это не допускаешь червей, въ одномъ же бороздѣ скопившихся и съѣвшихъ озимъ, переходишь на другія уцѣльвшія места. Опытомъ доказано, что червь въ рыхлой шолько земль свободно проходишь можешь, а чрезъ борозду, до швердѣйшаго грунта прооранную,

Метеорологічній наблюденії при Нижегородской Губернії  
ской Гімназії съ 6-го по 13 число Октября 1840 года.

9 часовъ утра.		Полдень.		3 часа по полууди:		9 часовъ вечера.	
Термо-	Направ-	Термо-	Направ-	Термо-	Направ-	Термо-	Направ-
метръ.	леніе и	метръ.	леніе и	метръ.	леніе и	метръ.	леніе и
сила вѣ-	сила вѣ-	сила вѣ-	сила вѣ-	сила вѣ-	сила вѣ-	сила вѣ-	сила вѣ-
тра и со-	тра и со-	тра и со-	тра и со-	тра и со-	тра и со-	тра и со-	тра и со-
своя іе	своя іе	своя іе	своя іе	своя іе	своя іе	своя іе	своя іе
неба.	неба.	неба.	неба.	неба.	неба.	неба.	неба.
732,9. 16,2.	1,6	в. 4. п. 732,1. 16,5.	-0,2	в. 4. п. 731,2	16,6.	*0,4	юв. 2.
736,8. 16,8.	0,0.	3. 2. 759,7 17,0.	*1,9.	3. 2. 741,0. 17,0	2,9.	3. 2.	743,5 16,8.
8. 745,9 16,4.	*3,4.	ю. 1. 747,0. 17,0.	4,0.	ю. 1. 748,3 17,6.	4,0.	ю. 1.	750,0 17,0.
9 753,8. 16,7.	3,0.	ю. 1. 754,9. 17,7.	5,0.	ю. 2. 755,0 17,7.	6,4.	ю. 2.	755,2 17,3.
10. 756,0. 16,7.	2,8.	в. 1. 756,1. 16,8.	4,0.	в. 1. 755,8. 16,8.	3,8.	в. 1.	753,2 16,4.
11. 751,4. 16,0.	3,4. св. 2. п. 752,4.	16,5.	4,4.	св. 1. 753,2. 16,4.	5,0.	юв. 1.	754,5 17,8.
12. 745,4. 17,0.	5,9. юв. 1 п 743,8. 17,5.	7,0.	юв. 3. 743,3. 17,0.	8,0.	юв. 2 п 748,8. 17,8.	4,0.	юв. 2.

— 216 —

Заснователемъ Старшій учитель Гимназіи, Георгий Штейн.

