

# ПРИБАВЛЕНІЕ

къ ПЕТЕРГОРОДСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ.

## № 40.

### ИЗВѢСТІА.

1. Озимь, протонародное лекарство.

Озимь есть озимья режь въ то  
 ма, когда она осенью или весною  
 дшавляется въ видѣ травы. Для  
 шребленія скашивашь озимь весною,  
 да она бываешь вышиною въскель-  
 болѣе пяди, (\*) лучше ее соби-  
 ть послѣ дождя и высушивашь ва-  
 нца на подобіе сѣна. Озимь содер-  
 жь въ себѣ мучнистое вещество  
 шощее изъ слизистаго и крах-  
 млянаго начала, въ зернѣ же заклю-  
 чено очень пишательное, однако  
 оно варимое для слабаго желудка.  
 Для на озимь налить кипятку, какъ  
 чай, шо въ немъ растворяются  
 существено слизистое и крах-

мальное начало озими, и пошому на-  
 стшой эшотъ пишательнѣ, удобоваримѣ,  
 дѣйствуетъ целебно, на подобіе дру-  
 гихъ травъ, на болѣзненную грудь,  
 и служишь для укрѣпленія шѣла, осо-  
 бенно груди. Незнающимъ считаеми  
 изложимъ здѣсь описание целебныхъ  
 свойствъ озими, водтвержденныхъ  
 наблюденими нашими въ шечени про-  
 должительнаго времени. Для ушоленія  
 кашля и легчайшаго изверженія мо-  
 крошъ изъ легкихъ, прибавляется къ  
 настшой озимѣ сахару (особенно леде-  
 цу), или патоки. Озимь весьма одо-  
 бряешь въ грудныхъ страданіяхъ,  
 продолжительныхъ или происходившихъ  
 ошъ случайныхъ простудъ. Она по-  
 лезна особенно для молодыхъ людей,  
 заболѣвшихъ ошъ шощенія шѣле-  
 ныхъ силъ, разслабленія шѣла, и вмѣ-  
 шшъ съ шѣмъ груди, особенно послѣ  
 перенесенныхъ горячекъ и преждевре-  
 меннаго скрытія пакожныхъ сыпей.  
 Въ семъ случаѣ озимь употребляется  
 одна, вмѣсто всегдашняго пишья. Во  
 многихъ даме опасныхъ случаяхъ, при

\*) Длинная ибра, равная длинѣ заклю-  
 ченнаго между раскинутыми большими  
 пальцами.

постоянномъ и продолжительномъ употребленіи оныхъ, благотворное дѣйствіе ея дѣйствіе очевидно — При совокупномъ здѣсь, что есть много, такъ называемыхъ грудныхъ правъ, изъ которыхъ составленъ находящійся въ аптекахъ грудной чай, во всѣхъ сихъ правахъ сверхъ слизистыхъ начала имѣющихъ свойство возбуждающее, содержатся въ себѣ ароматные вещества, и почти ни одна изъ нихъ не имѣетъ свойства пипашельнаго въ той степени, какъ озимъ. Исландскій мохъ, съоль употребляемый въ грудныхъ болѣзняхъ, содержитъ въ себѣ преимущественно пипашельное вещество въ немъ много вещества слизистаго; въ озимѣ же по я другое начала находяща въ такомъ содержаніи, что съ озимью не мѣшешь сравниться, въ зпѣнь отношеніи, почти ни одна другая права.

(Изъ Вологод. Губ. Вѣд.)

2 О прихавшихъ и выхавшихъ  
съ 26 го Сентября по 3-е гиса  
Октября 1842 года)

Прибыли: изъ Казани — Флиге  
Адъютантъ Полковникъ Бутурликовъ  
и Коллежскій Секретарь Толстой, изъ  
села Спасскаго Полковникъ Ушаковъ  
остановились Крещлевской части; изъ  
Москвы — Коллежскій Ассесоръ Петровъ,  
изъ Ярославля — Майоръ Ишенико,  
изъ Квингивина — омс. Штабсъ-Ка  
питанъ Графъ Толстой, изъ Вороне  
жа — омс. Поручикъ Киреевскій, изъ  
Казани — Поручикъ Алымовъ, остано  
вились Рождественской части.

Выѣхали: въ Шю — Генералъ Ма  
йоръ Соловьевъ, въ Казань Майоръ  
Ишенико, въ Квингивинъ — Поручикъ  
Моисеевъ, въ Казань — Поручикъ Алы  
мовъ, въ Москву — Коллежскій Ассесоръ  
Петровъ, Штабсъ-Капитанъ  
Графъ Толстой и Поручикъ Киреевскій.